

南相馬市仮設焼却施設 平成28年5月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率(μ Sv/h)											
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.160	0.159	0.158	0.157	0.218	0.221	0.220	0.201	—	—	—	—
2	0.158	0.159	0.158	0.159	0.222	0.214	0.226	0.208	—	—	—	—
3	0.159	0.161	0.159	0.160	0.228	0.216	0.217	0.224	0.18	0.09	0.16	0.17
4	0.160	0.161	0.158	0.160	0.232	0.210	0.221	0.223	—	—	—	—
5	0.160	0.159	0.159	0.159	0.220	0.213	0.212	0.231	—	—	—	—
6	0.160	0.161	0.162	0.161	0.232	0.224	0.218	0.214	—	—	—	—
7	0.162	0.162	0.162	0.161	0.221	0.214	0.218	0.233	—	—	—	—
8	0.161	0.165	0.161	0.162	0.234	0.224	0.221	0.228	—	—	—	—
9	0.162	0.163	0.161	0.163	0.226	0.221	0.227	0.217	—	—	—	—
10	0.173	0.163	0.158	0.158	0.233	0.217	0.224	0.227	—	—	—	—
11	0.154	0.160	0.155	0.155	0.228	0.214	0.217	0.208	0.21	0.09	0.15	0.17
12	0.155	0.158	0.172	0.173	0.207	0.211	0.214	0.224	—	—	—	—
13	0.173	0.176	0.175	0.175	0.219	0.219	0.212	0.211	—	—	—	—
14	0.173	0.176	0.174	0.174	0.206	0.216	0.225	0.215	—	—	—	—
15	0.175	0.177	0.174	0.174	0.223	0.215	0.234	0.232	—	—	—	—
16	0.177	0.178	0.176	0.177	0.219	0.205	0.231	0.213	—	—	—	—
17	0.178	0.182	0.170	0.170	0.231	0.228	0.218	0.221	—	—	—	—
18	0.170	0.175	0.172	0.171	0.216	0.223	0.204	0.214	—	—	—	—
19	0.173	0.176	0.173	0.174	0.225	0.207	0.231	0.225	0.22	0.10	0.15	0.17
20	0.173	0.173	0.174	0.174	0.232	0.226	0.214	0.216	—	—	—	—
21	0.173	0.174	0.175	0.172	0.228	0.225	0.221	0.231	—	—	—	—
22	0.174	0.177	0.174	0.176	0.221	0.212	0.221	0.224	—	—	—	—
23	0.176	0.180	0.177	0.176	0.220	0.217	0.228	0.238	—	—	—	—
24	0.176	0.180	0.177	0.177	0.234	0.225	0.229	0.219	0.20	0.10	0.14	0.17
25	0.176	0.177	0.177	0.176	0.227	0.219	0.229	0.210	—	—	—	—
26	0.178	0.179	0.177	0.178	0.219	0.218	0.227	0.231	—	—	—	—
27	0.190	0.177	0.175	0.174	0.226	0.227	0.222	0.219	—	—	—	—
28	0.175	0.176	0.175	0.175	0.213	0.220	0.219	0.224	—	—	—	—
29	0.175	0.179	0.177	0.176	0.221	0.220	0.242	0.217	—	—	—	—
30	0.177	0.175	0.176	0.177	0.242	0.222	0.226	0.236	—	—	—	—
31	0.178	0.178	0.175	0.178	0.232	0.234	0.221	0.224	0.18	0.11	0.15	0.16
備考												