

南相馬市仮設焼却施設 平成28年10月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)											
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.161	0.162	0.160	0.161	0.206	0.199	0.209	0.196	—	—	—	—
2	0.160	0.163	0.161	0.163	0.205	0.211	0.211	0.200	—	—	—	—
3	0.163	0.163	0.163	0.162	0.206	0.205	0.190	0.200	—	—	—	—
4	0.163	0.163	0.163	0.162	0.210	0.199	0.203	0.200	0.23	0.12	0.16	0.17
5	0.162	0.164	0.164	0.164	0.207	0.211	0.219	0.212	—	—	—	—
6	0.161	0.163	0.161	0.163	0.200	0.203	0.193	0.202	—	—	—	—
7	0.161	0.165	0.163	0.163	0.216	0.195	0.200	0.223	—	—	—	—
8	0.164	0.166	0.164	0.164	0.208	0.222	0.205	0.218	—	—	—	—
9	0.164	0.164	0.163	0.163	0.209	0.205	0.212	0.207	—	—	—	—
10	0.164	0.165	0.163	0.164	0.219	0.213	0.205	0.210	—	—	—	—
11	0.164	0.164	0.163	0.165	0.202	0.206	0.220	0.207	0.23	0.14	0.16	0.17
12	0.163	0.166	0.165	0.164	0.205	0.223	0.212	0.209	—	—	—	—
13	0.164	0.164	0.163	0.165	0.209	0.212	0.205	0.219	—	—	—	—
14	0.165	0.166	0.164	0.164	0.214	0.207	0.212	0.215	—	—	—	—
15	0.165	0.167	0.165	0.165	0.228	0.208	0.217	0.214	—	—	—	—
16	0.164	0.168	0.165	0.166	0.207	0.197	0.217	0.216	—	—	—	—
17	0.169	0.166	0.166	0.165	0.204	0.215	0.198	0.215	—	—	—	—
18	0.166	0.167	0.165	0.166	0.218	0.201	0.215	0.199	—	—	—	—
19	0.166	0.168	0.166	0.166	0.207	0.206	0.213	0.215	—	—	—	—
20	0.165	0.168	0.167	0.165	0.220	0.207	0.207	0.221	0.22	0.14	0.15	0.17
21	0.166	0.167	0.166	0.166	0.230	0.214	0.220	0.223	—	—	—	—
22	0.166	0.169	0.167	0.166	0.217	0.200	0.224	0.214	—	—	—	—
23	0.165	0.167	0.166	0.166	0.223	0.213	0.217	0.204	—	—	—	—
24	0.167	0.168	0.166	0.167	0.211	0.205	0.212	0.208	0.24	0.14	0.16	0.17
25	0.166	0.168	0.168	0.167	0.223	0.203	0.208	0.209	—	—	—	—
26	0.167	0.169	0.166	0.168	0.215	0.211	0.210	0.211	—	—	—	—
27	0.168	0.168	0.166	0.166	0.213	0.206	0.228	0.220	—	—	—	—
28	0.166	0.167	0.188	0.184	0.227	0.210	0.238	0.225	—	—	—	—
29	0.161	0.163	0.162	0.162	0.204	0.211	0.220	0.210	—	—	—	—
30	0.162	0.163	0.161	0.163	0.221	0.217	0.222	0.208	—	—	—	—
31	0.163	0.164	0.163	0.164	0.217	0.198	0.199	0.203	0.20	0.14	0.16	0.18
備考												