

浪江町仮設焼却施設 平成27年 7月空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	業務用地出入口付近				業務用地西側・管理棟付近				業務用地北側・仮設保管施設付近				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.089	0.107	0.085	0.090	0.089	0.092	0.088	0.089	0.090	0.099	0.077	0.078	—	—	—	—
2	0.097	0.103	0.098	0.093	0.080	0.083	0.088	0.089	0.081	0.081	0.092	0.092	0.12	0.16	0.08	0.16
3	0.094	0.092	0.095	0.093	0.087	0.094	0.085	0.075	0.091	0.087	0.088	0.071	—	—	—	—
4	0.083	0.093	0.089	0.094	0.078	0.085	0.078	0.081	0.080	0.088	0.087	0.079	—	—	—	—
5	0.103	0.089	0.080	0.096	0.071	0.085	0.083	0.095	0.091	0.075	0.075	0.083	—	—	—	—
6	0.095	0.100	0.097	0.094	0.093	0.091	0.067	0.075	0.079	0.086	0.093	0.087	—	—	—	—
7	0.085	0.093	0.090	0.087	0.099	0.083	0.080	0.087	0.087	0.079	0.077	0.096	—	—	—	—
8	0.086	0.083	0.101	0.094	0.079	0.084	0.084	0.088	0.087	0.078	0.076	0.078	—	—	—	—
9	0.089	0.087	0.087	0.088	0.084	0.088	0.075	0.082	0.086	0.080	0.079	0.080	0.14	0.17	0.09	0.19
10	0.104	0.092	0.081	0.097	0.085	0.090	0.086	0.079	0.092	0.099	0.077	0.090	—	—	—	—
11	0.095	0.096	0.102	0.099	0.090	0.089	0.097	0.089	0.093	0.096	0.081	0.087	—	—	—	—
12	0.112	0.093	0.090	0.086	0.084	0.091	0.092	0.086	0.084	0.097	0.089	0.091	—	—	—	—
13	0.097	0.092	0.094	0.099	0.083	0.082	0.066	0.088	0.104	0.087	0.091	0.083	—	—	—	—
14	0.073	0.083	0.095	0.093	0.085	0.089	0.097	0.080	0.088	0.087	0.077	0.092	—	—	—	—
15	0.096	0.095	0.099	0.089	0.094	0.094	0.083	0.081	0.093	0.096	0.085	0.082	—	—	—	—
16	0.091	0.080	0.076	0.079	0.080	0.083	0.076	0.091	0.092	0.078	0.070	0.070	0.13	0.15	0.09	0.14
17	0.081	0.084	0.099	0.086	0.081	0.091	0.071	0.086	0.076	0.078	0.078	0.084	—	—	—	—
18	0.090	0.082	0.089	0.080	0.082	0.085	0.090	0.072	0.085	0.080	0.086	0.075	—	—	—	—
19	0.080	0.091	0.085	0.104	0.083	0.093	0.090	0.085	0.082	0.087	0.085	0.075	—	—	—	—
20	0.109	0.086	0.092	0.092	0.093	0.086	0.079	0.085	0.106	0.091	0.089	0.089	—	—	—	—
21	0.085	0.100	0.097	0.096	0.084	0.086	0.094	0.084	0.083	0.072	0.091	0.085	—	—	—	—
22	0.097	0.089	0.086	0.098	0.087	0.079	0.080	0.096	0.090	0.087	0.081	0.098	—	—	—	—
23	0.084	0.094	0.081	0.090	0.084	0.084	0.082	0.076	0.085	0.089	0.089	0.099	0.14	0.18	0.10	0.16
24	0.111	0.102	0.093	0.107	0.080	0.092	0.078	0.085	0.103	0.083	0.084	0.091	—	—	—	—
25	0.087	0.095	0.093	0.099	0.085	0.076	0.090	0.098	0.089	0.104	0.088	0.096	—	—	—	—
26	0.094	0.096	0.097	0.084	0.083	0.078	0.077	0.096	0.084	0.087	0.093	0.083	—	—	—	—
27	0.098	0.108	0.100	0.087	0.091	0.089	0.084	0.077	0.082	0.089	0.086	0.087	—	—	—	—
28	0.111	0.098	0.094	0.096	0.081	0.084	0.086	0.094	0.090	0.086	0.082	0.093	—	—	—	—
29	0.095	0.087	0.096	0.093	0.100	0.086	0.084	0.079	0.095	0.083	0.077	0.088	—	—	—	—
30	0.096	0.091	0.089	0.093	0.091	0.081	0.091	0.085	0.083	0.070	0.083	0.094	0.15	0.19	0.09	0.19
31	0.100	0.095	0.101	0.095	0.092	0.093	0.081	0.094	0.078	0.086	0.086	0.091	—	—	—	—

備考