

浪江町仮設焼却施設 平成27年 11月空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)															
	業務用地出入口付近				業務用地西側・管理棟付近				業務用地北側・仮設保管施設付近				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.109	0.109	0.114	0.104	0.092	0.088	0.075	0.084	0.104	0.102	0.093	0.096	—	—	—	—
2	0.098	0.111	0.108	0.089	0.093	0.089	0.085	0.080	0.098	0.093	0.096	0.094	—	—	—	—
3	0.101	0.092	0.098	0.102	0.093	0.072	0.064	0.084	0.087	0.084	0.094	0.087	—	—	—	—
4	0.100	0.108	0.102	0.109	0.073	0.077	0.081	0.092	0.099	0.086	0.093	0.083	—	—	—	—
5	0.102	0.116	0.099	0.095	0.074	0.096	0.093	0.077	0.089	0.093	0.087	0.093	0.15	0.16	0.09	0.21
6	0.101	0.099	0.098	0.102	0.082	0.093	0.081	0.085	0.100	0.092	0.095	0.086	—	—	—	—
7	0.097	0.103	0.095	0.109	0.086	0.091	0.094	0.087	0.093	0.088	0.087	0.094	—	—	—	—
8	0.092	0.101	0.096	0.098	0.080	0.082	0.082	0.094	0.095	0.099	0.083	0.081	—	—	—	—
9	0.094	0.106	0.118	0.102	0.088	0.086	0.092	0.082	0.089	0.085	0.103	0.095	—	—	—	—
10	0.104	0.095	0.106	0.094	0.077	0.086	0.073	0.088	0.085	0.088	0.096	0.097	—	—	—	—
11	0.107	0.106	0.105	0.099	0.087	0.086	0.086	0.080	0.085	0.077	0.084	0.082	—	—	—	—
12	0.100	0.100	0.103	0.102	0.083	0.085	0.073	0.100	0.091	0.094	0.110	0.087	0.16	0.15	0.08	0.19
13	0.113	0.103	0.107	0.108	0.080	0.077	0.077	0.072	0.094	0.085	0.086	0.087	—	—	—	—
14	0.108	0.108	0.084	0.108	0.086	0.076	0.089	0.089	0.095	0.094	0.087	0.098	—	—	—	—
15	0.102	0.091	0.115	0.105	0.087	0.088	0.068	0.085	0.091	0.089	0.098	0.089	—	—	—	—
16	0.100	0.099	0.102	0.102	0.078	0.078	0.075	0.076	0.100	0.087	0.085	0.087	—	—	—	—
17	0.107	0.106	0.086	0.107	0.079	0.082	0.077	0.088	0.094	0.090	0.101	0.101	—	—	—	—
18	0.096	0.125	0.116	0.116	0.083	0.103	0.098	0.099	0.084	0.108	0.107	0.102	—	—	—	—
19	0.108	0.097	0.093	0.103	0.085	0.076	0.077	0.086	0.082	0.082	0.078	0.089	0.14	0.15	0.09	0.20
20	0.102	0.088	0.106	0.113	0.085	0.089	0.085	0.075	0.084	0.095	0.083	0.089	—	—	—	—
21	0.097	0.105	0.097	0.094	0.073	0.075	0.073	0.081	0.093	0.079	0.090	0.084	—	—	—	—
22	0.102	0.098	0.092	0.097	0.077	0.074	0.078	0.090	0.094	0.097	0.086	0.090	—	—	—	—
23	0.100	0.111	0.117	0.095	0.073	0.091	0.092	0.076	0.089	0.109	0.094	0.092	—	—	—	—
24	0.099	0.099	0.102	0.102	0.089	0.085	0.075	0.074	0.095	0.097	0.080	0.071	—	—	—	—
25	0.095	0.111	0.123	0.111	0.084	0.075	0.100	0.083	0.084	0.077	0.092	0.095	—	—	—	—
26	0.114	0.106	0.098	0.098	0.097	0.089	0.069	0.073	0.087	0.075	0.087	0.082	0.13	0.14	0.09	0.18
27	0.093	0.100	0.092	0.101	0.069	0.082	0.092	0.086	0.070	0.087	0.084	0.085	—	—	—	—
28	0.112	0.116	0.098	0.102	0.083	0.079	0.085	0.069	0.092	0.090	0.077	0.086	—	—	—	—
29	0.101	0.104	0.095	0.112	0.077	0.073	0.070	0.080	0.082	0.085	0.079	0.088	—	—	—	—
30	0.102	0.108	0.102	0.100	0.094	0.092	0.088	0.085	0.082	0.087	0.093	0.082	—	—	—	—

備考