

浪江町仮設焼却施設 平成28年 1月空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	業務用地出入口付近				業務用地西側・管理棟付近				業務用地北側・仮設保管施設付近				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.110	0.114	0.091	0.100	0.071	0.079	0.087	0.087	0.093	0.104	0.098	0.100	—	—	—	—
2	0.111	0.109	0.096	0.093	0.075	0.092	0.086	0.077	0.097	0.093	0.109	0.097	—	—	—	—
3	0.097	0.101	0.113	0.097	0.077	0.082	0.074	0.088	0.104	0.105	0.111	0.097	—	—	—	—
4	0.101	0.103	0.105	0.117	0.085	0.076	0.087	0.077	0.107	0.095	0.106	0.103	—	—	—	—
5	0.096	0.096	0.105	0.105	0.081	0.077	0.078	0.077	0.104	0.097	0.107	0.096	—	—	—	—
6	0.110	0.108	0.105	0.090	0.084	0.083	0.089	0.077	0.099	0.104	0.104	0.093	0.14	0.16	0.08	0.19
7	0.106	0.092	0.107	0.103	0.089	0.083	0.081	0.085	0.097	0.105	0.089	0.104	—	—	—	—
8	0.116	0.115	0.109	0.092	0.085	0.077	0.095	0.080	0.102	0.089	0.089	0.114	—	—	—	—
9	0.105	0.113	0.105	0.097	0.081	0.079	0.079	0.076	0.094	0.099	0.098	0.100	—	—	—	—
10	0.103	0.094	0.101	0.092	0.089	0.075	0.083	0.075	0.100	0.091	0.099	0.092	—	—	—	—
11	0.102	0.107	0.099	0.101	0.078	0.075	0.079	0.087	0.097	0.096	0.105	0.095	—	—	—	—
12	0.095	0.100	0.107	0.105	0.094	0.097	0.076	0.083	0.107	0.098	0.083	0.089	—	—	—	—
13	0.105	0.109	0.106	0.102	0.076	0.085	0.090	0.082	0.087	0.092	0.095	0.093	—	—	—	—
14	0.107	0.120	0.102	0.104	0.082	0.084	0.082	0.083	0.088	0.088	0.086	0.104	0.14	0.14	0.08	0.17
15	0.104	0.103	0.112	0.106	0.082	0.078	0.082	0.075	0.087	0.085	0.092	0.091	—	—	—	—
16	0.108	0.107	0.112	0.112	0.079	0.089	0.090	0.081	0.091	0.082	0.079	0.088	—	—	—	—
17	0.104	0.106	0.101	0.119	0.088	0.078	0.084	0.101	0.084	0.096	0.091	0.095	—	—	—	—
18	0.128	0.120	0.097	0.104	0.101	0.098	0.074	0.087	0.105	0.097	0.089	0.079	—	—	—	—
19	0.107	0.104	0.093	0.086	0.080	0.084	0.085	0.081	0.085	0.095	0.088	0.076	—	—	—	—
20	0.102	0.097	0.093	0.095	0.086	0.088	0.087	0.082	0.086	0.080	0.086	0.081	—	—	—	—
21	0.119	0.105	0.111	0.107	0.086	0.089	0.072	0.079	0.082	0.102	0.099	0.093	0.15	0.15	0.09	0.19
22	0.107	0.103	0.090	0.112	0.080	0.079	0.073	0.093	0.099	0.079	0.087	0.085	—	—	—	—
23	0.089	0.090	0.113	0.102	0.090	0.079	0.080	0.081	0.076	0.096	0.100	0.083	—	—	—	—
24	0.098	0.090	0.110	0.095	0.080	0.079	0.078	0.072	0.087	0.088	0.090	0.087	—	—	—	—
25	0.106	0.115	0.104	0.097	0.074	0.080	0.083	0.076	0.098	0.099	0.084	0.086	—	—	—	—
26	0.102	0.098	0.100	0.093	0.076	0.085	0.087	0.076	0.083	0.087	0.099	0.089	—	—	—	—
27	0.103	0.106	0.103	0.108	0.093	0.078	0.082	0.091	0.085	0.099	0.085	0.094	—	—	—	—
28	0.098	0.111	0.108	0.091	0.080	0.088	0.090	0.082	0.093	0.090	0.086	0.092	0.14	0.14	0.09	0.18
29	0.099	0.099	0.111	0.101	0.085	0.078	0.095	0.080	0.090	0.089	0.093	0.083	—	—	—	—
30	0.097	0.081	0.088	0.090	0.075	0.062	0.067	0.072	0.080	0.080	0.075	0.091	—	—	—	—
31	0.091	0.094	0.095	0.089	0.073	0.080	0.078	0.079	0.084	0.079	0.074	0.091	—	—	—	—
備考																