

浪江町仮設焼却施設 平成28年 5月空間線量率測定結果

測定項目																
空間線量率(μ Sv/h)																
測定日	業務用地出入口付近				業務用地西側・管理棟付近				業務用地北側・仮設保管施設付近				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
	1	0.104	0.107	0.105	0.105	0.077	0.092	0.076	0.078	0.089	0.097	0.090	0.104	—	—	—
2	0.101	0.104	0.101	0.122	0.080	0.074	0.088	0.085	0.087	0.083	0.095	0.082	—	—	—	—
3	0.102	0.106	0.103	0.117	0.081	0.085	0.081	0.083	0.086	0.098	0.086	0.088	—	—	—	—
4	0.108	0.113	0.109	0.099	0.076	0.089	0.089	0.084	0.093	0.096	0.101	0.087	—	—	—	—
5	0.103	0.105	0.106	0.108	0.085	0.076	0.087	0.084	0.087	0.093	0.099	0.092	0.15	0.14	0.12	0.19
6	0.109	0.108	0.102	0.116	0.088	0.082	0.074	0.080	0.098	0.089	0.098	0.092	—	—	—	—
7	0.120	0.106	0.109	0.112	0.085	0.101	0.074	0.087	0.091	0.097	0.101	0.099	—	—	—	—
8	0.103	0.107	0.099	0.105	0.083	0.087	0.088	0.085	0.091	0.095	0.085	0.095	—	—	—	—
9	0.109	0.114	0.101	0.104	0.079	0.076	0.095	0.084	0.097	0.087	0.088	0.083	—	—	—	—
10	0.128	0.113	0.101	0.119	0.095	0.087	0.077	0.076	0.109	0.100	0.090	0.093	—	—	—	—
11	0.113	0.101	0.106	0.102	0.083	0.077	0.084	0.085	0.081	0.094	0.085	0.095	—	—	—	—
12	0.113	0.106	0.112	0.102	0.077	0.080	0.088	0.090	0.097	0.088	0.095	0.092	0.15	0.11	0.08	0.18
13	0.098	0.094	0.112	0.123	0.075	0.076	0.086	0.091	0.087	0.091	0.087	0.093	—	—	—	—
14	0.109	0.099	0.104	0.101	0.074	0.072	0.082	0.081	0.090	0.091	0.095	0.091	—	—	—	—
15	0.103	0.108	0.113	0.115	0.085	0.087	0.088	0.080	0.096	0.101	0.097	0.079	—	—	—	—
16	0.108	0.102	0.105	0.108	0.093	0.088	0.078	0.086	0.098	0.091	0.093	0.083	—	—	—	—
17	0.104	0.108	0.112	0.102	0.081	0.092	0.082	0.078	0.103	0.106	0.093	0.088	—	—	—	—
18	0.104	0.102	0.118	0.102	0.077	0.083	0.096	0.093	0.097	0.080	0.089	0.093	—	—	—	—
19	0.125	0.118	0.104	0.114	0.082	0.079	0.077	0.080	0.091	0.084	0.095	0.092	0.15	0.11	0.06	0.18
20	0.113	0.116	0.097	0.105	0.078	0.084	0.082	0.081	0.095	0.094	0.091	0.088	—	—	—	—
21	0.118	0.110	0.107	0.115	0.076	0.081	0.079	0.091	0.095	0.090	0.087	0.084	—	—	—	—
22	0.103	0.104	0.119	0.111	0.089	0.083	0.078	0.080	0.089	0.095	0.091	0.095	—	—	—	—
23	0.110	0.115	0.110	0.117	0.080	0.078	0.083	0.091	0.090	0.089	0.100	0.096	—	—	—	—
24	0.113	0.118	0.120	0.112	0.084	0.089	0.075	0.079	0.105	0.095	0.090	0.099	—	—	—	—
25	0.110	0.116	0.124	0.110	0.072	0.078	0.077	0.086	0.102	0.092	0.088	0.102	—	—	—	—
26	0.122	0.121	0.113	0.106	0.083	0.088	0.088	0.081	0.084	0.090	0.093	0.101	0.15	0.15	0.07	0.19
27	0.121	0.128	0.107	0.108	0.099	0.084	0.074	0.084	0.107	0.097	0.099	0.093	—	—	—	—
28	0.115	0.117	0.112	0.121	0.086	0.089	0.083	0.084	0.100	0.085	0.099	0.095	—	—	—	—
29	0.112	0.115	0.114	0.098	0.085	0.096	0.093	0.083	0.082	0.096	0.101	0.094	—	—	—	—
30	0.123	0.105	0.110	0.126	0.085	0.083	0.085	0.091	0.111	0.104	0.089	0.108	—	—	—	—
31	0.122	0.116	0.112	0.113	0.088	0.085	0.091	0.078	0.093	0.089	0.095	0.106	—	—	—	—
備考																