

浪江町仮設焼却施設 平成28年 7月空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	業務用地出入口付近				業務用地西側・管理棟付近				業務用地北側・仮設保管施設付近				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.120	0.113	0.115	0.107	0.096	0.085	0.080	0.083	0.103	0.093	0.091	0.088	—	—	—	—
2	0.120	0.132	0.114	0.111	0.080	0.085	0.076	0.087	0.093	0.095	0.104	0.094	—	—	—	—
3	0.111	0.098	0.112	0.121	0.081	0.091	0.089	0.072	0.097	0.114	0.082	0.105	—	—	—	—
4	0.095	0.108	0.111	0.109	0.098	0.086	0.078	0.082	0.095	0.098	0.094	0.095	—	—	—	—
5	0.115	0.115	0.100	0.109	0.091	0.086	0.079	0.087	0.092	0.093	0.099	0.100	—	—	—	—
6	0.104	0.114	0.106	0.112	0.080	0.094	0.093	0.091	0.091	0.088	0.091	0.103	—	—	—	—
7	0.113	0.123	0.109	0.117	0.082	0.083	0.087	0.094	0.094	0.098	0.100	0.088	0.15	0.14	0.09	0.19
8	0.108	0.118	0.114	0.132	0.089	0.092	0.086	0.080	0.092	0.098	0.105	0.091	—	—	—	—
9	0.110	0.127	0.120	0.104	0.086	0.075	0.083	0.092	0.089	0.097	0.097	0.089	—	—	—	—
10	0.117	0.116	0.112	0.115	0.080	0.089	0.080	0.089	0.103	0.093	0.095	0.102	—	—	—	—
11	0.124	0.103	0.114	0.113	0.084	0.082	0.088	0.078	0.104	0.096	0.095	0.091	—	—	—	—
12	0.125	0.118	0.119	0.113	0.084	0.078	0.093	0.083	0.089	0.098	0.095	0.092	—	—	—	—
13	0.117	0.114	0.129	0.118	0.089	0.081	0.094	0.075	0.093	0.098	0.101	0.091	—	—	—	—
14	0.112	0.121	0.119	0.116	0.091	0.097	0.086	0.083	0.083	0.092	0.100	0.082	0.14	0.14	0.10	0.18
15	0.117	0.118	0.121	0.115	0.091	0.084	0.085	0.070	0.091	0.104	0.107	0.110	—	—	—	—
16	0.118	0.114	0.116	0.117	0.078	0.089	0.087	0.083	0.101	0.108	0.104	0.107	—	—	—	—
17	0.118	0.123	0.118	0.132	0.089	0.081	0.085	0.079	0.101	0.100	0.101	0.099	—	—	—	—
18	0.107	0.117	0.112	0.119	0.088	0.092	0.093	0.091	0.098	0.104	0.105	0.104	—	—	—	—
19	0.122	0.120	0.111	0.128	0.096	0.093	0.090	0.075	0.099	0.095	0.103	0.102	—	—	—	—
20	0.121	0.112	0.125	0.109	0.083	0.085	0.082	0.082	0.097	0.105	0.103	0.093	—	—	—	—
21	0.116	0.113	0.129	0.113	0.078	0.084	0.087	0.084	0.100	0.088	0.082	0.105	0.15	0.14	0.09	0.19
22	0.123	0.123	0.117	0.119	0.083	0.089	0.080	0.087	0.098	0.093	0.087	0.105	—	—	—	—
23	0.114	0.127	0.119	0.117	0.088	0.083	0.083	0.095	0.109	0.098	0.098	0.096	—	—	—	—
24	0.117	0.116	0.123	0.120	0.082	0.080	0.082	0.084	0.096	0.088	0.100	0.106	—	—	—	—
25	0.116	0.127	0.118	0.128	0.091	0.081	0.082	0.084	0.104	0.093	0.102	0.090	—	—	—	—
26	0.122	0.116	0.129	0.115	0.088	0.091	0.079	0.067	0.102	0.100	0.092	0.092	—	—	—	—
27	0.113	0.115	0.129	0.131	0.079	0.085	0.089	0.084	0.099	0.109	0.096	0.097	—	—	—	—
28	0.115	0.116	0.120	0.124	0.088	0.088	0.093	0.096	0.109	0.115	0.102	0.098	0.15	0.14	0.12	0.18
29	0.120	0.126	0.118	0.122	0.086	0.085	0.080	0.079	0.107	0.104	0.096	0.103	—	—	—	—
30	0.132	0.120	0.123	0.115	0.089	0.098	0.098	0.083	0.111	0.092	0.092	0.106	—	—	—	—
31	0.122	0.126	0.119	0.121	0.085	0.087	0.080	0.088	0.095	0.102	0.099	0.101	—	—	—	—
備考																