

浪江町仮設焼却施設 平成28年 10月空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	業務用地出入口付近				業務用地西側・管理棟付近				業務用地北側・仮設保管施設付近				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.114	0.116	0.115	0.125	0.090	0.082	0.086	0.089	0.085	0.099	0.088	0.101	—	—	—	—
2	0.132	0.116	0.118	0.118	0.076	0.093	0.087	0.095	0.091	0.098	0.086	0.089	—	—	—	—
3	0.109	0.115	0.112	0.110	0.091	0.084	0.101	0.088	0.101	0.094	0.103	0.093	—	—	—	—
4	0.128	0.104	0.123	0.113	0.099	0.092	0.094	0.087	0.089	0.099	0.100	0.094	—	—	—	—
5	0.117	0.121	0.118	0.120	0.086	0.095	0.081	0.101	0.092	0.101	0.092	0.097	—	—	—	—
6	0.105	0.115	0.117	0.123	0.099	0.079	0.086	0.085	0.091	0.103	0.095	0.098	0.15	0.15	0.13	0.19
7	0.108	0.121	0.132	0.125	0.094	0.095	0.097	0.085	0.100	0.103	0.084	0.100	—	—	—	—
8	0.120	0.130	0.119	0.111	0.087	0.088	0.088	0.104	0.083	0.093	0.095	0.099	—	—	—	—
9	0.119	0.116	0.120	0.121	0.087	0.083	0.083	0.093	0.091	0.100	0.083	0.095	—	—	—	—
10	0.110	0.110	0.120	0.115	0.093	0.092	0.085	0.096	0.089	0.105	0.088	0.098	—	—	—	—
11	0.106	0.123	0.107	0.113	0.086	0.090	0.090	0.104	0.101	0.098	0.096	0.098	—	—	—	—
12	0.116	0.114	0.111	0.109	0.090	0.092	0.098	0.071	0.085	0.089	0.106	0.098	—	—	—	—
13	0.109	0.110	0.114	0.127	0.089	0.092	0.096	0.089	0.093	0.081	0.097	0.098	0.15	0.15	0.13	0.19
14	0.111	0.106	0.120	0.118	0.104	0.091	0.080	0.090	0.081	0.097	0.100	0.086	—	—	—	—
15	0.113	0.117	0.123	0.125	0.085	0.096	0.090	0.096	0.086	0.099	0.098	0.087	—	—	—	—
16	0.126	0.119	0.119	0.117	0.089	0.084	0.102	0.088	0.099	0.095	0.106	0.101	—	—	—	—
17	0.123	0.117	0.120	0.111	0.092	0.086	0.085	0.081	0.101	0.091	0.083	0.104	—	—	—	—
18	0.127	0.111	0.129	0.118	0.091	0.092	0.081	0.085	0.085	0.101	0.090	0.091	—	—	—	—
19	0.127	0.121	0.118	0.118	0.090	0.074	0.079	0.089	0.089	0.092	0.099	0.106	—	—	—	—
20	0.108	0.121	0.129	0.115	0.086	0.100	0.090	0.089	0.093	0.093	0.095	0.086	0.15	0.15	0.10	0.19
21	0.114	0.112	0.119	0.111	0.080	0.085	0.088	0.074	0.096	0.089	0.103	0.097	—	—	—	—
22	0.118	0.109	0.106	0.109	0.088	0.093	0.075	0.094	0.091	0.088	0.088	0.103	—	—	—	—
23	0.120	0.112	0.122	0.119	0.091	0.079	0.085	0.078	0.089	0.094	0.086	0.083	—	—	—	—
24	0.111	0.111	0.127	0.120	0.085	0.088	0.078	0.082	0.092	0.095	0.097	0.100	—	—	—	—
25	0.111	0.121	0.140	0.116	0.090	0.092	0.088	0.085	0.078	0.099	0.098	0.086	—	—	—	—
26	0.109	0.130	0.113	0.112	0.082	0.080	0.082	0.085	0.101	0.086	0.093	0.085	—	—	—	—
27	0.111	0.115	0.111	0.106	0.084	0.072	0.092	0.082	0.089	0.088	0.094	0.091	0.15	0.14	0.09	0.20
28	0.120	0.114	0.139	0.139	0.082	0.093	0.090	0.090	0.091	0.095	0.093	0.109	—	—	—	—
29	0.120	0.106	0.108	0.109	0.091	0.088	0.091	0.084	0.093	0.084	0.088	0.087	—	—	—	—
30	0.099	0.116	0.111	0.118	0.087	0.078	0.082	0.081	0.082	0.086	0.092	0.085	—	—	—	—
31	0.121	0.121	0.108	0.107	0.087	0.083	0.090	0.082	0.093	0.103	0.088	0.087	—	—	—	—
備考																