

浪江町仮設焼却施設 平成28年 1 2月空間線量率測定結果

測定項目																
空間線量率(μ Sv/h)																
測定日	業務用地出入口付近				業務用地西側・管理棟付近				業務用地北側・仮設保管施設付近				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
	1	0.117	0.115	0.103	0.106	0.098	0.080	0.077	0.072	0.093	0.096	0.099	0.089	0.17	0.14	0.10
2	0.103	0.105	0.080	0.090	0.085	0.086	0.091	0.074	0.078	0.077	0.087	0.081	—	—	—	—
3	0.099	0.110	0.099	0.106	0.074	0.080	0.089	0.084	0.071	0.089	0.081	0.086	—	—	—	—
4	0.090	0.103	0.102	0.110	0.079	0.079	0.091	0.079	0.084	0.084	0.087	0.098	—	—	—	—
5	0.099	0.112	0.115	0.107	0.084	0.084	0.089	0.089	0.095	0.097	0.092	0.090	—	—	—	—
6	0.099	0.124	0.113	0.113	0.086	0.067	0.078	0.081	0.090	0.094	0.087	0.093	—	—	—	—
7	0.114	0.116	0.102	0.114	0.081	0.085	0.083	0.081	0.087	0.094	0.099	0.093	—	—	—	—
8	0.109	0.109	0.097	0.102	0.081	0.087	0.074	0.092	0.096	0.084	0.089	0.083	0.15	0.14	0.09	0.19
9	0.120	0.103	0.100	0.112	0.095	0.082	0.100	0.074	0.094	0.105	0.102	0.083	—	—	—	—
10	0.105	0.116	0.107	0.126	0.078	0.082	0.087	0.085	0.090	0.082	0.091	0.091	—	—	—	—
11	0.108	0.114	0.116	0.107	0.079	0.086	0.080	0.088	0.101	0.099	0.079	0.100	—	—	—	—
12	0.120	0.104	0.110	0.119	0.077	0.079	0.084	0.087	0.090	0.096	0.073	0.087	—	—	—	—
13	0.118	0.119	0.109	0.116	0.082	0.078	0.084	0.097	0.099	0.095	0.086	0.087	—	—	—	—
14	0.124	0.105	0.102	0.096	0.092	0.089	0.074	0.079	0.106	0.087	0.087	0.089	—	—	—	—
15	0.105	0.102	0.107	0.094	0.080	0.071	0.083	0.074	0.074	0.091	0.094	0.096	0.14	0.12	0.10	0.14
16	0.114	0.096	0.103	0.102	0.080	0.081	0.081	0.079	0.086	0.091	0.080	0.083	—	—	—	—
17	0.111	0.114	0.098	0.098	0.085	0.080	0.088	0.093	0.082	0.074	0.089	0.080	—	—	—	—
18	0.112	0.110	0.112	0.109	0.079	0.085	0.085	0.086	0.089	0.095	0.095	0.089	—	—	—	—
19	0.110	0.107	0.116	0.111	0.088	0.086	0.080	0.089	0.089	0.089	0.095	0.095	—	—	—	—
20	0.105	0.119	0.123	0.120	0.082	0.105	0.078	0.083	0.092	0.088	0.103	0.094	—	—	—	—
21	0.112	0.101	0.114	0.119	0.104	0.082	0.087	0.084	0.101	0.098	0.076	0.088	—	—	—	—
22	0.108	0.119	0.114	0.111	0.085	0.080	0.079	0.085	0.088	0.096	0.091	0.089	0.15	0.15	0.10	0.19
23	0.111	0.113	0.108	0.101	0.087	0.083	0.091	0.075	0.086	0.088	0.093	0.098	—	—	—	—
24	0.113	0.102	0.108	0.108	0.075	0.076	0.074	0.083	0.089	0.087	0.093	0.104	—	—	—	—
25	0.113	0.110	0.105	0.104	0.085	0.084	0.082	0.081	0.100	0.098	0.103	0.109	—	—	—	—
26	0.116	0.109	0.114	0.114	0.091	0.090	0.081	0.092	0.096	0.102	0.096	0.102	—	—	—	—
27	0.105	0.110	0.108	0.103	0.089	0.079	0.077	0.091	0.105	0.111	0.106	0.106	—	—	—	—
28	0.118	0.102	0.101	0.113	0.079	0.084	0.086	0.076	0.106	0.108	0.102	0.107	0.15	0.14	0.10	0.19
29	0.107	0.111	0.105	0.108	0.081	0.081	0.075	0.069	0.099	0.112	0.097	0.092	—	—	—	—
30	0.102	0.114	0.095	0.098	0.094	0.080	0.085	0.089	0.114	0.106	0.107	0.106	—	—	—	—
31	0.108	0.105	0.111	0.114	0.074	0.080	0.076	0.090	0.099	0.099	0.107	0.099	—	—	—	—
備考																