

浪江町仮設焼却施設 平成29年 1 月空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	業務用地出入口付近				業務用地西側・管理棟付近				業務用地北側・仮設保管施設付近				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.114	0.117	0.102	0.105	0.076	0.074	0.087	0.077	0.104	0.108	0.109	0.095	—	—	—	—
2	0.113	0.104	0.109	0.116	0.083	0.079	0.088	0.076	0.110	0.095	0.099	0.112	—	—	—	—
3	0.102	0.113	0.111	0.122	0.088	0.087	0.098	0.086	0.105	0.115	0.105	0.109	—	—	—	—
4	0.116	0.119	0.109	0.107	0.098	0.075	0.092	0.087	0.111	0.115	0.123	0.111	—	—	—	—
5	0.109	0.106	0.109	0.111	0.078	0.106	0.077	0.085	0.102	0.108	0.122	0.114	0.14	0.13	0.10	0.18
6	0.111	0.120	0.113	0.112	0.086	0.083	0.080	0.099	0.102	0.106	0.113	0.101	—	—	—	—
7	0.116	0.107	0.106	0.117	0.092	0.090	0.086	0.072	0.112	0.114	0.102	0.113	—	—	—	—
8	0.113	0.121	0.125	0.117	0.072	0.076	0.076	0.081	0.096	0.098	0.103	0.111	—	—	—	—
9	0.127	0.109	0.110	0.111	0.095	0.079	0.066	0.082	0.111	0.116	0.102	0.108	—	—	—	—
10	0.118	0.111	0.109	0.111	0.084	0.088	0.086	0.093	0.106	0.099	0.089	0.081	—	—	—	—
11	0.102	0.111	0.105	0.109	0.087	0.084	0.075	0.077	0.082	0.094	0.096	0.085	—	—	—	—
12	0.104	0.108	0.103	0.110	0.077	0.095	0.080	0.085	0.096	0.087	0.086	0.104	0.15	0.16	0.10	0.18
13	0.102	0.107	0.117	0.097	0.089	0.088	0.076	0.078	0.090	0.088	0.095	0.088	—	—	—	—
14	0.113	0.109	0.114	0.118	0.079	0.082	0.081	0.086	0.094	0.086	0.103	0.091	—	—	—	—
15	0.108	0.111	0.099	0.105	0.090	0.084	0.082	0.076	0.092	0.089	0.095	0.091	—	—	—	—
16	0.119	0.102	0.103	0.116	0.082	0.091	0.082	0.084	0.096	0.090	0.096	0.083	—	—	—	—
17	0.095	0.099	0.114	0.107	0.081	0.082	0.091	0.090	0.096	0.089	0.085	0.096	—	—	—	—
18	0.108	0.109	0.108	0.115	0.085	0.079	0.082	0.071	0.095	0.095	0.092	0.097	—	—	—	—
19	0.102	0.115	0.118	0.108	0.083	0.091	0.082	0.085	0.090	0.081	0.081	0.097	0.16	0.14	0.10	0.18
20	0.112	0.110	0.116	0.113	0.081	0.078	0.094	0.103	0.076	0.089	0.093	0.103	—	—	—	—
21	0.096	0.127	0.099	0.105	0.077	0.078	0.086	0.085	0.089	0.092	0.106	0.090	—	—	—	—
22	0.114	0.107	0.122	0.111	0.075	0.079	0.086	0.088	0.107	0.097	0.102	0.091	—	—	—	—
23	0.126	0.119	0.104	0.108	0.083	0.072	0.091	0.085	0.098	0.083	0.091	0.102	—	—	—	—
24	0.104	0.121	0.110	0.105	0.098	0.085	0.087	0.081	0.086	0.093	0.096	0.089	—	—	—	—
25	0.097	0.110	0.118	0.108	0.079	0.086	0.090	0.078	0.101	0.088	0.101	0.097	—	—	—	—
26	0.112	0.107	0.109	0.106	0.080	0.083	0.085	0.080	0.091	0.091	0.105	0.087	0.15	0.14	0.09	0.18
27	0.111	0.118	0.112	0.104	0.084	0.083	0.082	0.077	0.092	0.077	0.095	0.088	—	—	—	—
28	0.103	0.119	0.112	0.097	0.090	0.100	0.081	0.092	0.096	0.095	0.103	0.100	—	—	—	—
29	0.116	0.108	0.102	0.120	0.088	0.081	0.086	0.083	0.093	0.091	0.102	0.101	—	—	—	—
30	0.102	0.118	0.109	0.111	0.076	0.083	0.075	0.074	0.105	0.097	0.091	0.101	—	—	—	—
31	0.117	0.127	0.123	0.114	0.076	0.086	0.086	0.074	0.094	0.095	0.093	0.089	—	—	—	—
備考																