

浪江町仮設焼却施設 平成29年 11月空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	増設仮設灰保管施設 北				増設仮設灰保管施設 西				増設仮設灰保管施設 南				増設仮設灰保管施設 東				増設仮設灰保管施設 業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.122	0.121	0.127	0.134	0.129	0.132	0.115	0.121	0.071	0.076	0.058	0.067	0.130	0.142	0.121	0.139	—	—	—	—
2	0.133	0.125	0.125	0.130	0.126	0.130	0.146	0.123	0.073	0.064	0.057	0.065	0.126	0.116	0.135	0.124	0.16	0.10	0.14	0.16
3	0.126	0.136	0.122	0.128	0.120	0.130	0.129	0.115	0.067	0.066	0.071	0.069	0.140	0.129	0.130	0.142	—	—	—	—
4	0.102	0.130	0.124	0.121	0.116	0.135	0.131	0.124	0.072	0.067	0.071	0.065	0.144	0.137	0.132	0.131	—	—	—	—
5	0.113	0.135	0.125	0.126	0.132	0.116	0.127	0.114	0.070	0.064	0.073	0.062	0.135	0.130	0.130	0.125	—	—	—	—
6	0.114	0.123	0.138	0.117	0.120	0.130	0.130	0.130	0.077	0.070	0.064	0.063	0.140	0.136	0.122	0.142	—	—	—	—
7	0.127	0.130	0.134	0.139	0.117	0.128	0.128	0.127	0.070	0.064	0.063	0.068	0.137	0.142	0.135	0.135	—	—	—	—
8	0.132	0.116	0.135	0.140	0.125	0.135	0.128	0.124	0.081	0.075	0.068	0.070	0.142	0.139	0.132	0.128	—	—	—	—
9	0.120	0.132	0.127	0.141	0.130	0.128	0.121	0.128	0.078	0.065	0.075	0.068	0.136	0.132	0.136	0.129	0.16	0.10	0.14	0.16
10	0.120	0.133	0.133	0.136	0.142	0.124	0.115	0.116	0.066	0.063	0.071	0.067	0.137	0.136	0.126	0.136	—	—	—	—
11	0.131	0.123	0.115	0.127	0.132	0.134	0.137	0.128	0.074	0.063	0.061	0.081	0.133	0.123	0.126	0.124	—	—	—	—
12	0.127	0.122	0.113	0.123	0.134	0.128	0.121	0.130	0.069	0.069	0.074	0.066	0.134	0.131	0.133	0.122	—	—	—	—
13	0.124	0.124	0.120	0.132	0.124	0.124	0.128	0.122	0.070	0.069	0.075	0.072	0.149	0.127	0.130	0.134	—	—	—	—
14	0.129	0.130	0.120	0.129	0.117	0.118	0.123	0.121	0.071	0.074	0.080	0.068	0.132	0.128	0.134	0.139	—	—	—	—
15	0.115	0.143	0.134	0.126	0.127	0.122	0.130	0.132	0.067	0.067	0.067	0.067	0.131	0.129	0.136	0.139	—	—	—	—
16	0.127	0.138	0.128	0.127	0.114	0.121	0.118	0.122	0.073	0.067	0.077	0.069	0.132	0.130	0.142	0.130	0.16	0.10	0.13	0.16
17	0.129	0.147	0.128	0.138	0.126	0.142	0.130	0.133	0.078	0.073	0.078	0.083	0.126	0.139	0.139	0.134	—	—	—	—
18	0.129	0.130	0.143	0.134	0.119	0.132	0.121	0.136	0.067	0.093	0.072	0.084	0.136	0.139	0.129	0.143	—	—	—	—
19	0.132	0.137	0.127	0.135	0.123	0.123	0.122	0.122	0.067	0.071	0.077	0.066	0.146	0.128	0.128	0.130	—	—	—	—
20	0.128	0.139	0.131	0.134	0.114	0.128	0.124	0.127	0.070	0.074	0.071	0.064	0.126	0.136	0.133	0.126	—	—	—	—
21	0.137	0.136	0.126	0.139	0.134	0.127	0.124	0.121	0.067	0.075	0.069	0.069	0.133	0.122	0.139	0.135	—	—	—	—
22	0.145	0.137	0.140	0.154	0.112	0.134	0.121	0.132	0.067	0.075	0.073	0.083	0.122	0.142	0.133	0.148	—	—	—	—
23	0.161	0.144	0.121	0.129	0.125	0.142	0.130	0.131	0.090	0.080	0.079	0.072	0.144	0.137	0.148	0.124	0.16	0.11	0.16	0.15
24	0.135	0.124	0.131	0.121	0.122	0.120	0.130	0.132	0.079	0.062	0.067	0.075	0.142	0.147	0.125	0.112	—	—	—	—
25	0.122	0.137	0.116	0.128	0.135	0.126	0.112	0.121	0.071	0.072	0.069	0.061	0.144	0.128	0.148	0.138	—	—	—	—
26	0.131	0.131	0.125	0.130	0.124	0.134	0.128	0.128	0.072	0.066	0.081	0.069	0.135	0.135	0.128	0.123	—	—	—	—
27	0.124	0.138	0.123	0.119	0.123	0.126	0.129	0.127	0.077	0.065	0.068	0.068	0.131	0.134	0.135	0.132	—	—	—	—
28	0.134	0.132	0.110	0.135	0.117	0.112	0.134	0.128	0.064	0.073	0.074	0.057	0.123	0.131	0.122	0.126	—	—	—	—
29	0.117	0.118	0.123	0.135	0.138	0.137	0.124	0.118	0.071	0.074	0.067	0.073	0.134	0.126	0.142	0.137	—	—	—	—
30	0.138	0.133	0.122	0.129	0.126	0.126	0.121	0.130	0.073	0.067	0.072	0.073	0.126	0.132	0.148	0.138	0.17	0.10	0.14	0.15
備考																				