

浪江町仮設焼却施設 平成28年 5月空間線量率測定結果

測定項目																					
空間線量率(μ Sv/h)																					
測定日	増設仮設灰保管施設 北				増設仮設灰保管施設 西				増設仮設灰保管施設 南				増設仮設灰保管施設 東				増設仮設灰保管施設 業務用地境界				
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北	
1	0.101	0.105	0.110	0.114	0.104	0.116	0.114	0.101	0.073	0.079	0.070	0.068	0.094	0.094	0.103	0.100	-	-	-	-	
2	0.101	0.099	0.096	0.113	0.128	0.112	0.115	0.118	0.076	0.073	0.075	0.070	0.092	0.091	0.094	0.100	-	-	-	-	
3	0.109	0.102	0.095	0.105	0.122	0.114	0.108	0.104	0.069	0.071	0.077	0.066	0.088	0.108	0.096	0.088	-	-	-	-	
4	0.113	0.108	0.106	0.109	0.106	0.112	0.108	0.112	0.077	0.081	0.073	0.066	0.092	0.095	0.087	0.106	-	-	-	-	
5	0.101	0.106	0.100	0.097	0.102	0.108	0.102	0.102	0.071	0.072	0.079	0.072	0.097	0.098	0.096	0.097	0.12	0.07	0.10	0.12	
6	0.110	0.101	0.104	0.099	0.108	0.112	0.123	0.105	0.069	0.073	0.063	0.071	0.096	0.089	0.088	0.101	-	-	-	-	
7	0.126	0.101	0.106	0.098	0.104	0.112	0.123	0.116	0.061	0.066	0.074	0.073	0.091	0.101	0.098	0.095	-	-	-	-	
8	0.108	0.110	0.113	0.098	0.114	0.108	0.109	0.115	0.061	0.070	0.073	0.068	0.102	0.095	0.092	0.106	-	-	-	-	
9	0.109	0.093	0.102	0.103	0.103	0.109	0.101	0.119	0.073	0.065	0.077	0.065	0.090	0.107	0.102	0.098	-	-	-	-	
10	0.120	0.105	0.113	0.100	0.122	0.124	0.126	0.121	0.085	0.081	0.073	0.080	0.097	0.099	0.096	0.110	-	-	-	-	
11	0.108	0.108	0.116	0.105	0.110	0.104	0.108	0.106	0.061	0.082	0.075	0.068	0.088	0.105	0.110	0.106	-	-	-	-	
12	0.101	0.099	0.105	0.108	0.106	0.109	0.107	0.115	0.074	0.078	0.079	0.073	0.110	0.111	0.093	0.096	0.11	0.07	0.10	0.12	
13	0.094	0.106	0.113	0.103	0.112	0.107	0.122	0.103	0.080	0.074	0.065	0.069	0.102	0.100	0.102	0.112	-	-	-	-	
14	0.098	0.101	0.094	0.099	0.119	0.117	0.116	0.110	0.073	0.071	0.076	0.072	0.088	0.099	0.090	0.095	-	-	-	-	
15	0.094	0.104	0.098	0.117	0.114	0.104	0.111	0.102	0.073	0.071	0.073	0.056	0.094	0.093	0.097	0.102	-	-	-	-	
16	0.117	0.098	0.103	0.097	0.114	0.110	0.106	0.101	0.076	0.077	0.066	0.069	0.104	0.093	0.096	0.103	-	-	-	-	
17	0.110	0.111	0.097	0.084	0.108	0.131	0.103	0.098	0.077	0.085	0.070	0.072	0.092	0.101	0.099	0.096	-	-	-	-	
18	0.103	0.095	0.102	0.083	0.109	0.112	0.114	0.112	0.067	0.064	0.071	0.070	0.092	0.098	0.090	0.098	-	-	-	-	
19	0.097	0.109	0.103	0.091	0.120	0.112	0.111	0.107	0.065	0.077	0.063	0.075	0.105	0.094	0.102	0.095	0.10	0.08	0.10	0.11	
20	0.095	0.106	0.093	0.099	0.114	0.116	0.113	0.118	0.068	0.071	0.079	0.073	0.091	0.089	0.105	0.088	-	-	-	-	
21	0.111	0.093	0.103	0.103	0.114	0.105	0.103	0.118	0.074	0.069	0.068	0.077	0.092	0.092	0.097	0.106	-	-	-	-	
22	0.107	0.106	0.102	0.113	0.120	0.115	0.105	0.116	0.067	0.067	0.067	0.072	0.100	0.104	0.095	0.102	-	-	-	-	
23	0.117	0.101	0.101	0.107	0.114	0.102	0.112	0.116	0.070	0.081	0.084	0.070	0.098	0.106	0.107	0.096	-	-	-	-	
24	0.100	0.109	0.099	0.104	0.119	0.113	0.114	0.111	0.073	0.068	0.082	0.075	0.085	0.105	0.103	0.100	-	-	-	-	
25	0.106	0.103	0.095	0.104	0.117	0.128	0.121	0.106	0.068	0.085	0.081	0.074	0.095	0.100	0.102	0.103	-	-	-	-	
26	0.094	0.101	0.109	0.104	0.112	0.106	0.104	0.116	0.065	0.079	0.072	0.076	0.106	0.102	0.104	0.097	0.11	0.07	0.11	0.11	
27	0.106	0.104	0.103	0.106	0.120	0.105	0.114	0.114	0.097	0.077	0.065	0.081	0.120	0.099	0.099	0.114	-	-	-	-	
28	0.108	0.104	0.108	0.109	0.121	0.115	0.118	0.125	0.077	0.073	0.070	0.067	0.100	0.115	0.099	0.102	-	-	-	-	
29	0.109	0.105	0.104	0.116	0.113	0.113	0.096	0.110	0.075	0.076	0.078	0.077	0.126	0.094	0.118	0.107	-	-	-	-	
30	0.117	0.107	0.110	0.108	0.113	0.126	0.110	0.128	0.076	0.062	0.073	0.073	0.111	0.116	0.106	0.101	-	-	-	-	
31	0.103	0.119	0.101	0.110	0.120	0.108	0.116	0.113	0.073	0.078	0.074	0.070	0.108	0.116	0.101	0.099	-	-	-	-	
備考																					