

浪江町仮設焼却施設 平成28年 6月空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	増設仮設灰保管施設 北				増設仮設灰保管施設 西				増設仮設灰保管施設 南				増設仮設灰保管施設 東				増設仮設灰保管施設 業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.101	0.108	0.113	0.115	0.112	0.123	0.110	0.116	0.063	0.087	0.070	0.072	0.116	0.102	0.117	0.109	-	-	-	-
2	0.119	0.112	0.111	0.108	0.130	0.127	0.122	0.115	0.076	0.063	0.077	0.079	0.108	0.114	0.107	0.109	0.14	0.08	0.11	0.13
3	0.107	0.122	0.117	0.104	0.116	0.126	0.128	0.107	0.070	0.074	0.071	0.077	0.116	0.118	0.112	0.104	-	-	-	-
4	0.122	0.122	0.112	0.105	0.119	0.109	0.128	0.114	0.075	0.069	0.082	0.077	0.114	0.110	0.113	0.107	-	-	-	-
5	0.104	0.124	0.097	0.119	0.121	0.115	0.114	0.121	0.072	0.071	0.074	0.075	0.111	0.100	0.106	0.110	-	-	-	-
6	0.108	0.111	0.084	0.115	0.107	0.140	0.120	0.123	0.065	0.085	0.064	0.082	0.120	0.128	0.106	0.113	-	-	-	-
7	0.103	0.123	0.117	0.109	0.104	0.118	0.104	0.116	0.070	0.072	0.078	0.089	0.124	0.110	0.113	0.114	-	-	-	-
8	0.116	0.123	0.120	0.113	0.124	0.116	0.107	0.105	0.079	0.080	0.069	0.079	0.112	0.113	0.110	0.101	-	-	-	-
9	0.103	0.115	0.102	0.107	0.106	0.124	0.123	0.116	0.065	0.081	0.071	0.078	0.115	0.107	0.110	0.124	0.12	0.08	0.10	0.13
10	0.125	0.120	0.106	0.123	0.120	0.125	0.120	0.123	0.085	0.081	0.078	0.070	0.116	0.109	0.108	0.106	-	-	-	-
11	0.119	0.115	0.106	0.118	0.123	0.113	0.119	0.120	0.071	0.073	0.080	0.075	0.114	0.123	0.097	0.108	-	-	-	-
12	0.121	0.106	0.125	0.117	0.112	0.136	0.122	0.111	0.086	0.081	0.071	0.071	0.109	0.109	0.120	0.107	-	-	-	-
13	0.111	0.108	0.115	0.106	0.112	0.127	0.112	0.117	0.084	0.088	0.073	0.079	0.102	0.114	0.106	0.094	-	-	-	-
14	0.103	0.113	0.115	0.103	0.115	0.125	0.126	0.110	0.089	0.073	0.069	0.071	0.114	0.108	0.108	0.106	-	-	-	-
15	0.101	0.112	0.105	0.112	0.116	0.124	0.118	0.121	0.085	0.084	0.078	0.069	0.101	0.123	0.112	0.101	-	-	-	-
16	0.105	0.117	0.107	0.091	0.133	0.112	0.124	0.130	0.073	0.078	0.069	0.069	0.122	0.106	0.110	0.102	0.12	0.08	0.10	0.13
17	0.116	0.117	0.112	0.111	0.117	0.106	0.114	0.123	0.076	0.068	0.069	0.070	0.104	0.094	0.112	0.102	-	-	-	-
18	0.109	0.124	0.112	0.122	0.125	0.126	0.109	0.130	0.071	0.078	0.075	0.074	0.104	0.101	0.106	0.102	-	-	-	-
19	0.123	0.105	0.124	0.101	0.114	0.106	0.125	0.123	0.072	0.076	0.081	0.065	0.112	0.109	0.104	0.107	-	-	-	-
20	0.119	0.105	0.104	0.111	0.123	0.122	0.121	0.116	0.075	0.072	0.069	0.083	0.115	0.102	0.107	0.112	-	-	-	-
21	0.108	0.110	0.127	0.112	0.129	0.122	0.117	0.118	0.073	0.069	0.067	0.066	0.107	0.094	0.107	0.112	-	-	-	-
22	0.104	0.107	0.115	0.115	0.120	0.117	0.122	0.103	0.064	0.076	0.081	0.067	0.114	0.114	0.122	0.103	-	-	-	-
23	0.119	0.126	0.107	0.110	0.119	0.143	0.123	0.112	0.073	0.102	0.069	0.073	0.108	0.118	0.104	0.108	0.14	0.10	0.13	0.14
24	0.111	0.113	0.115	0.135	0.116	0.110	0.122	0.139	0.074	0.077	0.088	0.083	0.116	0.102	0.107	0.117	-	-	-	-
25	0.123	0.112	0.116	0.137	0.141	0.103	0.117	0.123	0.090	0.064	0.066	0.082	0.126	0.114	0.100	0.108	-	-	-	-
26	0.115	0.110	0.116	0.110	0.124	0.120	0.119	0.120	0.064	0.070	0.073	0.061	0.104	0.110	0.100	0.102	-	-	-	-
27	0.103	0.123	0.121	0.115	0.127	0.119	0.115	0.128	0.065	0.077	0.069	0.067	0.120	0.118	0.117	0.107	-	-	-	-
28	0.134	0.109	0.125	0.118	0.123	0.109	0.126	0.116	0.087	0.069	0.080	0.067	0.125	0.107	0.122	0.115	-	-	-	-
29	0.112	0.114	0.117	0.099	0.112	0.107	0.121	0.123	0.063	0.087	0.077	0.079	0.108	0.116	0.114	0.113	-	-	-	-
30	0.106	0.121	0.116	0.121	0.126	0.119	0.110	0.113	0.075	0.070	0.070	0.071	0.117	0.112	0.105	0.106	0.13	0.08	0.11	0.13

備考