

檜葉町仮設焼却施設 平成28年11月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設入口				仮設焼却施設 管理棟前				仮設灰保管施設 東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.144	0.136	0.133	0.133	0.182	0.173	0.174	0.174	0.183	0.176	0.174	0.178	—	—	—	—
2	0.133	0.132	0.131	0.132	0.174	0.173	0.170	0.175	0.177	0.176	0.175	0.177	—	—	—	—
3	0.132	0.136	0.133	0.133	0.176	0.177	0.173	0.172	0.175	0.176	0.175	0.176	—	—	—	—
4	0.133	0.135	0.134	0.134	0.173	0.176	0.173	0.175	0.176	0.176	0.176	0.179	—	—	—	—
5	0.134	0.137	0.135	0.135	0.175	0.170	0.169	0.170	0.178	0.177	0.177	0.178	—	—	—	—
6	0.134	0.136	0.134	0.133	0.173	0.174	0.177	0.173	0.178	0.177	0.176	0.177	0.12	0.21	0.20	0.17
7	0.133	0.136	0.134	0.133	0.178	0.171	0.170	0.167	0.178	0.176	0.176	0.178	—	—	—	—
8	0.134	0.136	0.135	0.146	0.170	0.167	0.165	0.177	0.179	0.178	0.179	0.185	—	—	—	—
9	0.134	0.133	0.133	0.134	0.169	0.164	0.166	0.168	0.179	0.178	0.179	0.180	—	—	—	—
10	0.134	0.134	0.134	0.135	0.169	0.169	0.161	0.165	0.179	0.178	0.178	0.180	—	—	—	—
11	0.140	0.136	0.130	0.131	0.171	0.163	0.151	0.154	0.180	0.176	0.172	0.174	—	—	—	—
12	0.131	0.133	0.131	0.131	0.154	0.151	0.144	0.145	0.174	0.173	0.173	0.175	—	—	—	—
13	0.131	0.133	0.132	0.132	0.146	0.148	0.146	0.146	0.176	0.174	0.174	0.176	0.12	0.37	0.17	0.15
14	0.133	0.132	0.133	0.136	0.145	0.145	0.146	0.148	0.176	0.175	0.176	0.177	—	—	—	—
15	0.131	0.133	0.134	0.132	0.147	0.146	0.145	0.145	0.176	0.174	0.173	0.175	—	—	—	—
16	0.132	0.132	0.130	0.132	0.144	0.145	0.143	0.143	0.176	0.174	0.173	0.175	—	—	—	—
17	0.131	0.132	0.131	0.131	0.145	0.145	0.144	0.145	0.176	0.175	0.175	0.176	—	—	—	—
18	0.131	0.132	0.133	0.133	0.146	0.149	0.149	0.149	0.176	0.175	0.175	0.177	—	—	—	—
19	0.134	0.146	0.131	0.130	0.152	0.162	0.148	0.147	0.176	0.184	0.172	0.171	—	—	—	—
20	0.131	調整中	調整中	調整中	0.150	調整中	調整中	調整中	0.173	調整中	調整中	調整中	0.13	0.19	0.18	0.18
21	調整中	0.130	0.130	0.140	調整中	0.155	0.153	0.163	調整中	0.172	0.172	0.177	—	—	—	—
22	0.131	0.133	0.130	0.131	0.154	0.158	0.155	0.154	0.171	0.172	0.172	0.172	—	—	—	—
23	0.130	0.129	0.128	0.129	0.160	0.151	0.147	0.142	0.171	0.171	0.170	0.172	—	—	—	—
24	0.128	調整中	0.126	0.127	0.147	0.144	0.136	0.133	0.172	0.174	0.169	0.171	—	—	—	—
25	0.128	0.129	0.129	0.130	0.137	0.139	0.139	0.140	0.170	0.171	0.172	0.174	—	—	—	—
26	0.126	0.128	0.125	0.128	0.139	0.141	0.138	0.139	0.171	0.171	0.170	0.174	—	—	—	—
27	0.127	0.130	0.133	0.142	0.139	0.142	0.143	0.152	0.173	0.172	0.175	0.181	0.13	0.18	0.17	0.17
28	0.126	0.130	0.127	0.128	0.137	0.141	0.138	0.138	0.169	0.172	0.171	0.171	—	—	—	—
29	0.126	0.128	0.127	0.127	0.138	0.140	0.138	0.138	0.172	0.171	0.172	0.171	—	—	—	—
30	0.127	0.128	0.127	0.128	0.139	0.140	0.139	0.140	0.173	0.171	0.172	0.173	—	—	—	—

備考