

檜葉町仮設焼却施設 平成28年12月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設入口				仮設焼却施設 管理棟前				仮設灰保管施設 東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.138	0.140	0.126	0.127	0.153	0.153	0.140	0.141	0.180	0.179	0.170	0.171	-	-	-	-
2	0.126	0.128	0.127	0.128	0.140	0.141	0.139	0.140	0.171	0.170	0.171	0.172	-	-	-	-
3	0.127	0.129	0.127	0.128	0.140	0.138	0.138	0.139	0.172	0.170	0.171	0.173	-	-	-	-
4	0.128	0.129	0.128	0.131	0.138	0.140	0.139	0.141	0.173	0.171	0.171	0.175	0.12	0.17	0.15	0.17
5	0.130	0.129	0.127	0.133	0.140	0.139	0.138	0.142	0.174	0.172	0.170	0.175	-	-	-	-
6	0.129	0.130	0.128	0.128	0.140	0.139	0.139	0.137	0.174	0.172	0.173	0.173	-	-	-	-
7	0.128	0.128	0.127	0.129	0.138	0.138	0.138	0.140	0.173	0.172	0.174	0.176	-	-	-	-
8	0.127	0.129	0.127	0.127	0.139	0.138	0.137	0.139	0.174	0.173	0.173	0.175	-	-	-	-
9	0.131	0.130	0.128	0.128	0.140	0.141	0.140	0.134	0.174	0.172	0.174	0.173	-	-	-	-
10	0.129	0.128	0.127	0.127	0.139	0.139	0.138	0.138	0.175	0.172	0.173	0.174	-	-	-	-
11	0.127	0.128	0.128	0.128	0.139	0.140	0.138	0.138	0.174	0.174	0.173	0.174	0.12	0.18	0.15	0.17
12	0.126	0.127	0.126	0.128	0.138	0.139	0.137	0.135	0.174	0.172	0.173	0.173	-	-	-	-
13	0.127	0.131	0.130	0.135	0.138	0.140	0.138	0.145	0.175	0.173	0.174	0.176	-	-	-	-
14	0.144	0.127	0.127	0.126	0.152	0.138	0.139	0.140	0.179	0.170	0.170	0.169	-	-	-	-
15	0.126	0.126	0.126	0.127	0.142	0.140	0.142	0.145	0.170	0.168	0.170	0.171	-	-	-	-
16	0.127	0.128	0.126	0.127	0.147	0.145	0.143	0.143	0.172	0.170	0.170	0.170	-	-	-	-
17	0.126	0.127	0.127	0.126	0.146	0.142	0.143	0.143	0.170	0.170	0.170	0.171	-	-	-	-
18	0.126	0.129	0.126	0.128	0.147	0.150	0.149	0.150	0.170	0.171	0.171	0.171	0.12	0.18	0.15	0.17
19	0.127	0.126	0.127	0.128	0.151	0.147	0.145	0.147	0.171	0.171	0.171	0.171	-	-	-	-
20	0.128	0.128	0.130	0.127	0.148	0.144	0.147	0.143	0.172	0.170	0.173	0.172	-	-	-	-
21	0.126	0.126	0.126	0.127	0.144	0.147	0.146	0.147	0.172	0.170	0.171	0.172	-	-	-	-
22	0.128	0.128	0.130	0.131	0.150	0.145	0.149	0.148	0.172	0.173	0.175	0.174	-	-	-	-
23	0.128	0.129	0.127	0.126	0.147	0.144	0.144	0.145	0.171	0.173	0.174	0.172	-	-	-	-
24	0.126	0.126	0.126	0.125	0.147	0.145	0.144	0.146	0.171	0.172	0.171	0.173	-	-	-	-
25	0.125	0.127	0.125	0.126	0.145	0.142	0.140	0.140	0.173	0.172	0.172	0.175	0.11	0.19	0.14	0.17
26	0.126	0.127	0.128	0.129	0.141	0.138	0.137	0.139	0.174	0.174	0.172	0.174	-	-	-	-
27	0.134	0.132	0.129	0.128	0.143	0.141	0.139	0.139	0.177	0.175	0.175	0.175	-	-	-	-
28	0.138	0.130	0.126	0.127	0.148	0.140	0.136	0.137	0.180	0.176	0.173	0.174	-	-	-	-
29	0.127	0.129	0.127	0.129	0.138	0.139	0.137	0.139	0.175	0.175	0.174	0.175	-	-	-	-
30	0.127	0.128	0.126	0.127	0.139	0.139	0.136	0.136	0.174	0.173	0.173	0.174	-	-	-	-
31	0.127	0.127	0.127	0.128	0.138	0.137	0.137	0.139	0.175	0.172	0.174	0.175	-	-	-	-

備考