

檜葉町仮設焼却施設 平成29年1月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)															
	仮設焼却施設入口				仮設焼却施設 管理棟前				仮設灰保管施設 東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.127	0.128	0.126	0.127	0.138	0.139	0.137	0.138	0.175	0.174	0.174	0.174	—	—	—	—
2	0.128	0.129	0.127	0.128	0.139	0.139	0.138	0.138	0.175	0.175	0.174	0.175	—	—	—	—
3	0.128	0.135	0.127	0.127	0.138	0.143	0.138	0.140	0.175	0.178	0.175	0.176	—	—	—	—
4	0.128	0.132	0.127	0.128	0.139	0.143	0.139	0.139	0.176	0.177	0.175	0.176	0.12	0.22	0.17	0.18
5	0.128	0.129	0.128	0.127	0.138	0.139	0.138	0.138	0.175	0.175	0.174	0.175	—	—	—	—
6	0.127	0.127	0.126	0.126	0.137	0.138	0.137	0.137	0.175	0.174	0.174	0.174	—	—	—	—
7	0.125	0.129	0.127	0.128	0.137	0.139	0.138	0.137	0.174	0.174	0.175	0.175	—	—	—	—
8	0.127	0.128	0.128	0.139	0.137	0.140	0.138	0.149	0.175	0.175	0.175	0.179	—	—	—	—
9	0.134	0.127	0.125	0.125	0.144	0.137	0.135	0.135	0.174	0.170	0.170	0.170	0.13	0.22	0.17	0.19
10	0.124	0.127	0.125	0.130	0.135	0.136	0.136	0.140	0.170	0.171	0.172	0.175	—	—	—	—
11	0.130	0.126	0.126	0.125	0.138	0.136	0.135	0.135	0.175	0.171	0.171	0.172	—	—	—	—
12	0.125	0.127	0.126	0.126	0.136	0.137	0.136	0.137	0.173	0.171	0.171	0.173	—	—	—	—
13	0.126	0.127	0.126	0.128	0.137	0.136	0.136	0.137	0.173	0.173	0.172	0.173	—	—	—	—
14	0.127	0.127	0.126	0.126	0.138	0.140	0.138	0.140	0.172	0.173	0.173	0.174	—	—	—	—
15	0.132	0.125	0.126	0.126	0.144	0.141	0.141	0.142	0.177	0.173	0.171	0.174	0.12	0.20	0.14	0.19
16	0.125	0.125	0.125	0.125	0.143	0.140	0.141	0.140	0.172	0.171	0.172	0.171	—	—	—	—
17	0.125	0.123	0.124	0.125	0.141	0.141	0.140	0.140	0.172	0.171	0.171	0.174	—	—	—	—
18	0.124	0.125	0.125	0.126	0.139	0.140	0.139	0.141	0.173	0.172	0.171	0.172	—	—	—	—
19	0.125	0.126	0.126	0.126	0.142	0.141	0.141	0.141	0.174	0.173	0.173	0.175	—	—	—	—
20	0.126	0.126	0.133	0.138	0.140	0.142	0.145	0.150	0.175	0.175	0.175	0.173	—	—	—	—
21	0.115	0.122	0.122	0.123	0.131	0.136	0.134	0.136	0.159	0.163	0.167	0.167	—	—	—	—
22	0.123	0.125	0.125	0.125	0.135	0.140	0.139	0.141	0.169	0.167	0.169	0.170	0.11	0.18	0.15	0.14
23	0.124	0.125	0.138	0.123	0.140	0.137	0.151	0.137	0.171	0.170	0.181	0.169	—	—	—	—
24	0.124	0.123	0.122	0.123	0.138	0.136	0.137	0.137	0.169	0.169	0.169	0.170	—	—	—	—
25	0.122	0.125	0.123	0.123	0.138	0.136	0.135	0.137	0.170	0.169	0.168	0.169	—	—	—	—
26	0.122	0.122	0.123	0.123	0.137	0.136	0.135	0.136	0.170	0.168	0.169	0.170	—	—	—	—
27	0.125	0.125	0.126	0.126	0.137	0.137	0.137	0.139	0.170	0.170	0.169	0.173	—	—	—	—
28	0.125	0.125	0.124	0.124	0.137	0.138	0.137	0.137	0.173	0.171	0.171	0.172	—	—	—	—
29	0.125	0.125	0.125	0.126	0.139	0.141	0.141	0.141	0.173	0.173	0.172	0.172	0.12	0.21	0.15	0.15
30	0.127	0.127	0.127	0.127	0.143	0.142	0.140	0.141	0.173	0.172	0.172	0.173	—	—	—	—
31	0.124	0.125	0.124	0.125	0.138	0.138	0.138	0.138	0.172	0.171	0.172	0.173	—	—	—	—

備考