

檜葉町仮設焼却施設 平成29年2月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)															
	仮設焼却施設入口				仮設焼却施設 管理棟前				仮設灰保管施設 東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.125	0.126	0.127	0.126	0.139	0.139	0.139	0.139	0.173	0.174	0.173	0.174	—	—	—	—
2	0.126	0.126	0.126	0.125	0.139	0.139	0.140	0.140	0.174	0.173	0.174	0.175	—	—	—	—
3	0.126	0.126	0.127	0.126	0.141	0.141	0.140	0.140	0.175	0.174	0.174	0.174	—	—	—	—
4	0.125	0.127	0.126	0.126	0.140	0.141	0.140	0.140	0.174	0.173	0.173	0.174	—	—	—	—
5	0.124	0.128	0.132	0.126	0.141	0.144	0.150	0.144	0.174	0.174	0.177	0.174	0.12	0.23	0.16	0.17
6	0.127	0.128	0.126	0.127	0.145	0.143	0.142	0.142	0.173	0.173	0.173	0.175	—	—	—	—
7	0.126	0.127	0.126	0.126	0.142	0.143	0.143	0.144	0.174	0.175	0.175	0.175	—	—	—	—
8	0.128	0.128	0.125	0.126	0.146	0.144	0.144	0.147	0.176	0.175	0.174	0.175	—	—	—	—
9	0.126	0.131	0.128	0.126	0.149	0.155	0.147	0.146	0.175	0.177	0.174	0.171	—	—	—	—
10	0.128	0.126	0.125	0.124	0.148	0.141	0.142	0.141	0.172	0.171	0.171	0.172	—	—	—	—
11	0.124	0.126	0.125	0.124	0.142	0.140	0.140	0.140	0.170	0.172	0.172	0.171	—	—	—	—
12	0.125	0.126	0.124	0.125	0.141	0.144	0.144	0.143	0.172	0.172	0.171	0.172	0.13	0.24	0.15	0.17
13	0.125	0.127	0.125	0.125	0.144	0.143	0.141	0.141	0.173	0.172	0.173	0.173	—	—	—	—
14	0.125	0.125	0.124	0.125	0.144	0.141	0.140	0.141	0.173	0.172	0.172	0.174	—	—	—	—
15	0.123	0.127	0.124	0.125	0.143	0.142	0.141	0.142	0.175	0.172	0.174	0.174	—	—	—	—
16	0.125	0.127	0.126	0.127	0.144	0.144	0.143	0.144	0.175	0.174	0.175	0.177	—	—	—	—
17	0.127	0.129	0.128	0.127	0.146	0.146	0.145	0.142	0.176	0.175	0.176	0.177	—	—	—	—
18	0.125	0.127	0.126	0.126	0.143	0.145	0.145	0.146	0.176	0.176	0.175	0.179	—	—	—	—
19	0.126	0.128	0.126	0.126	0.147	0.150	0.151	0.146	0.176	0.176	0.176	0.178	0.12	0.31	0.15	0.16
20	0.127	0.137	0.138	0.129	0.147	0.155	0.154	0.144	0.179	0.183	0.182	0.179	—	—	—	—
21	0.127	0.127	0.126	0.126	0.144	0.144	0.144	0.141	0.178	0.177	0.176	0.178	—	—	—	—
22	0.125	0.128	0.126	0.128	0.144	0.143	0.145	0.147	0.177	0.177	0.177	0.179	—	—	—	—
23	0.136	0.129	0.127	0.128	0.156	0.144	0.147	0.147	0.183	0.177	0.176	0.179	—	—	—	—
24	0.127	0.126	0.126	0.126	0.149	0.143	0.146	0.147	0.179	0.176	0.178	0.178	—	—	—	—
25	0.125	0.127	0.126	0.127	0.145	0.147	0.148	0.150	0.179	0.178	0.178	0.179	—	—	—	—
26	0.127	0.129	0.127	0.126	0.150	0.155	0.152	0.154	0.181	0.180	0.179	0.179	0.12	0.32	0.14	0.16
27	0.126	0.126	0.125	0.125	0.152	0.148	0.146	0.151	0.179	0.178	0.179	0.179	—	—	—	—
28	0.127	0.127	0.126	0.127	0.149	0.147	0.150	0.146	0.180	0.179	0.180	0.181	—	—	—	—

備考