

檜葉町仮設焼却施設 平成29年6月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)															
	仮設焼却施設入口				仮設焼却施設 管理棟前				仮設灰保管施設 東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.126	0.123	0.124	0.121	0.146	0.141	0.140	0.139	0.196	0.191	0.188	0.186	—	—	—	—
2	0.128	0.121	0.123	0.121	0.147	0.138	0.140	0.139	0.193	0.186	0.187	0.188	—	—	—	—
3	0.122	0.123	0.123	0.122	0.141	0.140	0.140	0.141	0.189	0.189	0.190	0.190	—	—	—	—
4	0.123	0.125	0.123	0.123	0.141	0.139	0.142	0.142	0.191	0.191	0.191	0.191	0.21	0.33	0.16	0.14
5	0.123	0.123	0.123	0.123	0.143	0.141	0.140	0.139	0.192	0.192	0.190	0.191	—	—	—	—
6	0.123	0.123	0.123	0.123	0.141	0.139	0.139	0.138	0.190	0.190	0.193	0.193	—	—	—	—
7	0.124	0.123	0.124	0.126	0.141	0.138	0.139	0.138	0.193	0.193	0.193	0.194	—	—	—	—
8	0.125	0.124	0.126	0.125	0.140	0.139	0.139	0.137	0.193	0.193	0.194	0.194	—	—	—	—
9	0.126	0.123	0.126	0.128	0.141	0.140	0.139	0.138	0.194	0.194	0.192	0.196	—	—	—	—
10	0.126	0.127	0.125	0.125	0.141	0.140	0.138	0.131	0.196	0.194	0.195	0.194	—	—	—	—
11	0.125	0.126	0.125	0.126	0.139	0.140	0.138	0.138	0.195	0.194	0.194	0.195	0.20	0.31	0.15	0.18
12	0.127	0.126	0.127	0.123	0.140	0.137	0.140	0.136	0.195	0.195	0.194	0.192	—	—	—	—
13	0.124	0.124	0.125	0.125	0.136	0.137	0.136	0.138	0.191	0.193	0.192	0.193	—	—	—	—
14	0.126	0.126	0.125	0.124	0.140	0.138	0.137	0.137	0.194	0.193	0.193	0.193	—	—	—	—
15	0.125	0.126	0.130	0.127	0.140	0.139	0.144	0.143	0.194	0.194	0.197	0.195	—	—	—	—
16	0.125	0.125	0.125	0.123	0.141	0.140	0.138	0.136	0.193	0.191	0.190	0.188	—	—	—	—
17	0.121	0.122	0.122	0.122	0.137	0.137	0.137	0.136	0.188	0.190	0.189	0.190	—	—	—	—
18	0.123	0.123	0.122	0.122	0.138	0.138	0.137	0.138	0.191	0.190	0.190	0.190	0.21	0.28	0.19	0.19
19	0.131	調整中	0.120	0.120	0.145	0.136	0.134	0.134	0.192	0.187	0.186	0.187	—	—	—	—
20	0.121	0.121	0.121	0.123	0.136	0.136	0.135	0.136	0.189	0.188	0.189	0.189	—	—	—	—
21	0.124	0.133	0.132	0.120	0.138	0.146	0.145	0.133	0.191	0.197	0.191	0.184	—	—	—	—
22	0.120	0.121	0.121	0.121	0.134	0.136	0.136	0.137	0.187	0.188	0.187	0.188	—	—	—	—
23	0.122	0.122	0.122	0.122	0.138	0.137	0.136	0.135	0.189	0.189	0.189	0.188	—	—	—	—
24	0.124	0.122	0.123	0.122	0.139	0.134	0.135	0.135	0.191	0.189	0.190	0.192	—	—	—	—
25	0.124	0.123	0.124	0.124	0.136	0.136	0.134	0.136	0.193	0.191	0.190	0.193	0.23	0.28	0.16	0.18
26	0.123	0.124	0.124	0.125	0.136	0.137	0.136	0.137	0.192	0.192	0.193	0.193	—	—	—	—
27	0.125	0.124	0.123	0.124	0.136	0.136	0.135	0.137	0.192	0.193	0.192	0.194	—	—	—	—
28	0.125	0.123	0.123	0.125	0.138	0.137	0.135	0.137	0.194	0.193	0.193	0.194	—	—	—	—
29	0.124	0.123	0.123	0.124	0.138	0.136	0.137	0.138	0.194	0.192	0.192	0.194	—	—	—	—
30	0.130	0.125	0.125	0.127	0.142	0.137	0.138	0.139	0.198	0.192	0.194	0.195	—	—	—	—

備考