

檜葉町仮設焼却施設 平成29年7月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設入口				仮設焼却施設 管理棟前				仮設灰保管施設 東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.128	0.134	0.124	0.126	0.139	0.145	0.138	0.139	0.197	0.200	0.194	0.196	—	—	—	—
2	0.123	0.124	0.127	0.130	0.136	0.137	0.139	0.143	0.190	0.191	0.193	0.196	0.23	0.28	0.16	0.18
3	0.127	0.123	0.122	0.122	0.139	0.135	0.134	0.134	0.190	0.187	0.188	0.189	—	—	—	—
4	0.123	0.122	0.124	0.121	0.136	0.135	0.136	0.136	0.189	0.188	0.189	0.189	—	—	—	—
5	0.122	0.121	0.120	0.123	0.136	0.135	0.135	0.137	0.189	0.189	0.188	0.191	—	—	—	—
6	0.122	0.121	0.122	0.124	0.137	0.135	0.136	0.137	0.190	0.189	0.190	0.191	—	—	—	—
7	0.124	0.123	0.122	0.126	0.139	0.138	0.136	0.138	0.192	0.190	0.191	0.193	—	—	—	—
8	0.126	0.124	0.122	0.127	0.139	0.137	0.137	0.140	0.195	0.192	0.192	0.196	—	—	—	—
9	0.128	0.125	0.124	0.128	0.140	0.138	0.137	0.140	0.196	0.193	0.195	0.196	0.23	0.27	0.17	0.19
10	0.129	0.124	0.125	0.125	0.142	0.138	0.138	0.138	0.197	0.194	0.195	0.195	—	—	—	—
11	0.126	0.124	0.124	0.126	0.139	0.138	0.137	0.139	0.196	0.194	0.195	0.197	—	—	—	—
12	0.127	0.126	0.134	0.128	0.141	0.141	0.147	0.142	0.197	0.196	0.201	0.198	—	—	—	—
13	0.130	0.127	0.143	0.125	0.145	0.142	0.157	0.141	0.199	0.197	0.207	0.194	—	—	—	—
14	0.126	0.124	0.124	0.126	0.143	0.141	0.141	0.142	0.195	0.194	0.194	0.196	—	—	—	—
15	0.128	0.124	0.127	0.129	0.143	0.141	0.141	0.143	0.197	0.195	0.197	0.198	—	—	—	—
16	0.128	0.126	0.130	0.133	0.145	0.143	0.147	0.150	0.199	0.197	0.199	0.202	0.23	0.26	0.19	0.20
17	0.127	0.127	0.127	0.128	0.145	0.145	0.143	0.145	0.195	0.197	0.198	0.200	—	—	—	—
18	0.157	0.145	0.123	0.124	0.170	0.159	0.139	0.139	0.216	0.205	0.190	0.191	—	—	—	—
19	0.123	0.123	0.124	0.124	0.140	0.138	0.140	0.140	0.192	0.191	0.192	0.192	—	—	—	—
20	0.125	0.124	0.125	0.125	0.143	0.140	0.141	0.142	0.194	0.192	0.192	0.194	—	—	—	—
21	0.126	0.124	0.124	0.125	0.143	0.141	0.143	0.142	0.194	0.192	0.192	0.193	—	—	—	—
22	0.127	0.124	0.127	0.126	0.145	0.141	0.146	0.143	0.194	0.194	0.194	0.193	—	—	—	—
23	0.125	0.129	0.137	0.147	0.145	0.148	0.157	0.165	0.193	0.195	0.202	0.207	0.25	0.28	0.20	0.21
24	0.136	0.131	0.146	0.124	0.160	0.150	0.162	0.143	0.200	0.195	0.205	0.191	—	—	—	—
25	0.122	0.122	0.123	0.162	0.142	0.145	0.146	0.180	0.189	0.189	0.191	0.215	—	—	—	—
26	0.123	0.123	0.122	0.122	0.145	0.145	0.145	0.146	0.188	0.190	0.189	0.190	—	—	—	—
27	0.122	0.120	0.122	0.123	0.146	0.145	0.144	0.147	0.190	0.190	0.191	0.191	—	—	—	—
28	0.123	0.121	0.122	0.124	0.147	0.145	0.146	0.146	0.191	0.191	0.191	0.193	—	—	—	—
29	0.123	0.123	0.126	0.137	0.147	0.143	0.148	0.159	0.194	0.192	0.193	0.199	—	—	—	—
30	0.126	0.120	0.121	0.121	0.150	0.145	0.144	0.144	0.191	0.188	0.188	0.187	0.25	0.28	0.17	0.16
31	0.121	0.121	0.120	0.124	0.146	0.146	0.144	0.145	0.188	0.188	0.188	0.191	—	—	—	—

備考