

檜葉町仮設焼却施設 平成29年8月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)															
	仮設焼却施設入口				仮設焼却施設 管理棟前				仮設灰保管施設 東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.123	0.123	0.121	0.120	0.146	0.146	0.143	0.142	0.190	0.189	0.188	0.187	—	—	—	—
2	0.121	0.121	0.121	0.120	0.144	0.143	0.143	0.144	0.187	0.188	0.186	0.187	—	—	—	—
3	0.120	0.121	0.121	0.122	0.145	0.143	0.144	0.144	0.188	0.187	0.188	0.189	—	—	—	—
4	0.123	0.121	0.122	0.122	0.146	0.144	0.144	0.144	0.189	0.189	0.189	0.190	—	—	—	—
5	0.126	0.122	0.122	0.124	0.148	0.144	0.143	0.145	0.191	0.189	0.187	0.190	—	—	—	—
6	0.125	0.123	0.122	0.124	0.146	0.146	0.145	0.146	0.192	0.189	0.190	0.192	0.20	0.29	0.16	0.18
7	0.124	0.123	0.123	0.124	0.147	0.146	0.144	0.145	0.192	0.190	0.190	0.191	—	—	—	—
8	0.134	0.121	0.123	0.121	0.154	0.141	0.143	0.143	0.193	0.186	0.187	0.187	—	—	—	—
9	0.122	0.122	0.124	0.122	0.143	0.142	0.146	0.144	0.187	0.187	0.188	0.187	—	—	—	—
10	0.122	0.122	0.121	0.119	0.143	0.140	0.139	0.138	0.189	0.188	0.187	0.186	—	—	—	—
11	0.119	0.120	0.119	0.120	0.138	0.139	0.137	0.138	0.185	0.187	0.184	0.186	—	—	—	—
12	0.125	0.122	0.119	0.120	0.143	0.139	0.138	0.139	0.188	0.186	0.186	0.185	—	—	—	—
13	0.119	0.120	0.120	0.121	0.139	0.139	0.138	0.139	0.188	0.187	0.187	0.188	0.22	0.27	0.16	0.18
14	0.124	0.122	0.124	0.118	0.143	0.140	0.141	0.138	0.189	0.187	0.187	0.185	—	—	—	—
15	0.119	0.131	0.118	0.118	0.139	0.148	0.137	0.137	0.186	0.192	0.184	0.184	—	—	—	—
16	0.117	0.118	0.119	0.122	0.137	0.136	0.138	0.140	0.184	0.184	0.184	0.185	—	—	—	—
17	0.118	0.118	0.118	0.119	0.135	0.137	0.136	0.138	0.183	0.184	0.184	0.186	—	—	—	—
18	0.121	0.122	0.117	0.118	0.138	0.141	0.137	0.137	0.186	0.187	0.183	0.184	—	—	—	—
19	0.118	0.131	0.117	0.118	0.136	0.148	0.136	0.135	0.183	0.192	0.183	0.184	—	—	—	—
20	0.117	0.118	0.118	0.118	0.136	0.135	0.137	0.137	0.183	0.185	0.184	0.184	0.22	0.27	0.16	0.17
21	0.118	0.118	0.119	0.120	0.137	0.138	0.137	0.138	0.185	0.185	0.185	0.185	—	—	—	—
22	0.119	0.119	0.120	0.121	0.138	0.138	0.141	0.140	0.187	0.186	0.186	0.186	—	—	—	—
23	0.122	0.123	0.121	0.122	0.140	0.140	0.139	0.140	0.187	0.187	0.187	0.188	—	—	—	—
24	0.123	0.122	0.123	0.124	0.140	0.140	0.141	0.142	0.189	0.188	0.189	0.191	—	—	—	—
25	0.124	0.126	0.122	0.122	0.143	0.143	0.141	0.141	0.191	0.191	0.188	0.188	—	—	—	—
26	0.122	0.123	0.123	0.122	0.142	0.142	0.142	0.142	0.190	0.188	0.188	0.188	—	—	—	—
27	0.122	0.120	0.120	0.121	0.144	0.143	0.143	0.143	0.189	0.188	0.188	0.188	0.21	0.28	0.16	0.18
28	0.123	0.123	0.123	0.124	0.146	0.145	0.142	0.144	0.191	0.191	0.190	0.191	—	—	—	—
29	0.124	0.123	0.122	0.125	0.144	0.144	0.144	0.145	0.189	0.190	0.190	0.192	—	—	—	—
30	0.124	0.127	0.124	0.125	0.143	0.145	0.143	0.144	0.191	0.192	0.188	0.189	—	—	—	—
31	0.120	0.124	0.120	0.120	0.140	0.145	0.138	0.138	0.185	0.188	0.184	0.186	—	—	—	—

備考