

檜葉町仮設焼却施設 平成30年2月 空間線量率測定結果

| 測定日 | 測定項目 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|---------------------|------|------|------|
| | 空間線量率(μ Sv/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 仮設焼却施設入口 | | | | 仮設焼却施設 管理棟前 | | | | 仮設灰保管施設 東側 | | | | 業務用地境界 | | | |
| | モニタリングポスト | | | | モニタリングポスト | | | | モニタリングポスト | | | | NaIシンチレーション式サーベイメータ | | | |
| | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 東 | 南 | 西 | 北 |
| 1 | 0.111 | 0.113 | 0.111 | 0.111 | 0.134 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.176 | 0.175 | 0.176 | 0.177 | — | — | — | — |
| 2 | 0.118 | 0.111 | 0.110 | 0.111 | 0.140 | 0.135 | 0.134 | 0.135 | 0.181 | 0.177 | 0.177 | 0.178 | — | — | — | — |
| 3 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.111 | 0.134 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.178 | 0.178 | 0.177 | 0.179 | — | — | — | — |
| 4 | 0.111 | 0.113 | 0.111 | 0.113 | 0.137 | 0.138 | 0.137 | 0.137 | 0.179 | 0.178 | 0.178 | 0.179 | 0.23 | 0.29 | 0.17 | 0.16 |
| 5 | 0.112 | 0.113 | 0.113 | 0.114 | 0.139 | 0.138 | 0.136 | 0.136 | 0.181 | 0.178 | 0.178 | 0.179 | — | — | — | — |
| 6 | 0.113 | 0.113 | 0.111 | 0.112 | 0.135 | 0.135 | 0.134 | 0.135 | 0.178 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | — | — | — | — |
| 7 | 0.113 | 0.114 | 0.111 | 0.112 | 0.137 | 0.136 | 0.135 | 0.134 | 0.179 | 0.178 | 0.177 | 0.179 | — | — | — | — |
| 8 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.135 | 0.134 | 0.135 | 0.133 | 0.178 | 0.177 | 0.178 | 0.178 | — | — | — | — |
| 9 | 0.112 | 0.113 | 0.112 | 0.112 | 0.137 | 0.138 | 0.135 | 0.137 | 0.179 | 0.177 | 0.178 | 0.180 | — | — | — | — |
| 10 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.118 | 0.137 | 0.138 | 0.138 | 0.143 | 0.180 | 0.179 | 0.178 | 0.183 | — | — | — | — |
| 11 | 0.114 | 0.115 | 0.113 | 0.113 | 0.140 | 0.142 | 0.140 | 0.140 | 0.180 | 0.181 | 0.179 | 0.180 | 0.22 | 0.29 | 0.16 | 0.16 |
| 12 | 0.113 | 0.115 | 0.113 | 0.115 | 0.141 | 0.141 | 0.138 | 0.138 | 0.179 | 0.181 | 0.180 | 0.180 | — | — | — | — |
| 13 | 0.113 | 0.114 | 0.114 | 0.113 | 0.138 | 0.140 | 0.138 | 0.137 | 0.182 | 0.179 | 0.180 | 0.182 | — | — | — | — |
| 14 | 0.113 | 0.114 | 0.113 | 0.114 | 0.140 | 0.138 | 0.139 | 0.140 | 0.181 | 0.178 | 0.179 | 0.182 | — | — | — | — |
| 15 | 0.114 | 0.115 | 0.113 | 0.112 | 0.140 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.180 | 0.179 | 0.180 | 0.179 | — | — | — | — |
| 16 | 0.112 | 0.113 | 0.112 | 0.113 | 0.137 | 0.136 | 0.135 | 0.138 | 0.181 | 0.179 | 0.178 | 0.180 | — | — | — | — |
| 17 | 0.113 | 0.122 | 0.113 | 0.115 | 0.138 | 0.147 | 0.137 | 0.140 | 0.181 | 0.183 | 0.180 | 0.181 | — | — | — | — |
| 18 | 0.112 | 0.113 | 0.111 | 0.113 | 0.139 | 0.141 | 0.140 | 0.140 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.181 | 0.23 | 0.28 | 0.16 | 0.17 |
| 19 | 0.110 | 0.112 | 0.113 | 0.113 | 0.140 | 0.142 | 0.137 | 0.139 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.181 | — | — | — | — |
| 20 | 0.114 | 0.114 | 0.113 | 0.114 | 0.139 | 0.138 | 0.139 | 0.139 | 0.180 | 0.179 | 0.180 | 0.182 | — | — | — | — |
| 21 | 0.112 | 0.113 | 0.113 | 0.114 | 0.138 | 0.136 | 0.137 | 0.138 | 0.182 | 0.182 | 0.179 | 0.182 | — | — | — | — |
| 22 | 0.114 | 0.113 | 0.111 | 0.113 | 0.138 | 0.135 | 0.135 | 0.137 | 0.182 | 0.180 | 0.181 | 0.182 | — | — | — | — |
| 23 | 0.114 | 0.112 | 0.112 | 0.114 | 0.138 | 0.137 | 0.135 | 0.136 | 0.180 | 0.180 | 0.178 | 0.180 | — | — | — | — |
| 24 | 0.113 | 0.114 | 0.113 | 0.112 | 0.137 | 0.137 | 0.138 | 0.136 | 0.182 | 0.179 | 0.179 | 0.180 | — | — | — | — |
| 25 | 0.114 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.138 | 0.140 | 0.139 | 0.140 | 0.182 | 0.180 | 0.180 | 0.182 | 0.22 | 0.27 | 0.14 | 0.17 |
| 26 | 0.113 | 0.113 | 0.111 | 0.113 | 0.140 | 0.139 | 0.136 | 0.137 | 0.181 | 0.179 | 0.179 | 0.181 | — | — | — | — |
| 27 | 0.112 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.137 | 0.138 | 0.137 | 0.136 | 0.181 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | — | — | — | — |
| 28 | 0.114 | 0.115 | 0.114 | 0.115 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.181 | 0.180 | 0.179 | 0.180 | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考