

檜葉町仮設焼却施設 平成30年4月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設入口				仮設焼却施設 管理棟前				仮設灰保管施設 東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.111	0.113	0.113	0.112	0.134	0.135	0.134	0.134	0.173	0.173	0.172	0.174	0.21	0.25	0.14	0.16
2	0.113	0.113	0.112	0.112	0.134	0.133	0.133	0.134	0.173	0.173	0.172	0.173	—	—	—	—
3	0.112	0.113	0.113	0.113	0.134	0.135	0.135	0.134	0.174	0.174	0.174	0.175	—	—	—	—
4	0.113	0.112	0.112	0.112	0.135	0.134	0.134	0.134	0.172	0.173	0.173	0.173	—	—	—	—
5	0.111	0.113	0.110	0.112	0.133	0.134	0.134	0.135	0.174	0.173	0.173	0.174	—	—	—	—
6	0.112	0.113	0.112	0.116	0.136	0.135	0.135	0.138	0.175	0.176	0.174	0.175	—	—	—	—
7	0.126	0.111	0.112	0.110	0.146	0.132	0.132	0.131	0.178	0.168	0.170	0.167	—	—	—	—
8	0.109	0.110	0.110	0.110	0.130	0.131	0.132	0.131	0.168	0.167	0.168	0.168	0.21	0.17	0.16	0.16
9	0.108	0.111	0.110	0.109	0.130	0.132	0.132	0.130	0.169	0.170	0.168	0.169	—	—	—	—
10	0.109	0.110	0.110	0.110	0.133	0.132	0.131	0.133	0.171	0.168	0.169	0.172	—	—	—	—
11	0.111	0.111	0.112	0.113	0.132	0.134	0.133	0.135	0.170	0.171	0.170	0.171	—	—	—	—
12	0.111	0.111	0.111	0.111	0.132	0.135	0.133	0.134	0.169	0.171	0.170	0.171	—	—	—	—
13	0.110	0.110	0.110	0.119	0.133	0.135	0.133	0.133	0.172	0.172	0.171	0.171	—	—	—	—
14	0.111	0.111	0.112	0.119	0.133	0.134	0.135	0.141	0.173	0.172	0.172	0.174	—	—	—	—
15	0.117	0.110	0.110	0.108	0.138	0.133	0.132	0.132	0.171	0.166	0.166	0.167	0.21	0.16	0.14	0.14
16	0.108	0.109	0.108	0.108	0.133	0.133	0.132	0.132	0.167	0.168	0.166	0.168	—	—	—	—
17	0.109	0.108	0.109	0.108	0.133	0.133	0.133	0.134	0.169	0.168	0.167	0.168	—	—	—	—
18	0.117	0.115	0.107	0.106	0.141	0.136	0.129	0.130	0.173	0.169	0.164	0.166	—	—	—	—
19	0.106	0.108	0.109	0.110	0.129	0.131	0.130	0.132	0.166	0.163	0.165	0.167	—	—	—	—
20	0.107	0.109	0.108	0.107	0.131	0.130	0.130	0.131	0.166	0.165	0.166	0.167	—	—	—	—
21	0.109	0.109	0.108	0.109	0.133	0.132	0.133	0.132	0.167	0.167	0.167	0.168	—	—	—	—
22	0.108	0.110	0.109	0.108	0.132	0.134	0.132	0.133	0.168	0.169	0.169	0.168	0.18	0.16	0.15	0.15
23	0.108	0.109	0.111	0.108	0.132	0.131	0.135	0.132	0.168	0.168	0.170	0.168	—	—	—	—
24	0.110	0.108	0.114	0.112	0.134	0.132	0.137	0.136	0.170	0.167	0.173	0.170	—	—	—	—
25	0.114	0.111	0.106	0.107	0.136	0.131	0.129	0.129	0.169	0.163	0.162	0.163	—	—	—	—
26	0.106	0.107	0.106	0.107	0.128	0.130	0.130	0.130	0.163	0.162	0.163	0.165	—	—	—	—
27	0.107	0.108	0.108	0.108	0.131	0.131	0.131	0.131	0.165	0.165	0.165	0.165	—	—	—	—
28	0.107	0.107	0.107	0.107	0.132	0.130	0.131	0.131	0.166	0.165	0.165	0.166	—	—	—	—
29	0.108	0.110	0.108	0.108	0.133	0.133	0.132	0.132	0.167	0.165	0.166	0.166	0.19	0.16	0.15	0.15
30	0.108	0.109	0.108	0.109	0.133	0.133	0.132	0.133	0.166	0.167	0.167	0.167	—	—	—	—

備考