

檜葉町仮設焼却施設 平成30年5月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設入口				仮設焼却施設 管理棟前				仮設灰保管施設 東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.108	0.110	0.108	0.108	0.133	0.134	0.133	0.133	0.168	0.168	0.167	0.167	—	—	—	—
2	0.109	0.108	0.109	0.121	0.133	0.134	0.134	0.146	0.169	0.169	0.169	0.174	—	—	—	—
3	0.118	0.108	0.106	0.109	0.141	0.131	0.131	0.132	0.171	0.164	0.163	0.165	—	—	—	—
4	0.112	0.110	0.106	0.105	0.137	0.135	0.129	0.130	0.168	0.167	0.163	0.163	—	—	—	—
5	0.106	0.107	0.107	0.107	0.131	0.132	0.131	0.131	0.164	0.165	0.165	0.165	—	—	—	—
6	0.108	0.107	0.109	0.108	0.131	0.131	0.133	0.132	0.167	0.165	0.167	0.167	0.18	0.16	0.14	0.15
7	0.108	0.108	0.119	0.123	0.132	0.132	0.141	0.146	0.166	0.167	0.171	0.175	—	—	—	—
8	0.111	0.104	0.105	0.114	0.134	0.127	0.128	0.139	0.167	0.160	0.162	0.170	—	—	—	—
9	0.114	0.107	0.104	0.104	0.136	0.132	0.127	0.127	0.168	0.161	0.160	0.161	—	—	—	—
10	0.106	0.105	0.104	0.104	0.129	0.129	0.128	0.128	0.163	0.160	0.161	0.162	—	—	—	—
11	0.105	0.105	0.106	0.107	0.130	0.132	0.133	0.133	0.162	0.161	0.163	0.163	—	—	—	—
12	0.107	0.107	0.107	0.109	0.135	0.137	0.136	0.137	0.164	0.162	0.164	0.164	—	—	—	—
13	0.111	0.109	0.112	0.110	0.138	0.138	0.142	0.138	0.167	0.164	0.167	0.164	0.18	0.15	0.14	0.15
14	0.108	0.107	0.106	0.106	0.138	0.137	0.134	0.134	0.162	0.162	0.162	0.163	—	—	—	—
15	0.106	0.108	0.107	0.107	0.136	0.135	0.135	0.136	0.164	0.162	0.164	0.164	—	—	—	—
16	0.109	0.106	0.108	0.108	0.138	0.136	0.137	0.137	0.165	0.161	0.163	0.165	—	—	—	—
17	0.108	0.110	0.108	0.107	0.138	0.136	0.136	0.137	0.166	0.164	0.163	0.164	—	—	—	—
18	0.107	0.106	0.106	0.106	0.138	0.138	0.135	0.136	0.163	0.163	0.163	0.163	—	—	—	—
19	0.135	0.105	0.105	0.104	0.166	0.134	0.133	0.133	0.186	0.157	0.159	0.161	—	—	—	—
20	0.103	0.105	0.105	0.105	0.133	0.136	0.135	0.136	0.159	0.160	0.161	0.162	0.15	0.14	0.14	0.14
21	0.105	0.106	0.106	0.106	0.138	0.136	0.136	0.137	0.162	0.162	0.161	0.162	—	—	—	—
22	0.105	0.105	0.106	0.106	0.137	0.135	0.136	0.136	0.163	0.159	0.160	0.160	—	—	—	—
23	0.106	0.106	0.107	0.109	0.137	0.136	0.137	0.139	0.161	0.159	0.161	0.159	—	—	—	—
24	0.104	0.104	0.104	0.105	0.135	0.133	0.134	0.134	0.156	0.155	0.157	0.156	—	—	—	—
25	0.107	0.106	0.107	0.106	0.137	0.136	0.136	0.136	0.159	0.158	0.158	0.159	—	—	—	—
26	0.106	0.106	0.106	0.106	0.136	0.136	0.137	0.135	0.157	0.159	0.158	0.159	—	—	—	—
27	0.107	0.107	0.106	0.107	0.137	0.139	0.139	0.139	0.159	0.161	0.159	0.160	0.13	0.14	0.15	0.15
28	0.107	0.107	0.107	0.107	0.140	0.137	0.139	0.137	0.160	0.161	0.160	0.161	—	—	—	—
29	0.108	0.108	0.107	0.107	0.140	0.138	0.138	0.138	0.162	0.161	0.158	0.161	—	—	—	—
30	0.108	0.108	0.107	0.112	0.140	0.137	0.139	0.142	0.162	0.160	0.160	0.162	—	—	—	—
31	0.107	0.106	0.108	0.105	0.138	0.135	0.140	0.136	0.156	0.156	0.158	0.155	—	—	—	—

備考