

檜葉町仮設焼却施設 平成30年6月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設入口				仮設焼却施設 管理棟前				仮設灰保管施設 東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.105	0.105	調整中	0.105	0.139	0.136	0.137	0.136	0.152	0.157	0.157	0.158	—	—	—	—
2	0.106	0.105	0.106	0.106	0.139	0.137	0.138	0.138	0.159	0.158	0.159	0.159	—	—	—	—
3	0.108	0.107	0.106	0.106	0.139	0.140	0.139	0.139	0.159	0.159	0.158	0.160	0.12	0.15	0.15	0.17
4	0.108	0.106	0.106	0.106	0.141	0.140	0.137	0.139	0.161	0.160	0.160	0.160	—	—	—	—
5	0.106	0.105	0.107	0.108	0.140	0.136	0.138	0.139	0.161	0.159	0.159	0.162	—	—	—	—
6	0.109	0.106	0.109	0.109	0.142	0.137	0.138	0.140	0.163	0.161	0.162	0.162	—	—	—	—
7	0.110	0.107	0.105	0.108	0.143	0.138	0.139	0.140	0.165	0.161	0.162	0.163	—	—	—	—
8	0.108	0.108	0.107	0.109	0.141	0.139	0.139	0.140	0.162	0.161	0.162	0.163	—	—	—	—
9	0.109	0.109	0.107	0.106	0.143	0.140	0.138	0.138	0.163	0.164	0.162	0.162	—	—	—	—
10	0.106	0.109	0.112	0.106	0.138	0.142	0.143	0.139	0.156	0.162	0.162	0.157	0.12	0.15	0.16	0.16
11	0.110	0.109	0.111	0.106	0.143	0.142	0.142	0.137	0.159	0.157	0.157	0.154	—	—	—	—
12	0.104	0.104	0.105	0.103	0.135	0.134	0.136	0.135	0.155	0.156	0.155	0.155	—	—	—	—
13	0.104	0.105	0.104	0.104	0.136	0.136	0.136	0.135	0.156	0.156	0.157	0.156	—	—	—	—
14	0.103	0.104	0.105	0.105	0.139	0.135	0.137	0.137	0.159	0.157	0.159	0.158	—	—	—	—
15	0.106	0.105	0.107	0.106	0.139	0.136	0.139	0.138	0.159	0.159	0.158	0.156	—	—	—	—
16	0.104	0.103	0.103	0.102	0.137	0.133	0.134	0.133	0.154	0.153	0.153	0.153	—	—	—	—
17	0.102	0.104	0.104	0.103	0.134	0.137	0.139	0.138	0.156	0.156	0.156	0.155	0.13	0.15	0.14	0.15
18	0.105	0.103	0.103	0.104	0.141	0.142	0.137	0.138	0.157	0.157	0.156	0.157	—	—	—	—
19	0.105	0.103	0.103	0.104	0.139	0.136	0.136	0.136	0.158	0.157	0.158	0.158	—	—	—	—
20	0.105	0.109	0.106	0.103	0.138	0.134	0.133	0.132	0.159	0.158	0.156	0.154	—	—	—	—
21	0.103	0.104	0.104	0.104	0.131	0.128	0.133	0.134	0.153	0.157	0.155	0.156	—	—	—	—
22	0.105	0.105	0.106	0.105	0.136	0.133	0.135	0.134	0.157	0.157	0.157	0.158	—	—	—	—
23	0.105	0.105	0.108	0.106	0.135	0.134	0.138	0.134	0.158	0.158	0.161	0.157	—	—	—	—
24	0.105	0.106	0.105	0.106	0.135	0.135	0.135	0.136	0.158	0.159	0.158	0.160	0.12	0.13	0.15	0.15
25	0.108	0.105	0.104	0.105	0.137	0.135	0.135	0.135	0.160	0.158	0.159	0.160	—	—	—	—
26	0.108	0.106	0.106	0.107	0.136	0.136	0.136	0.136	0.162	0.160	0.161	0.161	—	—	—	—
27	0.108	0.106	0.107	0.107	0.138	0.135	0.137	0.137	0.162	0.161	0.161	0.161	—	—	—	—
28	0.109	0.110	0.107	0.109	0.137	0.139	0.137	0.137	0.162	0.164	0.161	0.162	—	—	—	—
29	0.108	0.106	0.104	0.105	0.136	0.135	0.134	0.136	0.161	0.161	0.161	0.162	—	—	—	—
30	0.108	0.105	0.105	0.107	0.137	0.135	0.136	0.136	0.163	0.161	0.163	0.163	—	—	—	—

備考