

檜葉町仮設焼却施設 平成 30年10月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)															
	仮設焼却施設入口				仮設焼却施設 管理棟前				仮設灰保管施設 東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.101	0.098	0.099	0.098	0.137	0.131	0.131	0.134	0.157	0.156	0.156	0.154	—	—	—	—
2	0.100	0.099	0.099	0.100	0.132	0.132	0.131	0.133	0.158	0.158	0.158	0.158	—	—	—	—
3	0.100	0.100	0.099	0.100	0.131	0.132	0.132	0.133	0.160	0.160	0.159	0.159	—	—	—	—
4	0.098	0.099	0.100	0.100	0.131	0.133	0.132	0.132	0.158	0.160	0.158	0.159	—	—	—	—
5	0.100	0.100	0.099	0.100	0.131	0.132	0.132	0.132	0.160	0.159	0.160	0.159	—	—	—	—
6	0.101	0.100	0.101	0.101	0.134	0.133	0.133	0.133	0.159	0.160	0.159	0.161	—	—	—	—
7	0.101	0.101	0.101	0.101	0.133	0.134	0.135	0.133	0.160	0.161	0.160	0.160	0.15	0.16	0.16	0.14
8	0.100	0.102	0.101	0.100	0.133	0.135	0.133	0.133	0.162	0.162	0.160	0.161	—	—	—	—
9	0.100	0.100	0.100	0.101	0.135	0.133	0.134	0.134	0.161	0.163	0.161	0.161	—	—	—	—
10	0.101	0.100	0.101	0.101	0.134	0.134	0.134	0.135	0.162	0.162	0.162	0.162	—	—	—	—
11	0.102	0.106	0.099	0.101	0.136	0.140	0.133	0.134	0.163	0.166	0.157	0.163	—	—	—	—
12	0.104	0.101	0.099	0.104	0.136	0.132	0.131	0.136	0.161	0.159	0.156	0.160	—	—	—	—
13	0.099	0.099	0.098	0.099	0.131	0.132	0.131	0.132	0.157	0.159	0.158	0.156	—	—	—	—
14	0.098	0.101	0.099	0.099	0.133	0.133	0.132	0.131	0.157	0.159	0.157	0.157	0.14	0.16	0.14	0.14
15	0.099	0.101	0.100	0.099	0.132	0.133	0.133	0.133	0.158	0.159	0.158	0.157	—	—	—	—
16	0.100	0.102	0.100	0.099	0.133	0.134	0.133	0.134	0.159	0.160	0.158	0.159	—	—	—	—
17	0.100	0.101	0.100	0.101	0.134	0.133	0.133	0.134	0.159	0.159	0.159	0.159	—	—	—	—
18	0.101	0.101	0.100	0.101	0.132	0.134	0.133	0.133	0.159	0.160	0.159	0.159	—	—	—	—
19	0.101	0.101	0.101	0.100	0.136	0.136	0.138	0.134	0.160	0.160	0.160	0.159	—	—	—	—
20	0.100	0.100	0.100	0.100	0.138	0.139	0.140	0.138	0.159	0.159	0.160	0.159	—	—	—	—
21	0.099	0.100	0.099	0.100	0.139	0.144	0.142	0.138	0.160	0.161	0.160	0.160	0.15	0.17	0.14	0.15
22	0.099	0.101	0.100	0.100	0.141	0.142	0.140	0.142	0.161	0.161	0.160	0.160	—	—	—	—
23	0.101	0.101	0.100	0.100	0.141	0.142	0.140	0.140	0.162	0.162	0.161	0.161	—	—	—	—
24	0.106	0.101	0.100	0.100	0.148	0.138	0.134	0.141	0.163	0.159	0.159	0.162	—	—	—	—
25	0.100	0.099	0.100	0.100	0.132	0.134	0.133	0.133	0.159	0.160	0.160	0.160	—	—	—	—
26	0.099	0.100	0.099	0.100	0.131	0.134	0.134	0.132	0.160	0.161	0.160	0.159	—	—	—	—
27	0.105	0.101	0.100	0.100	0.138	0.133	0.131	0.134	0.162	0.157	0.156	0.161	—	—	—	—
28	0.099	0.100	0.098	0.099	0.132	0.133	0.132	0.132	0.157	0.158	0.156	0.157	0.14	0.15	0.15	0.16
29	0.099	0.101	0.100	0.100	0.132	0.133	0.132	0.133	0.158	0.158	0.158	0.158	—	—	—	—
30	0.100	0.101	0.099	0.100	0.132	0.134	0.133	0.133	0.159	0.158	0.159	0.159	—	—	—	—
31	0.100	0.101	0.099	0.099	0.132	0.134	0.132	0.133	0.159	0.160	0.159	0.159	—	—	—	—
備考																