

檜葉町仮設焼却施設 平成 30年11月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)															
	仮設焼却施設入口				仮設焼却施設 管理棟前				仮設灰保管施設 東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.099	0.101	0.099	0.099	0.132	0.133	0.132	0.132	0.159	0.159	0.159	0.159	-	-	-	-
2	0.099	0.100	0.098	0.100	0.131	0.134	0.134	0.133	0.159	0.160	0.159	0.160	-	-	-	-
3	0.099	0.101	0.099	0.100	0.133	0.134	0.133	0.133	0.160	0.160	0.160	0.160	-	-	-	-
4	0.101	0.102	0.100	0.100	0.134	0.135	0.134	0.135	0.161	0.161	0.161	0.161	0.14	0.15	0.13	0.13
5	0.103	0.101	0.101	0.099	0.137	0.135	0.133	0.133	0.161	0.160	0.161	0.161	-	-	-	-
6	0.101	0.101	0.103	0.098	0.134	0.135	0.135	0.131	0.160	0.161	0.159	0.156	-	-	-	-
7	0.098	0.100	0.098	0.099	0.132	0.132	0.132	0.132	0.155	0.157	0.155	0.157	-	-	-	-
8	0.098	0.098	0.099	0.097	0.132	0.132	0.132	0.132	0.157	0.156	0.157	0.158	-	-	-	-
9	0.099	0.102	0.099	0.097	0.133	0.133	0.131	0.129	0.158	0.158	0.154	0.154	-	-	-	-
10	0.098	0.098	0.098	0.097	0.131	0.131	0.131	0.130	0.154	0.155	0.154	0.155	-	-	-	-
11	0.098	0.099	0.097	0.098	0.131	0.132	0.130	0.131	0.156	0.156	0.155	0.158	0.13	0.16	0.13	0.13
12	0.098	0.099	0.098	0.099	0.132	0.132	0.131	0.132	0.158	0.157	0.157	0.157	-	-	-	-
13	0.098	0.099	0.099	0.099	0.131	0.132	0.131	0.132	0.157	0.157	0.157	0.157	-	-	-	-
14	0.099	0.100	0.098	0.098	0.134	0.135	0.133	0.134	0.157	0.157	0.158	0.158	-	-	-	-
15	0.098	0.099	0.098	0.098	0.135	0.136	0.136	0.136	0.157	0.158	0.158	0.159	-	-	-	-
16	0.099	0.101	0.098	0.099	0.137	0.135	0.136	0.136	0.159	0.158	0.158	0.158	-	-	-	-
17	0.100	0.101	0.099	0.100	0.137	0.139	0.138	0.137	0.159	0.159	0.158	0.159	-	-	-	-
18	0.099	0.100	0.099	0.100	0.138	0.138	0.138	0.137	0.159	0.159	0.158	0.159	0.13	0.15	0.15	0.15
19	0.105	0.099	0.099	0.098	0.143	0.136	0.132	0.131	0.162	0.157	0.156	0.156	-	-	-	-
20	0.098	0.099	0.100	0.099	0.131	0.133	0.132	0.132	0.158	0.158	0.158	0.158	-	-	-	-
21	0.099	0.100	0.098	0.099	0.132	0.134	0.133	0.132	0.159	0.158	0.157	0.159	-	-	-	-
22	0.120	0.100	0.100	0.099	0.151	0.132	0.132	0.132	0.171	0.157	0.156	0.156	-	-	-	-
23	0.098	0.100	0.098	0.099	0.131	0.133	0.131	0.130	0.157	0.156	0.155	0.157	-	-	-	-
24	0.098	0.099	0.098	0.098	0.130	0.131	0.130	0.132	0.156	0.156	0.155	0.158	-	-	-	-
25	0.100	0.101	0.099	0.100	0.131	0.133	0.131	0.132	0.157	0.158	0.156	0.158	0.13	0.16	0.14	0.15
26	0.099	0.099	0.099	0.099	0.132	0.132	0.131	0.131	0.157	0.158	0.156	0.157	-	-	-	-
27	0.100	0.100	0.099	0.100	0.132	0.133	0.132	0.132	0.157	0.158	0.156	0.157	-	-	-	-
28	0.099	0.101	0.100	0.105	0.132	0.133	0.132	0.136	0.156	0.158	0.156	0.160	-	-	-	-
29	0.099	0.099	0.099	0.099	0.131	0.132	0.131	0.131	0.156	0.156	0.156	0.157	-	-	-	-
30	0.099	0.100	0.100	0.099	0.130	0.132	0.132	0.131	0.156	0.156	0.157	0.157	-	-	-	-
備考																