

檜葉町仮設焼却施設 平成 31年1月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)															
	仮設焼却施設入口				仮設焼却施設 管理棟前				仮設灰保管施設 東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.099	0.099	0.098	0.098	0.128	0.131	0.130	0.129	0.156	0.155	0.154	0.154	—	—	—	—
2	0.099	0.099	0.098	0.099	0.130	0.131	0.128	0.130	0.156	0.154	0.155	0.156	—	—	—	—
3	0.100	0.099	0.098	0.099	0.130	0.130	0.128	0.129	0.156	0.156	0.156	0.155	—	—	—	—
4	0.097	0.098	0.099	0.099	0.129	0.130	0.129	0.129	0.156	0.155	0.154	0.155	0.13	0.15	0.14	0.15
5	0.100	0.101	0.100	0.100	0.130	0.132	0.130	0.130	0.156	0.156	0.156	0.156	—	—	—	—
6	0.100	0.100	0.099	0.099	0.131	0.131	0.131	0.131	0.158	0.156	0.155	0.157	0.13	0.15	0.15	0.13
7	0.099	0.099	0.098	0.098	0.130	0.131	0.130	0.130	0.157	0.155	0.155	0.155	—	—	—	—
8	0.098	0.102	0.099	0.099	0.129	0.132	0.131	0.129	0.156	0.157	0.156	0.157	—	—	—	—
9	0.099	0.099	0.098	0.100	0.130	0.130	0.129	0.131	0.157	0.156	0.155	0.156	—	—	—	—
10	0.098	0.099	0.098	0.098	0.130	0.131	0.133	0.130	0.157	0.156	0.155	0.156	—	—	—	—
11	0.099	0.098	0.097	0.100	0.133	0.135	0.134	0.133	0.156	0.155	0.156	0.156	—	—	—	—
12	0.098	0.098	0.098	0.097	0.134	0.136	0.136	0.134	0.156	0.156	0.156	0.156	—	—	—	—
13	0.099	0.099	0.097	0.098	0.136	0.137	0.134	0.136	0.157	0.156	0.157	0.158	0.14	0.15	0.15	0.14
14	0.099	0.098	0.097	0.098	0.136	0.137	0.134	0.135	0.157	0.157	0.156	0.157	—	—	—	—
15	0.099	0.099	0.100	0.098	0.136	0.134	0.130	0.134	0.157	0.156	0.156	0.157	—	—	—	—
16	0.101	0.102	0.100	0.100	0.131	0.132	0.130	0.130	0.157	0.159	0.157	0.157	—	—	—	—
17	0.099	0.100	0.099	0.100	0.131	0.133	0.131	0.130	0.157	0.157	0.156	0.158	—	—	—	—
18	0.099	0.099	0.097	0.101	0.130	0.130	0.128	0.131	0.157	0.157	0.157	0.158	—	—	—	—
19	0.099	0.099	0.098	0.099	0.129	0.131	0.129	0.130	0.156	0.155	0.157	0.156	—	—	—	—
20	0.100	0.101	0.099	0.099	0.131	0.132	0.130	0.129	0.158	0.157	0.157	0.157	0.13	0.14	0.13	0.14
21	0.099	0.100	0.099	0.100	0.130	0.131	0.130	0.133	0.158	0.157	0.157	0.158	—	—	—	—
22	0.099	0.100	0.099	0.100	0.130	0.132	0.130	0.131	0.157	0.158	0.158	0.158	—	—	—	—
23	0.099	0.100	0.100	0.100	0.130	0.132	0.131	0.130	0.157	0.157	0.156	0.158	—	—	—	—
24	0.100	0.099	0.098	0.100	0.130	0.131	0.130	0.130	0.157	0.158	0.157	0.158	—	—	—	—
25	0.098	0.099	0.097	0.100	0.131	0.130	0.130	0.130	0.159	0.157	0.157	0.158	—	—	—	—
26	0.116	0.095	0.097	0.099	0.146	0.128	0.129	0.131	0.167	0.152	0.153	0.157	—	—	—	—
27	0.097	0.099	0.098	0.097	0.129	0.130	0.129	0.129	0.153	0.152	0.154	0.153	0.13	0.15	0.16	0.14
28	0.099	0.099	0.098	0.098	0.129	0.130	0.130	0.128	0.154	0.154	0.153	0.154	—	—	—	—
29	0.099	0.099	0.096	0.099	0.131	0.132	0.133	0.130	0.155	0.155	0.155	0.156	—	—	—	—
30	0.097	0.100	0.098	0.097	0.132	0.133	0.132	0.132	0.156	0.155	0.154	0.155	—	—	—	—
31	0.100	0.101	0.099	0.100	0.133	0.134	0.133	0.132	0.156	0.156	0.156	0.158	—	—	—	—
備考																