

檜葉町仮設焼却施設 平成 31年2月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設入口				仮設焼却施設 管理棟前				仮設灰保管施設 東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.098	0.098	0.098	0.099	0.131	0.132	0.130	0.131	0.156	0.155	0.155	0.156	—	—	—	—
2	0.099	0.099	0.098	0.099	0.131	0.133	0.130	0.131	0.158	0.157	0.155	0.157	—	—	—	—
3	0.099	0.100	0.100	0.099	0.130	0.132	0.130	0.131	0.156	0.156	0.156	0.155	0.14	0.16	0.15	0.15
4	0.099	0.100	0.099	0.099	0.132	0.131	0.130	0.128	0.156	0.156	0.155	0.155	—	—	—	—
5	0.099	0.100	0.098	0.100	0.128	0.130	0.128	0.129	0.156	0.157	0.156	0.156	—	—	—	—
6	0.099	0.103	0.101	0.099	0.129	0.134	0.130	0.129	0.157	0.160	0.156	0.156	—	—	—	—
7	0.099	0.100	0.099	0.099	0.130	0.132	0.131	0.131	0.156	0.156	0.154	0.156	—	—	—	—
8	0.099	0.098	0.098	0.098	0.130	0.130	0.129	0.130	0.156	0.156	0.156	0.157	—	—	—	—
9	0.098	0.103	0.101	0.095	0.130	0.134	0.132	0.126	0.156	0.160	0.156	0.151	—	—	—	—
10	0.094	0.097	0.096	0.095	0.126	0.128	0.127	0.128	0.150	0.151	0.150	0.149	0.13	0.15	0.13	0.13
11	0.096	0.096	0.097	0.097	0.128	0.128	0.129	0.129	0.151	0.151	0.152	0.153	—	—	—	—
12	0.097	0.097	0.096	0.098	0.128	0.130	0.128	0.129	0.153	0.153	0.153	0.153	—	—	—	—
13	0.097	0.097	0.097	0.097	0.130	0.130	0.129	0.130	0.154	0.153	0.152	0.154	—	—	—	—
14	0.097	0.096	0.096	0.097	0.130	0.129	0.130	0.130	0.154	0.153	0.153	0.153	—	—	—	—
15	0.097	0.096	0.098	0.097	0.130	0.129	0.132	0.131	0.154	0.153	0.155	0.154	—	—	—	—
16	0.099	0.099	0.098	0.098	0.132	0.132	0.131	0.131	0.154	0.154	0.154	0.155	—	—	—	—
17	0.098	0.098	0.097	0.097	0.131	0.131	0.131	0.130	0.155	0.154	0.154	0.154	0.13	0.14	0.15	0.13
18	0.098	0.097	0.097	0.098	0.131	0.130	0.129	0.129	0.156	0.154	0.154	0.155	—	—	—	—
19	0.099	0.096	0.106	0.098	0.130	0.130	0.138	0.131	0.154	0.154	0.160	0.154	—	—	—	—
20	0.098	0.097	0.098	0.098	0.130	0.130	0.130	0.131	0.153	0.154	0.154	0.154	—	—	—	—
21	0.098	0.098	0.097	0.099	0.130	0.129	0.129	0.130	0.153	0.153	0.152	0.155	—	—	—	—
22	0.098	0.095	0.097	0.098	0.129	0.130	0.130	0.129	0.154	0.153	0.153	0.155	—	—	—	—
23	0.098	0.099	0.099	0.099	0.129	0.130	0.130	0.129	0.154	0.155	0.155	0.155	—	—	—	—
24	0.099	0.100	0.098	0.099	0.129	0.131	0.131	0.129	0.156	0.155	0.154	0.155	0.14	0.15	0.14	0.14
25	0.099	0.098	0.098	0.100	0.130	0.132	0.130	0.130	0.155	0.156	0.153	0.156	—	—	—	—
26	0.099	0.098	0.098	0.098	0.130	0.130	0.128	0.130	0.156	0.154	0.154	0.156	—	—	—	—
27	0.098	0.097	0.099	0.099	0.129	0.130	0.130	0.131	0.156	0.156	0.155	0.156	—	—	—	—
28	0.108	0.113	0.113	0.098	0.139	0.149	0.143	0.127	0.161	0.166	0.162	0.151	—	—	—	—
備考																