

檜葉町仮設焼却施設 平成 31年4月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)															
	仮設焼却施設入口				仮設焼却施設 管理棟前				仮設灰保管施設 東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.096	0.096	0.095	0.096	0.129	0.129	0.129	0.128	0.154	0.153	0.153	0.155	—	—	—	—
2	0.096	0.096	0.096	0.095	0.128	0.130	0.129	0.129	0.155	0.151	0.152	0.154	—	—	—	—
3	0.096	0.096	0.095	0.096	0.129	0.129	0.128	0.129	0.155	0.153	0.153	0.155	0.12	0.13	0.13	0.13
4	0.096	0.097	0.097	0.098	0.130	0.131	0.131	0.130	0.155	0.154	0.153	0.156	—	—	—	—
5	0.097	0.099	0.099	0.099	0.131	0.133	0.133	0.132	0.155	0.156	0.155	0.155	—	—	—	—
6	0.098	0.100	0.097	0.097	0.132	0.132	0.131	0.130	0.155	0.155	0.155	0.157	—	—	—	—
7	0.097	0.099	0.097	0.097	0.132	0.131	0.131	0.130	0.156	0.156	0.155	0.156	—	—	—	—
8	0.097	0.098	0.096	0.098	0.131	0.130	0.130	0.131	0.155	0.156	0.155	0.156	—	—	—	—
9	0.097	0.097	0.096	0.097	0.130	0.130	0.130	0.130	0.157	0.156	0.154	0.156	—	—	—	—
10	0.098	0.097	0.105	0.104	0.131	0.132	0.137	0.135	0.157	0.157	0.159	0.153	0.13	0.14	0.14	0.13
11	0.096	0.096	0.094	0.096	0.127	0.127	0.124	0.124	0.148	0.149	0.148	0.149	—	—	—	—
12	0.095	0.095	0.095	0.094	0.123	0.124	0.123	0.124	0.150	0.149	0.149	0.150	—	—	—	—
13	0.095	0.097	0.096	0.095	0.124	0.125	0.125	0.125	0.149	0.150	0.148	0.151	—	—	—	—
14	0.097	0.098	0.095	0.100	0.126	0.126	0.126	0.128	0.152	0.151	0.150	0.152	—	—	—	—
15	0.104	0.096	0.095	0.094	0.132	0.121	0.118	0.117	0.153	0.150	0.148	0.149	—	—	—	—
16	0.095	0.096	0.095	0.095	0.116	0.119	0.117	0.119	0.150	0.150	0.150	0.151	—	—	—	—
17	0.095	0.096	0.096	0.096	0.118	0.117	0.119	0.118	0.150	0.151	0.150	0.151	0.13	0.15	0.14	0.14
18	0.097	0.096	0.095	0.095	0.120	0.119	0.118	0.120	0.152	0.152	0.150	0.151	—	—	—	—
19	0.096	0.097	0.096	0.095	0.118	0.121	0.117	0.115	0.152	0.153	0.153	0.153	—	—	—	—
20	0.095	0.096	0.095	0.096	0.116	0.118	0.119	0.119	0.153	0.152	0.152	0.153	—	—	—	—
21	0.096	0.096	0.095	0.100	0.120	0.119	0.118	0.121	0.154	0.154	0.153	0.155	—	—	—	—
22	0.097	0.097	0.096	0.096	0.121	0.118	0.117	0.117	0.155	0.154	0.152	0.153	—	—	—	—
23	0.096	0.097	0.096	0.096	0.117	0.119	0.117	0.117	0.153	0.154	0.153	0.153	—	—	—	—
24	0.097	0.097	0.097	0.096	0.118	0.118	0.116	0.116	0.155	0.155	0.155	0.154	0.12	0.14	0.14	0.14
25	0.099	0.097	0.097	0.097	0.120	0.118	0.116	0.116	0.156	0.154	0.153	0.153	—	—	—	—
26	0.108	0.097	0.094	0.096	0.130	0.116	0.114	0.116	0.160	0.152	0.148	0.149	—	—	—	—
27	0.098	0.093	0.093	0.093	0.118	0.115	0.114	0.115	0.152	0.147	0.146	0.148	—	—	—	—
28	0.093	0.094	0.094	0.093	0.114	0.115	0.115	0.115	0.149	0.148	0.147	0.148	—	—	—	—
29	0.094	0.094	0.094	0.095	0.115	0.117	0.117	0.116	0.149	0.149	0.149	0.149	—	—	—	—
30	0.100	0.094	0.095	0.093	0.122	0.115	0.115	0.115	0.153	0.147	0.146	0.147	—	—	—	—
備考																