

檜葉町仮設焼却施設 令和 元年6月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設入口				仮設焼却施設 管理棟前				仮設灰保管施設 東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.095	0.096	0.095	0.095	0.108	0.110	0.109	0.110	0.146	0.147	0.147	0.147	—	—	—	—
2	0.095	0.096	0.096	0.096	0.109	0.110	0.110	0.110	0.147	0.148	0.147	0.148	—	—	—	—
3	0.097	0.095	0.095	0.096	0.111	0.110	0.109	0.110	0.151	0.147	0.148	0.149	—	—	—	—
4	0.096	0.096	0.096	0.097	0.109	0.109	0.108	0.109	0.149	0.148	0.149	0.150	—	—	—	—
5	0.097	0.096	0.095	0.096	0.109	0.110	0.110	0.111	0.150	0.150	0.150	0.150	0.12	0.12	0.13	0.14
6	0.097	0.096	0.095	0.094	0.112	0.110	0.109	0.109	0.151	0.150	0.148	0.149	—	—	—	—
7	0.095	0.097	0.112	0.097	0.110	0.115	0.130	0.115	0.150	0.151	0.162	0.146	—	—	—	—
8	0.094	0.102	0.094	0.092	0.110	0.119	0.108	0.108	0.145	0.149	0.143	0.142	—	—	—	—
9	0.093	0.094	0.092	0.102	0.108	0.109	0.109	0.118	0.144	0.144	0.144	0.149	—	—	—	—
10	0.093	0.092	0.098	0.098	0.109	0.110	0.114	0.112	0.143	0.143	0.145	0.146	—	—	—	—
11	0.107	0.093	0.091	0.092	0.121	0.108	0.106	0.106	0.151	0.142	0.141	0.142	—	—	—	—
12	0.091	0.093	0.093	0.092	0.107	0.107	0.106	0.106	0.143	0.139	0.143	0.145	0.12	0.12	0.14	0.13
13	0.094	0.094	0.092	0.093	0.108	0.110	0.108	0.108	0.145	0.145	0.145	0.145	—	—	—	—
14	0.095	0.093	0.093	0.093	0.110	0.107	0.106	0.107	0.146	0.145	0.145	0.145	—	—	—	—
15	0.099	0.095	0.103	0.092	0.113	0.109	0.114	0.105	0.150	0.144	0.147	0.141	—	—	—	—
16	0.097	0.094	0.093	0.093	0.109	0.106	0.105	0.105	0.143	0.144	0.143	0.144	—	—	—	—
17	0.091	0.093	0.093	0.093	0.105	0.106	0.105	0.106	0.143	0.144	0.146	0.144	—	—	—	—
18	0.092	0.093	0.092	0.095	0.107	0.106	0.106	0.108	0.145	0.144	0.143	0.145	—	—	—	—
19	0.094	0.094	0.096	0.093	0.107	0.106	0.109	0.106	0.146	0.144	0.146	0.141	0.11	0.12	0.13	0.13
20	0.092	0.093	0.092	0.092	0.105	0.103	0.104	0.104	0.143	0.141	0.142	0.142	—	—	—	—
21	0.092	0.093	0.092	0.093	0.103	0.104	0.104	0.104	0.142	0.144	0.142	0.142	—	—	—	—
22	0.093	0.092	0.093	0.092	0.105	0.105	0.106	0.105	0.143	0.142	0.144	0.141	—	—	—	—
23	0.092	0.093	0.091	0.091	0.104	0.104	0.103	0.104	0.141	0.141	0.141	0.141	—	—	—	—
24	0.091	0.092	0.092	0.091	0.104	0.104	0.104	0.102	0.141	0.141	0.140	0.140	—	—	—	—
25	0.093	0.093	0.092	0.093	0.104	0.104	0.104	0.104	0.141	0.141	0.141	0.142	—	—	—	—
26	0.094	0.093	0.092	0.094	0.105	0.105	0.105	0.105	0.143	0.143	0.144	0.143	0.11	0.11	0.13	0.13
27	0.094	0.093	0.095	0.094	0.107	0.105	0.108	0.107	0.146	0.144	0.146	0.143	—	—	—	—
28	0.093	0.093	0.093	0.093	0.106	0.106	0.106	0.106	0.142	0.143	0.143	0.144	—	—	—	—
29	0.092	0.091	0.095	0.096	0.105	0.105	0.108	0.107	0.143	0.142	0.143	0.143	—	—	—	—
30	0.108	0.128	0.091	0.091	0.117	0.136	0.102	0.102	0.151	0.165	0.138	0.139	—	—	—	—

備考