

檜葉町仮設焼却施設 令和元年7月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設入口				仮設焼却施設 管理棟前				仮設灰保管施設 東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.090	0.092	0.092	0.093	0.102	0.102	0.105	0.105	0.138	0.140	0.141	0.141	—	—	—	—
2	0.094	0.093	0.093	0.095	0.107	0.106	0.106	0.106	0.141	0.142	0.141	0.143	—	—	—	—
3	0.094	0.092	0.093	0.093	0.106	0.105	0.108	0.108	0.142	0.142	0.143	0.143	0.11	0.11	0.12	0.12
4	0.107	0.097	0.091	0.091	0.117	0.108	0.103	0.103	0.148	0.142	0.138	0.138	—	—	—	—
5	0.091	0.090	0.091	0.091	0.102	0.103	0.103	0.103	0.139	0.141	0.140	0.139	—	—	—	—
6	0.091	0.092	0.092	0.090	0.102	0.104	0.103	0.103	0.140	0.140	0.140	0.140	—	—	—	—
7	0.092	0.104	0.106	0.096	0.102	0.111	0.105	0.105	0.139	0.145	0.146	0.140	—	—	—	—
8	0.094	0.090	0.088	0.089	0.104	0.101	0.100	0.100	0.139	0.138	0.138	0.138	—	—	—	—
9	0.089	0.089	0.090	0.090	0.101	0.102	0.101	0.101	0.139	0.139	0.139	0.140	—	—	—	—
10	0.090	0.091	0.090	0.090	0.102	0.103	0.103	0.103	0.140	0.138	0.140	0.141	0.11	0.12	0.14	0.12
11	0.091	0.090	0.090	0.094	0.103	0.102	0.105	0.105	0.141	0.141	0.141	0.143	—	—	—	—
12	0.094	0.090	0.090	0.091	0.105	0.102	0.103	0.103	0.142	0.138	0.139	0.140	—	—	—	—
13	0.093	0.092	0.092	0.093	0.106	0.102	0.104	0.104	0.142	0.141	0.141	0.141	—	—	—	—
14	0.099	0.101	0.092	0.090	0.109	0.110	0.102	0.102	0.145	0.144	0.139	0.138	—	—	—	—
15	0.091	0.089	0.088	0.088	0.102	0.101	0.102	0.102	0.138	0.137	0.138	0.138	—	—	—	—
16	0.088	0.088	0.089	0.092	0.102	0.102	0.105	0.105	0.138	0.140	0.138	0.140	—	—	—	—
17	0.098	0.089	0.089	0.091	0.109	0.101	0.102	0.102	0.144	0.137	0.138	0.139	0.11	0.12	0.13	0.12
18	0.091	0.089	0.090	0.091	0.103	0.103	0.102	0.102	0.140	0.139	0.139	0.140	—	—	—	—
19	0.090	0.085	0.086	0.087	0.100	0.101	0.103	0.103	0.138	0.139	0.138	0.140	—	—	—	—
20	0.088	0.086	0.089	0.085	0.104	0.104	0.102	0.102	0.140	0.140	0.140	0.137	—	—	—	—
21	0.086	0.086	0.085	0.085	0.102	0.102	0.102	0.102	0.138	0.137	0.138	0.137	—	—	—	—
22	0.085	0.086	0.085	0.086	0.102	0.101	0.102	0.102	0.137	0.137	0.137	0.137	—	—	—	—
23	0.086	0.086	0.085	0.084	0.102	0.100	0.100	0.100	0.137	0.136	0.135	0.135	—	—	—	—
24	0.086	0.084	0.084	0.086	0.102	0.101	0.101	0.101	0.137	0.138	0.138	0.139	0.11	0.12	0.12	0.13
25	0.088	0.085	0.085	0.087	0.104	0.102	0.102	0.102	0.140	0.139	0.140	0.140	—	—	—	—
26	0.090	0.085	0.086	0.087	0.105	0.102	0.103	0.103	0.142	0.140	0.140	0.142	—	—	—	—
27	0.087	0.087	0.086	0.088	0.103	0.104	0.103	0.103	0.141	0.141	0.142	0.143	—	—	—	—
28	0.099	0.087	0.086	0.087	0.113	0.103	0.103	0.103	0.151	0.141	0.140	0.141	—	—	—	—
29	0.088	0.088	0.090	0.087	0.104	0.103	0.103	0.103	0.141	0.140	0.142	0.139	—	—	—	—
30	0.087	0.087	0.087	0.089	0.104	0.104	0.106	0.106	0.140	0.140	0.142	0.143	—	—	—	—
31	0.089	0.086	0.086	0.089	0.106	0.105	0.106	0.106	0.143	0.143	0.142	0.144	0.10	0.11	0.13	0.13
備考																