

檜葉町仮設焼却施設 令和 元年10月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設入口				仮設焼却施設 管理棟前				仮設灰保管施設 東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.090	0.089	0.089	0.090	0.103	0.104	0.103	0.103	0.141	0.141	0.141	0.141	—	—	—	—
2	0.089	0.091	0.091	0.093	0.104	0.105	0.105	0.106	0.142	0.142	0.142	0.144	0.11	0.12	0.13	0.12
3	0.091	0.090	0.091	0.090	0.105	0.104	0.105	0.105	0.142	0.143	0.141	0.141	—	—	—	—
4	0.090	0.091	0.090	0.091	0.104	0.106	0.106	0.105	0.141	0.143	0.141	0.143	—	—	—	—
5	0.090	0.091	0.091	0.090	0.105	0.106	0.105	0.105	0.142	0.142	0.141	0.143	—	—	—	—
6	0.101	0.093	0.088	0.087	0.113	0.106	0.102	0.101	0.148	0.141	0.136	0.137	—	—	—	—
7	0.087	0.097	0.088	0.092	0.100	0.109	0.101	0.105	0.136	0.145	0.136	0.141	—	—	—	—
8	0.092	0.088	0.088	0.088	0.104	0.101	0.101	0.102	0.139	0.137	0.137	0.137	—	—	—	—
9	0.088	0.089	0.088	0.088	0.102	0.103	0.102	0.102	0.137	0.139	0.137	0.139	0.11	0.12	0.13	0.11
10	0.088	0.089	0.088	0.091	0.103	0.104	0.102	0.104	0.139	0.140	0.139	0.141	—	—	—	—
11	0.094	0.086	0.088	0.088	0.107	0.101	0.101	0.101	0.142	0.137	0.137	0.136	—	—	—	—
12	0.088	0.088	0.095	0.122	0.100	0.100	0.105	0.117	0.136	0.134	0.139	0.166	—	—	—	—
13	0.088	0.088	0.086	0.086	0.101	0.101	0.098	0.099	0.135	0.137	0.136	0.137	—	—	—	—
14	0.087	0.086	0.094	0.093	0.100	0.101	0.107	0.105	0.136	0.137	0.142	0.139	—	—	—	—
15	0.086	0.086	0.086	0.086	0.100	0.101	0.100	0.102	0.136	0.137	0.136	0.137	—	—	—	—
16	0.087	0.087	0.085	0.087	0.101	0.102	0.100	0.102	0.137	0.137	0.136	0.138	0.11	0.12	0.13	0.12
17	0.087	0.087	0.086	0.087	0.101	0.103	0.101	0.102	0.138	0.139	0.137	0.140	—	—	—	—
18	0.087	0.088	0.087	0.090	0.102	0.101	0.101	0.105	0.137	0.135	0.138	0.139	—	—	—	—
19	0.095	0.092	0.086	0.089	0.107	0.105	0.010	0.103	0.140	0.139	0.135	0.137	—	—	—	—
20	0.087	0.088	0.087	0.087	0.100	0.101	0.100	0.100	0.135	0.137	0.136	0.137	—	—	—	—
21	0.085	0.087	0.086	0.087	0.100	0.100	0.101	0.102	0.136	0.137	0.137	0.137	—	—	—	—
22	0.092	0.096	0.092	0.086	0.105	0.110	0.104	0.099	0.140	0.142	0.137	0.135	—	—	—	—
23	0.086	0.086	0.085	0.086	0.098	0.101	0.099	0.100	0.135	0.136	0.135	0.136	0.12	0.12	0.13	0.12
24	0.085	0.085	0.085	0.086	0.100	0.101	0.100	0.100	0.137	0.136	0.135	0.137	—	—	—	—
25	0.086	0.090	0.133	0.100	0.102	0.105	0.117	0.112	0.138	0.139	0.174	0.144	—	—	—	—
26	0.086	0.088	0.087	0.086	0.100	0.101	0.098	0.099	0.134	0.136	0.136	0.135	—	—	—	—
27	0.086	0.088	0.087	0.087	0.101	0.101	0.100	0.101	0.137	0.137	0.137	0.138	—	—	—	—
28	0.088	0.087	0.085	0.085	0.101	0.101	0.100	0.100	0.137	0.137	0.135	0.137	—	—	—	—
29	0.086	0.098	0.095	0.086	0.101	0.113	0.110	0.101	0.137	0.145	0.142	0.136	—	—	—	—
30	0.085	0.087	0.083	0.084	0.100	0.101	0.098	0.098	0.135	0.136	0.136	0.137	0.11	0.12	0.13	0.12
31	0.084	0.085	0.084	0.084	0.099	0.103	0.100	0.101	0.137	0.139	0.137	0.138	—	—	—	—
備考																