

檜葉町仮設焼却施設 令和 元年11月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設入口				仮設焼却施設 管理棟前				仮設灰保管施設 東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.084	0.085	0.084	0.083	0.101	0.102	0.101	0.101	0.138	0.138	0.136	0.137	—	—	—	—
2	0.083	0.085	0.083	0.083	0.100	0.101	0.101	0.103	0.137	0.137	0.137	0.139	—	—	—	—
3	0.084	0.085	0.084	0.084	0.102	0.103	0.103	0.103	0.139	0.138	0.137	0.139	—	—	—	—
4	0.085	0.086	0.084	0.083	0.102	0.102	0.100	0.100	0.139	0.138	0.137	0.138	—	—	—	—
5	0.084	0.085	0.085	0.083	0.100	0.102	0.101	0.101	0.138	0.139	0.138	0.139	—	—	—	—
6	0.084	0.089	0.088	0.087	0.101	0.102	0.102	0.102	0.138	0.139	0.139	0.141	0.10	0.11	0.12	0.12
7	0.089	0.090	0.088	0.089	0.103	0.104	0.103	0.102	0.141	0.140	0.140	0.139	—	—	—	—
8	0.088	0.088	0.087	0.088	0.103	0.104	0.102	0.103	0.140	0.139	0.139	0.141	—	—	—	—
9	0.087	0.089	0.088	0.089	0.103	0.104	0.103	0.105	0.140	0.140	0.140	0.141	—	—	—	—
10	0.089	0.089	0.087	0.088	0.104	0.105	0.102	0.104	0.141	0.140	0.139	0.141	—	—	—	—
11	0.088	0.089	0.088	0.088	0.104	0.104	0.101	0.102	0.141	0.141	0.137	0.138	—	—	—	—
12	0.087	0.087	0.087	0.088	0.101	0.103	0.104	0.104	0.136	0.137	0.138	0.139	—	—	—	—
13	0.087	0.087	0.087	0.087	0.103	0.105	0.104	0.105	0.138	0.138	0.138	0.139	0.12	0.12	0.12	0.12
14	0.088	0.088	0.087	0.086	0.106	0.107	0.105	0.105	0.138	0.140	0.140	0.140	—	—	—	—
15	0.086	0.087	0.087	0.088	0.105	0.107	0.107	0.107	0.139	0.139	0.140	0.140	—	—	—	—
16	0.087	0.088	0.086	0.087	0.106	0.106	0.108	0.106	0.140	0.140	0.138	0.140	—	—	—	—
17	0.086	0.088	0.086	0.086	0.106	0.108	0.105	0.106	0.139	0.140	0.140	0.139	—	—	—	—
18	0.086	0.090	0.088	0.089	0.106	0.111	0.108	0.107	0.140	0.143	0.140	0.140	—	—	—	—
19	0.088	0.089	0.088	0.086	0.108	0.107	0.107	0.108	0.141	0.139	0.141	0.141	—	—	—	—
20	0.087	0.087	0.086	0.087	0.107	0.109	0.107	0.107	0.141	0.141	0.140	0.141	0.12	0.13	0.14	0.13
21	0.086	0.087	0.086	0.086	0.107	0.107	0.106	0.106	0.141	0.139	0.139	0.140	—	—	—	—
22	0.086	0.087	0.095	0.093	0.107	0.108	0.114	0.111	0.141	0.140	0.144	0.142	—	—	—	—
23	0.086	0.085	0.085	0.094	0.105	0.103	0.103	0.112	0.136	0.136	0.136	0.142	—	—	—	—
24	0.092	0.094	0.087	0.086	0.109	0.109	0.103	0.103	0.140	0.139	0.135	0.136	—	—	—	—
25	0.085	0.086	0.086	0.093	0.103	0.106	0.106	0.113	0.135	0.137	0.138	0.142	—	—	—	—
26	0.085	0.084	0.084	0.084	0.106	0.106	0.106	0.105	0.137	0.136	0.137	0.138	—	—	—	—
27	0.085	0.091	0.088	0.087	0.107	0.113	0.111	0.109	0.139	0.142	0.140	0.138	0.11	0.12	0.12	0.11
28	0.086	0.086	0.085	0.085	0.108	0.108	0.107	0.107	0.137	0.137	0.137	0.137	—	—	—	—
29	0.084	0.085	0.083	0.085	0.107	0.108	0.106	0.106	0.139	0.138	0.136	0.138	—	—	—	—
30	0.084	0.085	0.084	0.085	0.105	0.106	0.106	0.107	0.137	0.137	0.138	0.138	—	—	—	—

備考