

檜葉町仮設焼却施設 令和 元年12月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設入口				仮設焼却施設 管理棟前				仮設灰保管施設 東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.084	0.087	0.085	0.086	0.107	0.108	0.107	0.108	0.138	0.137	0.137	0.140	—	—	—	—
2	0.087	0.086	0.087	0.087	0.109	0.109	0.108	0.111	0.139	0.138	0.137	0.139	—	—	—	—
3	0.086	0.087	0.085	0.087	0.109	0.108	0.109	0.108	0.136	0.137	0.137	0.139	—	—	—	—
4	0.085	0.087	0.085	0.087	0.107	0.109	0.108	0.108	0.138	0.138	0.138	0.139	0.11	0.12	0.12	0.11
5	0.087	0.087	0.086	0.085	0.108	0.109	0.108	0.107	0.139	0.139	0.138	0.139	—	—	—	—
6	0.085	0.086	0.085	0.085	0.108	0.108	0.107	0.108	0.139	0.138	0.138	0.139	—	—	—	—
7	0.085	0.086	0.086	0.086	0.108	0.109	0.108	0.107	0.139	0.140	0.139	0.139	—	—	—	—
8	0.086	0.087	0.086	0.086	0.108	0.110	0.108	0.107	0.140	0.139	0.138	0.139	—	—	—	—
9	0.085	0.086	0.085	0.086	0.107	0.108	0.107	0.108	0.140	0.139	0.138	0.139	—	—	—	—
10	0.085	0.086	0.086	0.086	0.109	0.108	0.109	0.109	0.139	0.139	0.139	0.139	—	—	—	—
11	0.086	0.087	0.087	0.088	0.111	0.111	0.111	0.112	0.139	調整中	0.139	0.141	0.11	0.12	0.13	0.11
12	0.086	0.088	0.087	0.086	0.110	0.111	0.110	0.110	0.139	0.139	0.139	0.139	—	—	—	—
13	0.086	0.086	0.086	0.086	0.109	0.111	0.108	0.109	0.139	0.140	0.139	0.139	—	—	—	—
14	0.087	0.088	0.088	0.086	0.110	0.112	0.110	0.110	0.140	0.140	0.138	0.140	—	—	—	—
15	0.086	0.087	0.086	0.086	0.110	0.110	0.109	0.109	0.138	0.141	0.139	0.138	—	—	—	—
16	0.085	0.087	0.087	0.087	0.110	0.111	0.110	0.110	0.140	0.139	0.139	0.140	—	—	—	—
17	0.087	0.088	0.087	0.088	0.110	0.113	0.110	0.111	0.139	0.142	0.137	0.141	—	—	—	—
18	0.087	0.089	0.085	0.085	0.111	0.109	0.110	0.109	0.139	0.140	0.141	0.140	0.11	0.13	0.13	0.13
19	0.085	0.083	0.084	0.084	0.110	0.108	0.108	0.108	0.140	0.139	0.140	0.140	—	—	—	—
20	0.084	0.085	0.083	0.084	0.108	0.109	0.107	0.108	0.140	0.140	0.139	0.140	—	—	—	—
21	0.085	0.085	0.084	0.085	0.108	0.108	0.109	0.108	0.141	0.141	0.140	0.140	—	—	—	—
22	0.084	0.084	0.084	0.095	0.107	0.109	0.108	0.118	0.141	0.140	0.139	0.148	—	—	—	—
23	0.088	0.083	0.083	0.084	0.112	0.107	0.106	0.107	0.141	0.135	0.136	0.138	—	—	—	—
24	0.083	0.083	0.082	0.082	0.106	0.107	0.106	0.107	0.138	0.137	0.137	0.138	—	—	—	—
25	0.082	0.083	0.082	0.083	0.106	0.106	0.107	0.108	0.137	0.137	0.138	0.138	0.12	0.13	0.13	0.13
26	0.085	0.084	0.086	0.089	0.108	0.107	0.111	0.114	0.139	0.137	0.140	0.143	—	—	—	—
27	0.108	0.083	0.081	0.081	0.135	0.107	0.105	0.105	0.157	0.136	0.136	0.137	—	—	—	—
28	0.081	0.082	0.081	0.081	0.105	0.105	0.105	0.105	0.137	0.136	0.137	0.136	—	—	—	—
29	0.082	0.082	0.082	0.082	0.106	0.108	0.106	0.106	0.138	0.136	0.137	0.138	—	—	—	—
30	0.082	0.090	0.084	0.083	0.106	0.115	0.108	0.106	0.138	0.143	0.138	0.138	0.11	0.12	0.13	0.12
31	0.083	0.084	0.083	0.082	0.105	0.109	0.106	0.106	0.137	0.137	0.137	0.137	—	—	—	—
備考																