

檜葉町仮設焼却施設 令和 2年2月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)															
	仮設焼却施設入口				仮設焼却施設 管理棟前				仮設灰保管施設 東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.085	0.086	0.086	0.085	0.103	0.105	0.103	0.103	0.136	0.135	0.134	0.135	—	—	—	—
2	0.085	0.085	0.085	0.084	0.103	0.104	0.104	0.104	0.136	0.136	0.135	0.137	—	—	—	—
3	0.086	0.086	0.086	0.086	0.105	0.105	0.104	0.105	0.137	0.137	0.136	0.137	—	—	—	—
4	0.086	0.086	0.085	0.087	0.105	0.106	0.103	0.103	0.136	0.137	0.136	0.137	—	—	—	—
5	0.087	0.088	0.087	0.087	0.104	0.106	0.105	0.104	0.137	0.138	0.136	0.138	0.11	0.13	0.13	0.12
6	0.085	0.087	0.086	0.085	0.103	0.104	0.102	0.103	0.138	0.138	0.136	0.137	—	—	—	—
7	0.086	0.086	0.085	0.088	0.103	0.105	0.103	0.104	0.138	0.137	0.137	0.138	—	—	—	—
8	0.086	0.088	0.087	0.087	0.104	0.105	0.102	0.102	0.137	0.137	0.137	0.137	—	—	—	—
9	0.087	0.087	0.087	0.087	0.102	0.103	0.102	0.103	0.137	0.137	0.137	0.137	—	—	—	—
10	0.087	0.088	0.086	0.088	0.103	0.104	0.103	0.105	0.139	0.137	0.136	0.138	—	—	—	—
11	0.086	0.085	0.087	0.086	0.103	0.104	0.103	0.103	0.137	0.136	0.136	0.138	—	—	—	—
12	0.088	0.090	0.091	0.093	0.104	0.106	0.105	0.106	0.137	0.136	0.137	0.138	0.11	0.13	0.14	0.12
13	0.098	0.093	0.092	0.092	0.110	0.107	0.105	0.104	0.141	0.138	0.137	0.138	—	—	—	—
14	0.092	0.092	0.093	0.093	0.105	0.106	0.104	0.107	0.137	0.138	0.137	0.138	—	—	—	—
15	0.093	0.093	0.092	0.093	0.105	0.106	0.104	0.106	0.137	0.138	0.137	0.139	—	—	—	—
16	0.094	0.105	0.091	0.098	0.106	0.118	0.103	0.109	0.138	0.146	0.135	0.139	—	—	—	—
17	0.095	0.108	0.099	0.117	0.107	0.120	0.114	0.129	0.138	0.147	0.140	0.154	—	—	—	—
18	0.092	0.096	0.091	0.091	0.104	0.110	0.104	0.105	0.135	0.137	0.135	0.135	—	—	—	—
19	0.091	0.090	0.090	0.091	0.104	0.106	0.104	0.105	0.134	0.135	0.134	0.135	0.12	0.12	0.13	0.12
20	0.091	0.090	0.090	0.091	0.105	0.105	0.105	0.105	0.136	0.136	0.136	0.135	—	—	—	—
21	0.090	0.091	0.091	0.091	0.105	0.107	0.106	0.106	0.138	0.135	0.135	0.137	—	—	—	—
22	0.100	0.090	0.091	0.092	0.113	0.105	0.105	0.105	0.141	0.135	0.134	0.136	—	—	—	—
23	0.092	0.100	0.093	0.093	0.106	0.115	0.107	0.106	0.135	0.142	0.136	0.137	—	—	—	—
24	0.091	0.092	0.092	0.092	0.105	0.107	0.108	0.107	0.138	0.136	0.135	0.137	—	—	—	—
25	0.092	0.091	0.109	0.112	0.106	0.106	0.124	0.123	0.136	0.136	0.148	0.150	—	—	—	—
26	0.095	0.091	0.092	0.091	0.108	0.104	0.106	0.105	0.137	0.135	0.135	0.135	0.11	0.12	0.13	0.12
27	0.092	0.091	0.091	0.090	0.106	0.105	0.103	0.104	0.137	0.135	0.134	0.135	—	—	—	—
28	0.090	0.090	0.090	0.091	0.104	0.115	0.106	0.106	0.135	0.133	0.135	0.136	—	—	—	—
29	0.091	0.091	0.091	0.091	0.107	0.107	0.106	0.107	0.137	0.135	0.135	0.135	—	—	—	—
30																
31																

備考