大熊町仮設焼却施設　令和元年6月　空間線量率測定結果

測定日	測定項目																																			
	空間線量率(μ Sv/h)																																			
	No.1(小入野東平1)				No.2(小入野東平2)				No.3(小入野東平3)				No.4(業務用地北側)				No.5(業務用地南側)				業務用地境界							灰保管施設1周辺				灰保管施設2周辺				灰保管施設3周辺			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ							NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北	灰3東	灰3南	灰3北	東	南	西	北	東	南	西	北	東	南	西	北
1	3.975	4.029	4.058	4.022	4.111	4.108	4.125	4.140	1.354	1.351	1.374	1.375	0.476	0.493	0.490	0.478	0.665	0.671	0.676	0.677	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	4.041	4.084	4.075	4.030	4.160	4.149	4.144	4.150	1.370	1.371	1.381	1.387	0.484	0.497	0.495	0.487	0.677	0.673	0.673	0.683	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	4.049	4.083	4.103	4.063	4.146	4.159	4.171	4.191	1.386	1.371	1.387	1.395	0.484	0.490	0.494	0.486	0.680	0.677	0.680	0.682	0.40	0.66	0.31	0.51	1.84	1.89	0.92	0.36	1.18	0.39	0.32	0.76	0.96	0.83	2.06	0.56	2.35	0.26	0.36
4	4.090	4.114	4.138	4.085	4.217	4.190	4.205	4.201	1.392	1.382	1.389	1.394	0.490	0.494	0.493	0.489	0.694	0.681	0.686	0.677	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	4.066	4.130	4.112	4.086	4.208	4.187	4.203	4.214	1.394	1.385	1.390	1.398	0.494	0.496	0.502	0.494	0.688	0.686	0.684	0.684	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	4.086	4.139	4.112	4.085	4.200	4.190	4.230	4.234	1.394	1.387	1.392	1.388	0.500	0.496	0.488	0.482	0.679	0.686	0.678	0.696	0.42	0.68	0.33	0.50	1.97	1.85	0.89	0.35	1.23	0.55	0.30	0.74	0.94	0.84	2.05	0.56	2.31	0.24	0.36
7	4.078	4.058	4.055	3.971	4.243	4.157	4.114	4.033	1.399	1.385	1.370	1.337	0.483	0.479	0.489	0.470	0.696	0.695	0.688	0.652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	4.004	3.951	3.963	3.963	4.018	3.970	3.989	4.046	1.340	1.331	1.326	1.336	0.467	0.471	0.469	0.460	0.665	0.657	0.649	0.654	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	3.971	4.014	4.025	4.007	4.029	4.019	4.035	4.072	1.334	1.343	1.346	1.350	0.463	0.477	0.460	0.465	0.665	0.653	0.659	0.663	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	3.925	3.922	3.922	3.890	3.979	3.977	3.940	3.927	1.322	1.313	1.314	1.303	0.450	0.458	0.454	0.452	0.653	0.660	0.660	0.655	0.40	0.64	0.30	0.49	1.72	1.71	0.87	0.34	1.18	0.47	0.28	0.71	0.93	0.82	2.03	0.53	2.26	0.25	0.35
11	3.909	3.939	3.970	3.983	3.945	3.918	3.968	4.008	1.312	1.331	1.330	1.338	0.455	0.465	0.456	0.460	0.664	0.647	0.654	0.658	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	3.952	3.971	4.018	3.989	3.995	3.975	4.006	4.046	1.331	1.331	1.333	1.340	0.456	0.478	0.473	0.457	0.658	0.651	0.658	0.664	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	4.006	4.027	4.078	4.045	4.064	4.011	4.003	4.073	1.343	1.330	1.355	1.354	0.468	0.474	0.475	0.465	0.669	0.666	0.664	0.672	0.41	0.63	0.30	0.47	1.73	1.69	0.88	0.39	1.21	0.45	0.28	0.74	0.92	0.80	1.98	0.55	2.34	0.24	0.35
14	4.028	4.062	4.059	4.047	4.067	4.022	4.064	4.098	1.348	1.344	1.357	1.362	0.474	0.475	0.475	0.477	0.675	0.671	0.667	0.674	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	3.991	3.942	3.922	3.956	4.062	3.926	3.841	3.893	1.350	1.318	1.290	1.321	0.470	0.461	0.453	0.451	0.669	0.648	0.652	0.653	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	3.943	3.987	4.016	3.989	3.899	3.898	3.932	3.985	1.302	1.320	1.329	1.338	0.449	0.470	0.463	0.465	0.652	0.652	0.655	0.658	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	3.989	4.029	4.078	4.045	4.007	3.954	3.967	3.990	1.334	1.327	1.345	1.350	0.468	0.468	0.474	0.467	0.661	0.662	0.670	0.676	0.41	0.62	0.30	0.49	1.78	1.75	0.85	0.39	1.20	0.47	0.31	0.69	0.95	0.83	1.97	0.52	2.31	0.24	0.38
18	4.058	4.063	4.072	4.005	4.010	3.976	4.000	3.971	1.349	1.338	1.354	1.342	0.463	0.469	0.473	0.468	0.674	0.674	0.674	0.670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	4.007	4.048	4.004	3.984	4.001	3.966	3.972	3.942	1.346	1.334	1.330	1.318	0.468	0.473	0.469	0.455	0.666	0.675	0.670	0.660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	3.989	4.030	4.011	4.008	3.952	3.917	3.956	3.983	1.326	1.320	1.334	1.336	0.456	0.462	0.470	0.463	0.662	0.662	0.665	0.663	0.38	0.65	0.29	0.47	1.85	1.75	0.91	0.40	1.23	0.45	0.30	0.77	0.94	0.82	1.99	0.52	2.30	0.28	0.38
21	4.015	4.031	4.058	4.025	3.985	3.939	3.933	3.955	1.345	1.331	1.336	1.336	0.459	0.466	0.471	0.470	0.665	0.666	0.669	0.666	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	4.043	4.074	4.062	4.030	3.952	3.892	3.936	3.930	1.344	1.332	1.343	1.329	0.473	0.467	0.470	0.467	0.665	0.669	0.670	0.665	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	3.957	4.023	4.017	4.010	3.890	3.867	3.909	3.933	1.317	1.315	1.325	1.338	0.455	0.460	0.461	0.455	0.660	0.656	0.658	0.664	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	4.024	3.991	3.995	4.005	3.951	3.912	3.872	3.903	1.338	1.314	1.315	1.315	0.448	0.442	0.446	0.447	0.664	0.665	0.648	0.643	0.42	0.65	0.33	0.49	1.83	1.81	0.89	0.42	1.25	0.50	0.28	0.72	0.91	0.83	1.92	0.53	2.37	0.28	0.39
25	3.984	4.039	4.095	4.039	3.875	3.831	3.849	3.932	1.319	1.310	1.324	1.341	0.446	0.457	0.458	0.455	0.650	0.647	0.646	0.656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	4.018	4.078	4.127	4.063	3.921	3.840	3.854	3.949	1.331	1.333	1.336	1.342	0.464	0.467	0.469	0.459	0.654	0.659	0.656	0.661	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	4.065	4.133	4.099	4.026	3.957	3.865	3.887	3.853	1.345	1.333	1.342	1.332	0.475	0.472	0.467	0.467	0.654	0.661	0.659	0.652	0.41	0.64	0.31	0.50	1.78	1.73	0.90	0.40	1.23	0.48	0.30	0.70	0.93	0.80	2.00	0.51	2.27	0.25	0.38
28	4.035	4.034	4.008	4.016	3.842	3.841	3.885	3.861	1.334	1.342	1.334	1.320	0.462	0.457	0.459	0.449	0.651	0.647	0.645	0.653	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	3.998	4.019	4.018	3.961	3.856	3.825	3.828	3.758	1.328	1.338	1.330	1.304	0.453	0.455	0.458	0.449	0.646	0.644	0.649	0.633	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	3.967	3.936	3.953	3.966	3.736	3.657	3.700	3.705	1.302	1.282	1.299	1.302	0.463	0.469	0.441	0.445	0.638	0.651	0.626	0.630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考　業務用地変更に伴い、測定点を追加した。