

富岡町仮設焼却施設 平成 27年 4月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.103	0.105	0.107	0.097	0.069	0.084	0.081	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.088	0.103	0.090	0.093	0.078	0.080	0.062	0.077	0.11	0.09	0.08	0.08	0.10	0.12	0.14	0.16
3	0.094	0.090	0.092	0.095	0.072	0.077	0.071	0.081	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.092	0.109	0.080	0.093	0.072	0.071	0.082	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.101	0.103	0.083	0.095	0.078	0.070	0.084	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.093	0.088	0.104	0.090	0.083	0.082	0.082	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.102	0.112	0.092	0.092	0.080	0.088	0.064	0.066	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.104	0.097	0.106	0.091	0.090	0.078	0.072	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.082	0.094	0.090	0.087	0.077	0.075	0.068	0.069	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.11	0.13	0.14
10	0.089	0.097	0.090	0.101	0.084	0.082	0.085	0.090	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.093	0.097	0.109	0.099	0.090	0.083	0.086	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.097	0.100	0.098	0.090	0.073	0.085	0.082	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.096	0.097	0.090	0.099	0.082	0.089	0.096	0.090	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.085	0.095	0.093	0.096	0.092	0.085	0.081	0.070	0.10	0.11	0.09	0.08	0.10	0.12	0.15	0.16
15	0.094	0.086	0.099	0.096	0.084	0.086	0.085	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.092	0.092	0.085	0.090	0.084	0.078	0.085	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.086	0.088	0.089	0.096	0.081	0.082	0.074	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.086	0.099	0.097	0.090	0.086	0.079	0.075	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.094	0.081	0.089	0.087	0.079	0.084	0.088	0.087	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.095	0.094	0.093	0.088	0.093	0.092	0.080	0.081	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.092	0.091	0.096	0.084	0.082	0.082	0.087	0.077	0.10	0.09	0.09	0.08	0.11	0.12	0.14	0.20
22	0.090	0.096	0.087	0.086	0.077	0.089	0.081	0.089	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.090	0.098	0.096	0.096	0.088	0.090	0.076	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.085	0.086	0.090	0.096	0.092	0.096	0.092	0.089	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.093	0.094	0.097	0.089	0.088	0.091	0.083	0.087	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.094	0.094	0.111	0.097	0.092	0.082	0.092	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.100	0.100	0.102	0.093	0.089	0.079	0.100	0.092	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.104	0.102	0.089	0.088	0.085	0.086	0.078	0.085	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.12	0.12	0.17
29	0.096	0.101	0.094	0.092	0.088	0.084	0.090	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.096	0.080	0.099	0.101	0.087	0.092	0.091	0.083	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.18
備考																