

富岡町仮設焼却施設 平成 27年 8月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.093	0.103	0.101	0.112	0.105	0.104	0.091	0.099	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.104	0.098	0.090	0.091	0.090	0.082	0.099	0.092	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.094	0.106	0.103	0.114	0.082	0.082	0.075	0.091	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.107	0.095	0.106	0.096	0.090	0.088	0.088	0.091	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.106	0.096	0.098	0.103	0.096	0.076	0.090	0.088	0.10	0.10	0.10	0.12	0.13	0.13	0.14	0.16
6	0.094	0.090	0.103	0.095	0.085	0.094	0.082	0.081	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.092	0.096	0.100	0.106	0.089	0.087	0.082	0.083	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.112	0.104	0.100	0.110	0.083	0.088	0.078	0.100	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.090	0.097	0.095	0.101	0.088	0.082	0.090	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.108	0.100	0.099	0.103	0.092	0.077	0.075	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.103	0.095	0.106	0.112	0.093	0.094	0.083	0.084	0.11	0.11	0.11	0.10	0.13	0.11	0.14	0.17
12	0.109	0.102	0.109	0.090	0.084	0.089	0.088	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.108	0.105	0.094	0.110	0.098	0.093	0.088	0.083	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.097	0.102	0.098	0.102	0.080	0.085	0.079	0.102	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.102	0.100	0.089	0.099	0.082	0.076	0.085	0.094	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.098	0.103	0.106	0.100	0.088	0.086	0.079	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.106	0.096	0.100	0.092	0.080	0.089	0.087	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.085	0.090	0.097	0.094	0.089	0.090	0.086	0.090	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.099	0.106	0.093	0.099	0.089	0.084	0.089	0.094	0.10	0.10	0.11	0.11	0.13	0.11	0.13	0.17
20	0.095	0.108	0.099	0.109	0.087	0.084	0.084	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.097	0.109	0.110	0.100	0.086	0.084	0.076	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.096	0.109	0.102	0.111	0.081	0.084	0.088	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.088	0.093	0.098	0.086	0.087	0.081	0.086	0.092	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.094	0.098	0.102	0.093	0.089	0.090	0.088	0.090	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.094	0.096	0.097	0.091	0.073	0.084	0.089	0.081	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.086	0.100	0.098	0.097	0.084	0.078	0.091	0.088	0.10	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13	0.15	0.16
27	0.098	0.088	0.098	0.089	0.093	0.099	0.090	0.083	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.099	0.081	0.096	0.089	0.086	0.084	0.070	0.094	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.106	0.086	0.088	0.090	0.108	0.098	0.087	0.094	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.092	0.111	0.094	0.098	0.096	0.085	0.085	0.083	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.100	0.093	0.090	0.090	0.084	0.094	0.082	0.087	0.10	0.11	0.11	0.11	0.13	0.12	0.15	0.18
備考																