

富岡町仮設焼却施設 平成 27年 10月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.107	0.102	0.104	0.085	0.086	0.080	0.110	0.096	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.100	0.101	0.087	0.100	0.087	0.085	0.075	0.082	0.10	0.10	0.10	0.12	0.13	0.13	0.14	0.17
3	0.098	0.104	0.086	0.103	0.084	0.080	0.080	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.100	0.101	0.091	0.102	0.093	0.089	0.087	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.102	0.106	0.100	0.110	0.082	0.088	0.081	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.101	0.092	0.095	0.104	0.085	0.081	0.076	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.091	0.101	0.103	0.092	0.078	0.075	0.085	0.090	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.097	0.112	0.103	0.097	0.082	0.087	0.087	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.104	0.103	0.100	0.101	0.088	0.080	0.082	0.092	0.10	0.10	0.11	0.11	0.13	0.14	0.14	0.16
10	0.094	0.093	0.101	0.091	0.085	0.074	0.084	0.090	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.099	0.099	0.099	0.097	0.084	0.089	0.091	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.101	0.101	0.111	0.093	0.098	0.090	0.100	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.111	0.094	0.091	0.091	0.090	0.090	0.092	0.090	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.106	0.099	0.088	0.101	0.085	0.078	0.096	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.091	0.101	0.102	0.100	0.084	0.089	0.087	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.094	0.094	0.088	0.098	0.085	0.083	0.079	0.096	0.09	0.10	0.10	0.11	0.14	0.13	0.14	0.16
17	0.101	0.116	0.101	0.104	0.084	0.082	0.079	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.104	0.100	0.098	0.100	0.078	0.101	0.096	0.083	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.102	0.104	0.103	0.104	0.080	0.084	0.087	0.093	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.105	0.105	0.113	0.108	0.083	0.090	0.086	0.104	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.109	0.093	0.099	0.099	0.084	0.086	0.083	0.087	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.105	0.091	0.103	0.100	0.092	0.081	0.082	0.083	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.114	0.106	0.087	0.096	0.092	0.087	0.079	0.087	0.09	0.10	0.10	0.12	0.14	0.13	0.15	0.16
24	0.104	0.100	0.102	0.096	0.083	0.092	0.088	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.104	0.096	0.112	0.098	0.085	0.082	0.084	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.102	0.101	0.094	0.103	0.076	0.083	0.097	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.104	0.084	0.097	0.099	0.095	0.100	0.086	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.103	0.104	0.100	0.100	0.087	0.072	0.084	0.087	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.099	0.093	0.100	0.104	0.080	0.061	0.096	0.085	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.098	0.096	0.094	0.101	0.086	0.076	0.085	0.093	0.09	0.10	0.10	0.14	0.15	0.13	0.14	0.17
31	0.099	0.102	0.104	0.103	0.086	0.076	0.086	0.093	—	—	—	—	—	—	—	—

備考