富岡町仮設焼却施設　平成 27年 11月　空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv／h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.096	0.107	0.104	0.110	0.076	0.098	0.074	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.102	0.122	0.114	0.094	0.092	0.103	0.088	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.116	0.101	0.098	0.108	0.076	0.077	0.078	0.091	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.090	0.113	0.095	0.112	0.093	0.083	0.077	0.080	0.10	0.10	0.10	0.14	0.14	0.13	0.14	0.17
5	0.111	0.110	0.105	0.108	0.078	0.081	0.077	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.118	0.114	0.112	0.097	0.076	0.090	0.088	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.107	0.118	0.100	0.101	0.078	0.079	0.072	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.102	0.114	0.105	0.111	0.076	0.085	0.090	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.101	0.099	0.131	0.124	0.087	0.081	0.099	0.094	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.113	0.104	0.112	0.102	0.087	0.082	0.086	0.087	0.09	0.10	0.10	0.14	0.15	0.13	0.15	0.16
11	0.115	0.098	0.108	0.112	0.072	0.080	0.088	0.092	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.124	0.114	0.108	0.102	0.089	0.074	0.066	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.114	0.112	0.108	0.110	0.084	0.074	0.086	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.112	0.119	0.118	0.098	0.090	0.085	0.088	0.085	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.103	0.111	0.111	0.111	0.085	0.080	0.082	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.115	0.113	0.115	0.103	0.088	0.083	0.080	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.112	0.112	0.102	0.114	0.082	0.084	0.100	0.091	0.10	0.09	0.10	0.13	0.15	0.14	0.14	0.15
18	0.118	0.105	0.136	0.133	0.083	0.101	0.106	0.116	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.104	0.096	0.120	0.110	0.084	0.082	0.078	0.083	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.113	0.118	0.117	0.108	0.088	0.085	0.082	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.114	0.106	0.115	0.118	0.084	0.086	0.086	0.090	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.117	0.109	0.098	0.113	0.087	0.080	0.082	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.124	0.118	0.128	0.109	0.091	0.099	0.090	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.104	0.101	0.118	0.117	0.080	0.085	0.074	0.090	0.10	0.11	0.11	0.13	0.14	0.14	0.16	0.15
25	0.115	0.106	0.128	0.106	0.077	0.086	0.100	0.094	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.123	0.117	0.105	0.095	0.088	0.082	0.090	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.099	0.115	0.113	0.118	0.090	0.081	0.082	0.083	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.110	0.108	0.116	0.117	0.080	0.082	0.086	0.081	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.097	0.108	0.111	0.108	0.082	0.096	0.083	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.108	0.122	0.112	0.115	0.080	0.084	0.084	0.079	0.10	0.10	0.12	0.13	0.14	0.13	0.14	0.16

備考