

富岡町仮設焼却施設 平成 28年 3月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.102	0.096	0.095	0.104	0.086	0.082	0.089	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.096	0.106	0.084	0.088	0.088	0.094	0.096	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.086	0.097	0.104	0.099	0.080	0.084	0.078	0.086	0.09	0.09	0.12	0.14	0.15	0.13	0.13	0.15
4	0.091	0.091	0.102	0.093	0.080	0.079	0.086	0.081	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.097	0.092	0.090	0.095	0.087	0.087	0.082	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.098	0.110	0.104	0.093	0.093	0.080	0.080	0.087	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.088	0.106	0.102	0.096	0.090	0.089	0.084	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.095	0.112	0.110	0.090	0.086	0.084	0.096	0.093	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.092	0.108	0.109	0.087	0.091	0.094	0.086	0.085	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.088	0.098	0.098	0.103	0.085	0.074	0.091	0.086	0.09	0.09	0.12	0.15	0.15	0.14	0.13	0.15
11	0.103	0.100	0.097	0.099	0.086	0.093	0.088	0.083	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.097	0.104	0.098	0.092	0.091	0.086	0.078	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.081	0.090	0.107	0.098	0.076	0.080	0.084	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.103	0.105	0.105	0.091	0.085	0.090	0.080	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.100	0.098	0.102	0.097	0.083	0.086	0.094	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.108	0.099	0.094	0.096	0.078	0.077	0.084	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.108	0.099	0.100	0.100	0.082	0.090	0.090	0.076	0.10	0.10	0.11	0.13	0.15	0.14	0.14	0.15
18	0.088	0.097	0.108	0.102	0.083	0.099	0.080	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.121	0.103	0.095	0.098	0.083	0.086	0.089	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.089	0.107	0.101	0.092	0.088	0.083	0.083	0.098	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.102	0.102	0.099	0.095	0.088	0.084	0.084	0.081	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.094	0.096	0.094	0.106	0.089	0.101	0.081	0.091	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.096	0.106	0.102	0.104	0.091	0.096	0.080	0.092	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.100	0.096	0.110	0.091	0.071	0.089	0.075	0.078	0.10	0.09	0.11	0.13	0.16	0.14	0.13	0.16
25	0.094	0.092	0.088	0.092	0.086	0.093	0.070	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.101	0.089	0.100	0.102	0.082	0.076	0.082	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.106	0.102	0.110	0.107	0.088	0.083	0.082	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.098	0.102	0.094	0.109	0.087	0.090	0.090	0.085	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.093	0.104	0.101	0.106	0.091	0.079	0.081	0.091	0.09	0.09	0.11	0.14	0.15	0.14	0.14	0.17
30	0.103	0.100	0.100	0.100	0.100	0.080	0.096	0.092	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.100	0.111	0.099	0.108	0.086	0.079	0.081	0.102	—	—	—	—	—	—	—	—
備考																