

富岡町仮設焼却施設 平成 28年 4月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.108	0.092	0.102	0.102	0.077	0.068	0.096	0.093	0.09	0.09	0.11	0.14	0.15	0.15	0.15	0.17
2	0.104	0.109	0.105	0.100	0.085	0.086	0.077	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.101	0.113	0.099	0.090	0.078	0.090	0.077	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.099	0.101	0.108	0.096	0.082	0.087	0.088	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.094	0.120	0.101	0.090	0.088	0.086	0.088	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.111	0.101	0.105	0.092	0.073	0.088	0.085	0.087	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.108	0.099	0.100	0.093	0.082	0.106	0.090	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.092	0.092	0.094	0.092	0.081	0.086	0.076	0.078	0.09	0.09	0.11	0.14	0.16	0.14	0.13	0.18
9	0.105	0.102	0.112	0.106	0.084	0.088	0.084	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.089	0.097	0.090	0.103	0.086	0.094	0.097	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.102	0.097	0.093	0.098	0.093	0.086	0.086	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.094	0.116	0.084	0.104	0.090	0.094	0.090	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.088	0.092	0.102	0.112	0.086	0.083	0.090	0.092	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.088	0.097	0.101	0.084	0.076	0.084	0.086	0.083	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.088	0.096	0.099	0.098	0.084	0.090	0.085	0.078	0.09	0.09	0.10	0.13	0.15	0.14	0.13	0.16
16	0.093	0.102	0.099	0.102	0.082	0.080	0.089	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.104	0.105	0.109	0.088	0.086	0.093	0.079	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.100	0.108	0.105	0.094	0.087	0.072	0.086	0.105	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.098	0.093	0.096	0.105	0.088	0.084	0.084	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.098	0.098	0.099	0.093	0.086	0.086	0.084	0.094	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.100	0.107	0.096	0.114	0.082	0.083	0.082	0.102	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.097	0.099	0.108	0.105	0.087	0.080	0.084	0.084	0.09	0.09	0.10	0.14	0.16	0.14	0.14	0.18
23	0.088	0.108	0.102	0.103	0.087	0.088	0.092	0.086	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.107	0.102	0.102	0.097	0.081	0.083	0.091	0.091	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.117	0.107	0.091	0.100	0.102	0.087	0.084	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.118	0.107	0.094	0.099	0.094	0.078	0.074	0.099	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.099	0.094	0.099	0.106	0.087	0.089	0.078	0.085	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.094	0.116	0.096	0.095	0.089	0.082	0.089	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.096	0.093	0.104	0.106	0.083	0.088	0.085	0.078	0.09	0.09	0.10	0.15	0.15	0.14	0.14	0.17
30	0.101	0.098	0.084	0.096	0.082	0.078	0.080	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
31																
備考																