

富岡町仮設焼却施設 平成 28年 12月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.102	0.101	0.088	0.088	0.086	0.080	0.069	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.103	0.086	0.096	0.098	0.076	0.078	0.071	0.080	0.08	0.09	0.12	0.15	0.15	0.15	0.10	0.17
3	0.106	0.092	0.088	0.101	0.073	0.078	0.080	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.095	0.100	0.102	0.096	0.077	0.076	0.072	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.084	0.103	0.089	0.090	0.080	0.072	0.083	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.104	0.097	0.098	0.090	0.083	0.071	0.076	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.094	0.110	0.093	0.092	0.077	0.069	0.064	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.090	0.086	0.100	0.093	0.078	0.078	0.072	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.092	0.098	0.101	0.093	0.078	0.078	0.082	0.077	0.08	0.09	0.11	0.15	0.14	0.15	0.11	0.17
10	0.093	0.091	0.093	0.085	0.070	0.077	0.081	0.067	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.095	0.094	0.100	0.094	0.068	0.082	0.079	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.102	0.105	0.091	0.087	0.074	0.072	0.068	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.093	0.091	0.093	0.094	0.081	0.079	0.091	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.106	0.098	0.084	0.094	0.074	0.079	0.076	0.067	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.093	0.101	0.086	0.089	0.079	0.076	0.075	0.066	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.094	0.104	0.076	0.091	0.075	0.084	0.073	0.075	0.08	0.09	0.11	0.15	0.15	0.15	0.11	0.17
17	0.090	0.093	0.090	0.082	0.066	0.070	0.080	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.100	0.095	0.088	0.093	0.080	0.073	0.074	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.100	0.088	0.095	0.092	0.068	0.073	0.067	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.098	0.082	0.092	0.090	0.071	0.080	0.081	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.087	0.110	0.091	0.113	0.068	0.065	0.076	0.081	0.08	0.09	0.11	0.15	0.15	0.15	0.12	0.17
22	0.090	0.093	0.105	0.102	0.071	0.076	0.075	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.094	0.103	0.099	0.086	0.071	0.071	0.069	0.066	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.100	0.094	0.090	0.088	0.071	0.079	0.062	0.066	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.096	0.093	0.095	0.096	0.075	0.079	0.071	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.097	0.091	0.100	0.102	0.070	0.071	0.076	0.073	0.09	0.09	0.12	0.14	0.16	0.15	0.11	0.17
27	0.078	0.097	0.104	0.096	0.074	0.078	0.079	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.110	0.087	0.098	0.090	0.082	0.076	0.073	0.066	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.104	0.101	0.090	0.102	0.070	0.071	0.073	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.090	0.097	0.094	0.088	0.080	0.083	0.071	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.103	0.103	0.098	0.087	0.078	0.082	0.076	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
備考																