

富岡町仮設焼却施設 平成 29年 1月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.082	0.095	0.094	0.099	0.066	0.078	0.066	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.096	0.091	0.093	0.084	0.069	0.073	0.083	0.067	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.082	0.104	0.102	0.100	0.078	0.079	0.076	0.064	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.085	0.098	0.091	0.090	0.072	0.071	0.065	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.099	0.100	0.089	0.092	0.080	0.080	0.066	0.060	0.08	0.08	0.11	0.15	0.15	0.15	0.11	0.16
6	0.084	0.094	0.098	0.094	0.075	0.078	0.077	0.081	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.097	0.097	0.100	0.096	0.083	0.073	0.073	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.091	0.104	0.084	0.104	0.076	0.077	0.073	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.096	0.099	0.104	0.105	0.086	0.070	0.074	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.098	0.092	0.083	0.102	0.076	0.072	0.073	0.075	0.08	0.09	0.10	0.15	0.14	0.15	0.11	0.17
11	0.090	0.088	0.083	0.084	0.073	0.079	0.077	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.095	0.100	0.090	0.091	0.076	0.085	0.068	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.088	0.099	0.090	0.092	0.075	0.074	0.072	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.093	0.103	0.105	0.084	0.072	0.084	0.074	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.088	0.089	0.099	0.089	0.063	0.072	0.077	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.086	0.098	0.091	0.089	0.073	0.072	0.068	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.080	0.092	0.095	0.101	0.081	0.079	0.088	0.074	0.08	0.08	0.10	0.15	0.14	0.15	0.11	0.17
18	0.092	0.094	0.094	0.099	0.082	0.079	0.088	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.098	0.100	0.096	0.096	0.086	0.076	0.084	0.081	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.095	0.096	0.099	0.104	0.063	0.070	0.086	0.085	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.087	0.091	0.091	0.097	0.074	0.076	0.075	0.065	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.092	0.097	0.088	0.084	0.064	0.078	0.072	0.083	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.092	0.100	0.102	0.094	0.070	0.076	0.081	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.091	0.096	0.102	0.089	0.079	0.078	0.070	0.081	0.08	0.09	0.10	0.14	0.14	0.15	0.10	0.16
25	0.081	0.100	0.087	0.093	0.076	0.074	0.071	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.088	0.089	0.099	0.093	0.068	0.082	0.065	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.085	0.101	0.089	0.097	0.086	0.073	0.092	0.059	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.095	0.083	0.092	0.080	0.065	0.073	0.073	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.097	0.105	0.107	0.081	0.080	0.070	0.071	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.102	0.097	0.093	0.102	0.075	0.073	0.083	0.074	0.08	0.08	0.10	0.15	0.14	0.14	0.11	0.16
31	0.085	0.089	0.079	0.096	0.072	0.076	0.070	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
備考																