

富岡町仮設焼却施設 平成 29年3月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.090	0.093	0.102	0.099	0.075	0.076	0.081	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.102	0.097	0.092	0.098	0.078	0.078	0.086	0.070	0.08	0.09	0.11	0.15	0.14	0.15	0.12	0.17
3	0.091	0.096	0.112	0.101	0.067	0.072	0.070	0.065	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.086	0.094	0.096	0.103	0.068	0.075	0.063	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.091	0.094	0.099	0.094	0.078	0.075	0.074	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.096	0.097	0.100	0.091	0.079	0.068	0.080	0.069	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.092	0.100	0.095	0.100	0.076	0.072	0.065	0.081	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.094	0.097	0.096	0.093	0.080	0.073	0.068	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.091	0.094	0.101	0.099	0.068	0.069	0.067	0.074	0.08	0.08	0.11	0.16	0.13	0.15	0.11	0.16
10	0.122	0.107	0.099	0.095	0.074	0.073	0.076	0.067	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.113	0.108	0.103	0.089	0.070	0.074	0.071	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.092	0.099	0.093	0.090	0.081	0.069	0.067	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.110	0.091	0.098	0.099	0.075	0.077	0.075	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.098	0.098	0.093	0.101	0.070	0.068	0.077	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.083	0.088	0.084	0.099	0.073	0.076	0.072	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.088	0.087	0.091	0.093	0.073	0.070	0.073	0.076	0.08	0.08	0.11	0.16	0.14	0.15	0.11	0.17
17	0.098	0.108	0.092	0.085	0.073	0.080	0.071	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.097	0.098	0.105	0.094	0.076	0.078	0.078	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.104	0.102	0.099	0.102	0.079	0.071	0.075	0.069	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.088	0.097	0.101	0.093	0.069	0.074	0.074	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.101	0.100	0.109	0.096	0.080	0.076	0.086	0.065	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.091	0.108	0.106	0.096	0.077	0.081	0.080	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.098	0.104	0.094	0.092	0.066	0.076	0.066	0.069	0.08	0.09	0.11	0.16	0.14	0.16	0.11	0.17
24	0.094	0.107	0.095	0.087	0.078	0.063	0.084	0.066	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.098	0.090	0.100	0.093	0.072	0.078	0.076	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.100	0.103	0.094	0.095	0.074	0.068	0.072	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.082	0.092	0.098	0.077	0.071	0.083	0.072	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.093	0.086	0.102	0.089	0.078	0.068	0.070	0.066	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.089	0.093	0.105	0.086	0.062	0.078	0.077	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.090	0.104	0.095	0.099	0.075	0.076	0.077	0.073	0.09	0.09	0.11	0.15	0.15	0.16	0.11	0.19
31	0.108	0.093	0.098	0.092	0.071	0.075	0.069	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
備考																