

富岡町仮設焼却施設 平成 29年5月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.096	0.097	0.103	0.105	0.071	0.068	0.067	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.086	0.088	0.090	0.095	0.072	0.081	0.066	0.062	0.09	0.10	0.09	0.15	0.15	0.14	0.12	0.18
3	0.102	0.098	0.110	0.094	0.070	0.068	0.070	0.064	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.090	0.101	0.100	0.088	0.070	0.069	0.076	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.104	0.107	0.094	0.108	0.074	0.076	0.066	0.085	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.105	0.100	0.117	0.107	0.071	0.080	0.069	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.087	0.102	0.099	0.101	0.071	0.073	0.080	0.081	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.104	0.102	0.102	0.109	0.077	0.067	0.072	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.096	0.094	0.102	0.098	0.082	0.080	0.084	0.077	0.08	0.09	0.10	0.16	0.15	0.15	0.11	0.19
10	0.109	0.104	0.108	0.100	0.075	0.079	0.077	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.104	0.117	0.096	0.096	0.082	0.075	0.074	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.095	0.107	0.112	0.087	0.077	0.082	0.076	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.102	0.107	0.118	0.109	0.082	0.090	0.082	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.104	0.094	0.092	0.109	0.080	0.071	0.081	0.063	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.096	0.092	0.104	0.091	0.071	0.077	0.064	0.067	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.096	0.089	0.108	0.098	0.080	0.073	0.076	0.066	0.09	0.10	0.12	0.16	0.15	0.15	0.12	0.19
17	0.103	0.087	0.106	0.110	0.075	0.075	0.078	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.103	0.089	0.096	0.100	0.069	0.074	0.068	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.095	0.110	0.100	0.100	0.075	0.064	0.080	0.062	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.091	0.108	0.097	0.102	0.075	0.085	0.082	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.111	0.104	0.105	0.108	0.073	0.075	0.074	0.069	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.092	0.105	0.106	0.099	0.075	0.075	0.071	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.104	0.108	0.098	0.097	0.070	0.074	0.079	0.080	0.09	0.09	0.12	0.17	0.15	0.16	0.12	0.18
24	0.098	0.102	0.101	0.091	0.070	0.076	0.084	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.106	0.100	0.102	0.093	0.068	0.080	0.065	0.067	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.097	0.104	0.103	0.100	0.078	0.073	0.070	0.083	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.096	0.093	0.099	0.094	0.070	0.068	0.075	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.111	0.099	0.112	0.098	0.072	0.070	0.072	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.099	0.105	0.098	0.096	0.076	0.078	0.069	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.112	0.091	0.090	0.093	0.072	0.070	0.080	0.074	0.09	0.09	0.11	0.15	0.14	0.16	0.12	0.17
31	0.109	0.094	0.106	0.101	0.079	0.073	0.069	0.066	—	—	—	—	—	—	—	—
備考																