

富岡町仮設焼却施設 平成 29年6月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.102	0.099	0.098	0.100	0.070	0.080	0.080	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.100	0.094	0.096	0.102	0.085	0.074	0.066	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.105	0.092	0.106	0.098	0.074	0.074	0.069	0.071	0.09	0.09	0.11	0.16	0.15	0.16	0.11	0.17
4	0.099	0.090	0.093	0.100	0.070	0.072	0.069	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.097	0.099	0.110	0.101	0.082	0.083	0.068	0.064	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.088	0.105	0.092	0.108	0.076	0.078	0.073	0.064	0.09	0.09	0.11	0.16	0.15	0.16	0.11	0.17
7	0.092	0.100	0.088	0.098	0.071	0.086	0.072	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.094	0.100	0.090	0.100	0.067	0.073	0.064	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.095	0.101	0.100	0.106	0.076	0.065	0.074	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.094	0.106	0.104	0.096	0.082	0.082	0.074	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.110	0.106	0.099	0.108	0.073	0.078	0.076	0.064	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.108	0.096	0.086	0.097	0.076	0.077	0.072	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.096	0.094	0.103	0.104	0.076	0.078	0.076	0.075	0.09	0.09	0.10	0.16	0.15	0.16	0.10	0.18
14	0.105	0.105	0.102	0.100	0.072	0.070	0.072	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.104	0.106	0.098	0.096	0.079	0.084	0.087	0.062	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.100	0.087	0.098	0.104	0.074	0.072	0.071	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.100	0.096	0.095	0.097	0.073	0.072	0.074	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.104	0.100	0.098	0.103	0.068	0.074	0.070	0.065	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.101	0.094	0.099	0.102	0.083	0.072	0.079	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.097	0.095	0.095	0.090	0.066	0.062	0.070	0.070	0.09	0.09	0.10	0.16	0.15	0.16	0.10	0.17
21	0.088	0.097	0.102	0.081	0.064	0.082	0.063	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.092	0.101	0.093	0.086	0.077	0.072	0.074	0.066	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.094	0.095	0.097	0.086	0.074	0.077	0.065	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.096	0.106	0.106	0.101	0.080	0.076	0.070	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.090	0.094	0.092	0.092	0.062	0.072	0.074	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.094	0.098	0.096	0.095	0.070	0.078	0.079	0.064	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.098	0.100	0.091	0.099	0.078	0.079	0.065	0.074	0.08	0.09	0.10	0.15	0.14	0.15	0.11	0.16
28	0.097	0.083	0.100	0.094	0.078	0.073	0.072	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.094	0.088	0.093	0.098	0.067	0.071	0.075	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.102	0.100	0.103	0.106	0.074	0.066	0.080	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
備考																