

富岡町仮設焼却施設 平成 29年7月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.094	0.115	0.100	0.106	0.082	0.084	0.074	0.077	0.08	0.09	0.12	0.17	0.15	0.15	0.11	0.17
2	0.098	0.105	0.109	0.100	0.080	0.066	0.070	0.066	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.099	0.087	0.098	0.083	0.077	0.064	0.073	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.100	0.094	0.126	0.094	0.072	0.072	0.078	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.097	0.089	0.086	0.099	0.075	0.076	0.087	0.061	0.09	0.09	0.11	0.16	0.15	0.15	0.11	0.18
6	0.098	0.088	0.095	0.110	0.075	0.068	0.070	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.092	0.106	0.093	0.107	0.077	0.073	0.070	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.098	0.092	0.100	0.093	0.070	0.065	0.068	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.112	0.098	0.103	0.106	0.074	0.077	0.066	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.096	0.101	0.097	0.104	0.066	0.068	0.074	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.098	0.091	0.112	0.103	0.071	0.068	0.072	0.080	0.09	0.09	0.10	0.15	0.15	0.16	0.12	0.18
12	0.088	0.093	0.097	0.098	0.074	0.071	0.087	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.101	0.092	0.110	0.107	0.074	0.066	0.089	0.069	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.111	0.090	0.102	0.103	0.080	0.072	0.074	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.100	0.099	0.112	0.094	0.073	0.070	0.073	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.104	0.090	0.110	0.092	0.072	0.075	0.070	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.107	0.093	0.103	0.109	0.082	0.073	0.070	0.081	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.122	0.119	0.102	0.106	0.089	0.098	0.077	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.092	0.098	0.092	0.096	0.075	0.076	0.078	0.070	0.09	0.08	0.11	0.16	0.15	0.17	0.13	0.17
20	0.102	0.096	0.104	0.097	0.074	0.072	0.078	0.064	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.096	0.110	0.106	0.090	0.080	0.077	0.072	0.080	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.100	0.093	0.110	0.098	0.072	0.070	0.070	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.112	0.100	0.112	0.111	0.072	0.076	0.089	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.110	0.098	0.106	0.094	0.083	0.086	0.092	0.067	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.096	0.088	0.085	0.107	0.070	0.078	0.078	0.101	0.08	0.09	0.12	0.16	0.15	0.15	0.11	0.17
26	0.090	0.102	0.093	0.090	0.078	0.072	0.077	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.094	0.098	0.096	0.097	0.073	0.067	0.072	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.103	0.096	0.099	0.090	0.074	0.080	0.074	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.088	0.088	0.106	0.105	0.076	0.071	0.068	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.100	0.092	0.092	0.098	0.073	0.073	0.062	0.064	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.114	0.097	0.095	0.103	0.072	0.080	0.073	0.078	0.08	0.09	0.11	0.15	0.14	0.15	0.11	0.16
備考																