

富岡町仮設焼却施設 平成 29年8月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.099	0.100	0.094	0.091	0.063	0.068	0.071	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.101	0.103	0.091	0.094	0.071	0.081	0.070	0.069	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.098	0.084	0.096	0.103	0.069	0.070	0.078	0.066	0.09	0.09	0.11	0.16	0.15	0.16	0.11	0.18
4	0.103	0.091	0.100	0.098	0.072	0.069	0.071	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.092	0.097	0.087	0.092	0.069	0.076	0.076	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.099	0.107	0.094	0.110	0.073	0.070	0.080	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.101	0.099	0.098	0.083	0.084	0.072	0.066	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.097	0.089	0.100	0.098	0.074	0.068	0.074	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.098	0.100	0.093	0.088	0.077	0.076	0.083	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.091	0.098	0.102	0.087	0.074	0.076	0.064	0.070	0.09	0.09	0.11	0.16	0.15	0.17	0.11	0.17
11	0.098	0.082	0.093	0.090	0.071	0.072	0.072	0.061	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.094	0.090	0.096	0.098	0.077	0.075	0.077	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.100	0.080	0.105	0.094	0.077	0.064	0.069	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.093	0.096	0.092	0.106	0.070	0.074	0.085	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.091	0.107	0.106	0.094	0.070	0.082	0.076	0.076	0.09	0.09	0.11	0.17	0.15	0.16	0.11	0.17
16	0.098	0.092	0.101	0.101	0.066	0.078	0.066	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.107	0.089	0.103	0.100	0.071	0.068	0.071	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.088	0.102	0.100	0.092	0.075	0.063	0.080	0.060	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.097	0.098	0.100	0.098	0.067	0.066	0.085	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.102	0.109	0.086	0.097	0.078	0.073	0.065	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.097	0.098	0.086	0.098	0.060	0.071	0.056	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.089	0.097	0.090	0.103	0.076	0.075	0.071	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.099	0.105	0.097	0.104	0.084	0.072	0.086	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.098	0.094	0.104	0.096	0.072	0.080	0.071	0.079	0.09	0.09	0.11	0.16	0.16	0.16	0.11	0.17
25	0.099	0.091	0.103	0.090	0.074	0.067	0.066	0.076	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.097	0.095	0.095	0.091	0.071	0.069	0.086	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.096	0.092	0.105	0.108	0.079	0.074	0.074	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.100	0.094	0.085	0.102	0.077	0.067	0.072	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.104	0.103	0.096	0.098	0.074	0.070	0.071	0.062	0.09	0.09	0.12	0.16	0.15	0.15	0.12	0.18
30	0.104	0.110	0.090	0.102	0.072	0.080	0.077	0.081	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.098	0.100	0.101	0.107	0.078	0.072	0.080	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
備考																