

富岡町仮設焼却施設 平成 30年1月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.093	0.094	0.095	0.090	0.077	0.072	0.069	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.096	0.108	0.092	0.102	0.075	0.069	0.070	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.103	0.097	0.106	0.108	0.069	0.076	0.067	0.088	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.090	0.104	0.097	0.098	0.073	0.068	0.072	0.065	0.10	0.09	0.10	0.16	0.16	0.16	0.11	0.17
5	0.085	0.098	0.099	0.092	0.069	0.077	0.071	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.103	0.095	0.103	0.096	0.075	0.076	0.075	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.095	0.108	0.099	0.106	0.065	0.066	0.062	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.094	0.093	0.108	0.109	0.064	0.075	0.080	0.095	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.099	0.096	0.108	0.099	0.065	0.070	0.073	0.081	0.08	0.09	0.11	0.15	0.16	0.16	0.11	0.18
10	0.101	0.103	0.097	0.089	0.070	0.063	0.080	0.064	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.086	0.092	0.085	0.101	0.065	0.071	0.078	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.091	0.096	0.098	0.090	0.064	0.069	0.070	0.084	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.093	0.096	0.090	0.102	0.073	0.070	0.068	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.092	0.097	0.093	0.086	0.073	0.070	0.073	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.090	0.098	0.100	0.092	0.072	0.077	0.070	0.081	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.102	0.097	0.094	0.092	0.071	0.070	0.087	0.077	0.09	0.09	0.11	0.16	0.16	0.17	0.11	0.18
17	0.099	0.104	0.101	0.104	0.074	0.067	0.065	0.085	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.091	0.100	0.096	0.096	0.086	0.074	0.075	0.072	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.095	0.098	0.100	0.092	0.078	0.065	0.069	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.095	0.100	0.102	0.093	0.078	0.080	0.074	0.079	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.100	0.102	0.087	0.103	0.073	0.079	0.078	0.066	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.096	0.086	0.096	0.102	0.069	0.074	0.072	0.088	0.09	0.09	0.11	0.15	0.16	0.16	0.11	0.17
23	0.090	0.080	0.083	0.086	0.065	0.067	0.070	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.104	0.090	0.092	0.100	0.073	0.052	0.074	0.070	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.094	0.092	0.101	0.091	0.070	0.078	0.063	0.074	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.095	0.091	0.092	0.088	0.077	0.074	0.070	0.068	0.08	0.08	0.11	0.15	0.15	0.15	0.11	0.16
27	0.091	0.099	0.101	0.098	0.065	0.074	0.073	0.078	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.095	0.089	0.096	0.094	0.072	0.065	0.062	0.069	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.102	0.109	0.096	0.103	0.072	0.078	0.076	0.077	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.085	0.106	0.101	0.106	0.072	0.074	0.068	0.074	0.08	0.09	0.12	0.15	0.15	0.15	0.11	0.16
31	0.092	0.101	0.101	0.099	0.076	0.066	0.082	0.071	—	—	—	—	—	—	—	—

備考